醫學入門 六

編註醫學入門 六卷

雜病用藥賦

編註醫學入門外集卷之六

○雜病用藥賦 製法俱見本草

風飄浩蕩之氣無處不中頭面諸陽之會首風先入防風省風莫要於順氣導痰 古防風湯 防風羌活各三錢甘草二分水煎入麝一字調服治卒中口眼喎斜言語蹇澁四肢如故別無所苦○大省風湯 防風生半夏各一兩甘草生川烏生南星生白附子木香各五錢全蝎二兩每五錢姜十片煎服治中風痰延壅盛口眼歪斜半身不遂○小省風湯 防風南星各四兩半夏甘草黄芩各二兩每一兩姜十片煎服與導痰湯相合煎服尤妙治卒中風口噤口眼喎斜筋脉攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩重胸膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憒一切風症此方散風豁痰降火可謂標本兼治者也氣滯加木香氣虛加附子沈香胸痞加人參頭暈加天麻全蝎煎熟入麝少許

○八味順氣散即四君子湯加青皮陳皮白芷烏藥各等分姜葱服仍以酒化蘇合香丸兼服妙治中風中氣之人先宜服此順氣後進風藥及魯服疎風散火豁痰等藥不開者用此行氣甚捷二方去茯陳加天麻沉香紫蘇木瓜治中風不語口眼喎斜半身不遂腰腿疼痛手足攣拳○導痰湯半夏四兩茯苓陳皮南星枳實各一兩甘草五錢毎四錢姜煎服治痰飲語澁頭目眩暈或胷膈留飲痞塞不通加香附烏藥沈香木香磨則名順氣導痰湯加芩連名清熱導痰湯加羌防白朮名袪風導痰湯加遠志菖蒲芩連硃砂名寧神導痰湯

禦風搜風不過乎清心換骨

禦風丹川芎白芍桔梗細辛姜蠶羌活南星各五錢麻黃防風白芷各一兩半乾生姜甘草各六錢半爲末蜜丸彈子大硃砂二錢半爲衣毎一丸熱酒化下日三服神昏有涎者倍硃砂治中風半身不遂神昏語澁口眼喎斜及婦人頭風血風暗風倒仆嘔噦痰涎手足麻痺○搜風順氣丸車前子郁李仁白檳榔火麻仁兎絲子牛膝山藥山茱萸各二兩枳殼防風獨活各一兩酒大黃五兩爲末蜜丸梧子大毎廿丸早晨臨卧茶酒

米飲任下久覺大腸微動以羊肚肺煮羹補之常服百病
皆除妒食色縱慾及老人大便結燥者最宜孕婦忌服治
腸胃積熱留膈痞悶二便燥澁腸風痔漏腰膝痠疼肢節
頑麻手足癱瘓言語蹇澁一切諸風諸氣並皆治之○牛
黄清心丸牛黄柴胡川芎桔梗白茯杏仁各一兩二錢半
犀角二兩白芍防風白术當歸麥門冬黄芩各一兩半羚
羊角腦麝各一兩人參神麯蒲黄各二兩半阿膠一兩七
錢乾姜白歛各七錢半雄黄八錢甘草五兩山藥七兩大
豆芽肉桂各一兩七錢半爲末煉蜜和棗肉百枚搗丸每
兩分作十丸金箔爲衣每一丸食後溫水化下小兒驚癇
竹葉煎湯或酒下治諸風緩縱語言蹇澁怔忡健忘喜怒
無常悲憂少驚頭目眩冒胸中煩鬱痰涎壅塞精神昏憒
藥性乃通關透肌骨之劑也○換骨丹蒼术槐角桑白皮
川芎白芷威靈仙人參防風何首烏蔓荊子各一兩苦參
五味子木香各五錢腦麝少許爲末用麻黄煎膏和搗每
兩分作十丸硃砂爲衣每搗爛一丸用溫酒半盞浸之以
物蓋定不可透氣食後臨卧一呷嚥之衣覆取汗後調補
脾胃及避風寒治中風癱瘓口眼喎斜半身不遂及一切

風癘瘖

風並宜風虛多下注四生萬寶回春四生散黄芪獨活白蒺藜白附子各等分

爲末每二錢薄荷酒調服治男婦肝腎風毒上攻眼赤痛
痒昏花羞明多淚下注脚膝生瘡侵淫不愈遍身風癬血
風等瘡及兩耳内痒如腎臟風瘡用猪腰子批開入藥煎末二
錢入内合定煨熟空心細嚼鹽湯下 ○萬寶回春湯甘草
麻黄黄芩防己杏仁生地熟地川芎當歸人參防風肉桂
乾姜陳皮黒附子香附子各一分白芍五分黄芪三分沉
香烏藥川烏各半分半夏茯神各一分半白朮二分姜煎
服八味祛風八味活血八味和氣治一切虛風胃弱氣血
凝滯脉絡拘急攣拳癱瘓疼痛痿㾓壅盛不可專用風藥
○古硫附丸用附子一枚重一兩以童便入粉草五錢煮
一日附子中心無白點爲度取出穵空入礬制硫黄五錢
以朱蓋之又用麪包入火内煨熟去麪取硫附同搗丸梧
子大每廿分或五十分量虛實大小温酒送下治虛風癱瘓
神効 ○加味烏荊丸荊芥一兩天麻附子白附子烏藥當
歸川芎各一兩爲末蜜丸彈子大硃砂爲衣食後細嚼一
丸茶下治因形寒傷風頭疼鼻塞聲重或老人頭風宿疾

發而又感風寒一切厲風熱宜上清四神至寶曝日丸百
風上攻頭目咽膈不利
藥煎薄荷各四兩砂仁一兩片腦一錢玄明粉甘松桔梗
桐子硼砂各五錢寒水石三錢日乾爲末用甘草煎膏爲
丸梧子大每噙化一丸或三五丸茶湯下治虛火上衝口
舌生瘡咽喉腫痛咳嗽煩熱又能清聲潤肺寬膈化痰爽
氣寧神○四神丹天麻南星防風各一兩薄荷五錢爲末
酒糊丸菉豆大每廿丸荊芥生姜煎湯下治手足頑麻痰
涎壅盛頭目昏眩肩背拘急○至寶丹即防風通聖散加
熟地天麻人參羌活黃連黃柏全蝎爲末蜜丸彈子大每
一丸臨卧細嚼茶酒任下治風邪中臟痰涎昏冒及諸風
熱○愈風丹即防風通聖散合四物湯解毒湯各一料加
羌活何首烏細辛菊花天麻獨活薄荷各一兩爲末蜜丸
彈子大每一丸細嚼茶酒任下治諸般風症偏正頭痛常
宜服此調理○羌活丸甘菊花羌活麻黃川芎防風石羔
前胡黃芩細辛甘草枳殼茯苓蔓荊子各一兩硃砂一兩
半爲衣爲末水糊丸梧子大每四十丸食後姜湯下治風
氣不調頭目昏痛鼻塞聲重痰涎壅滯遍身拘急骨節煩

疼天陰先覺不安風旋頭眩君白芷而爲散爲丸單白芷散丸風痰上攻者宜眞
汗者用蘿蔔搗汁浸曬爲末食後沸湯調服或以少許吹
入鼻左吹右右吹左治頭面諸風○單白芷丸爲末蜜丸
彈子大每一丸細嚼荊芥煎湯下治風症頭氣厥頭疼用
目昏眩腦痛及血症產後傷風眩暈頭痛
川芎而兼爲兼朮古芎烏散川芎烏藥各等分爲末每二
錢茶清調服治因氣觸頭疼婦人氣盛
頭疼及產後頭疼並宜服之○芎朮湯川芎白朮半夏各
二錢甘草五分姜七片煎服治胃雨中濕眩暈頭重嘔逆
不食○芎朮除眩湯川芎白朮生附子各一錢官桂甘草
各五分姜七片棗一枚水煎服治感寒濕眩暈頭重痛極
○芎辛湯川芎二錢細辛白朮各一錢甘草五分生姜五
片細茶少許水煎服治風寒在腦或感邪濕頭重痛眩
暈嘔吐不定頭風清上瀉火青空玉液半夏白朮天麻湯或搐
鼻以吐其涎清上瀉火湯柴胡一錢羌活八分酒黃芩酒知母各七分酒黃栢炙甘草黃芪各五分酒

黃連生地藁本各四分升麻防風各三分半歸身蒼朮各
三分荊芥穗蔓荊子川芎生甘草細辛各二分酒紅花少
許水煎熱服治少時炙火過多至老年熱厥頭痛雖冬月
亦喜風寒畏煖○青空膏酒黃芩三兩半生半炒甘草一
兩半防風羗活黃連各一兩柴胡七錢川芎五錢爲末每
二錢茶清調成膏臨臥白湯下治年久偏正頭痛及風濕
熱上壅頭目腦痛不止惟血虛者不宜若頭痛加細辛少
許痰厥頭痛去羗防芎甘加半夏麯一兩半偏正頭痛服
之不愈減羗防芎一半加柴胡一倍○徹清膏藁本一兩
生甘草炙甘草各五錢薄荷川芎各三錢蔓荊子細辛各
一錢爲末每二錢茶清調服治諸風上攻頭目不清○玉
液湯半夏四錢生姜七片水煎入沉香水一呷溫服治七
情氣鬱生痰上逆頭目眩暈心嘈怔忡眉稜骨痛○葫蘆
巴散葫蘆巴三稜乾姜各等分爲末每二錢生姜湯或酒
調服治氣攻頭痛及瘡瘥後頭痛如破○三生丸半夏
南星白附子各等分爲末姜汁蒸餅爲丸菉豆大每四十
丸姜湯下治痰厥頭痛○半夏白朮天麻湯以二陳湯爲
主半夏治痰厥頭痛陳皮益氣調中升陽麥芽寬中助胃

各一錢半茯苓化痰天麻治風虛頭旋眼黒黃芪瀉火開
氣止汗人参瀉火補中益氣澤瀉利小溺導濕蒼朮除濕各
五分白朮補中神麹消食蕩滯各一錢乾姜温中三分黃
栢瀉火二分姜煎熱服治痰厥頭痛眼黒頭旋悪心煩悶
氣促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中及
頭痛如破身重如山四肢厥冷不得安卧 ○玉壺丸南星
半夏天麻白朮各二錢雄黃一錢為末姜汁蒸餅為丸服
治風濕頭痛亦治痰患 ○搐鼻藥蓽撥末一兩半用猪膽
汁拌勻入膽内候乾入川芎白芷藁本青黛玄胡索各一
兩為末水丸每水化一丸送入鼻中覺藥味至喉少酸令
病人坐定口咬銅錢一箇當見涎
出成盆即愈治頭痛及偏頭風頭風補虛安神金囊玉
真南星皂角白梅散或點眼以救其失補虛飲人参麥門
冬山藥各一錢茯
苓茯神各八分半夏黃芪各七分前胡熟地各五分枳殻
遠志甘草各一分姜五片秫米一撮水煎服治七情欝結
隨氣上留陽經心中怔悸四肢緩弱翕然面熱頭目眩冒
如欲搖動一切風虛眩暈 ○安神湯黃芪二錢半羗活黃

栢各一錢柴胡升麻生地知母各五分防風二分半生甘
草炙甘草各二分水煎入川芎蔓荊子各三分再煎食後
臨卧熱服治頭痛頭旋眼黒○金嚢丹川烏防風兩頭尖
白芷獨活荊芥蔓荊子各四兩白朮羗活細辛各五錢全
蝎威靈仙天麻姜蠶各二兩木香乳香雄黄各一兩蒼朮
八兩川芎五兩何首烏一兩八錢没藥草烏各一兩半藁
本二兩半當歸二兩為末糯米糊丸如棗大金箔為衣每
服一丸諸般頭風茶清或薄荷煎湯下雷頭風洗頭風并
乾癬麻痺温酒下偏正頭疼及夾腦風為末吹鼻中吐涎
耳用姜汁調塗兩太陽穴仍茶清化服中風不語癱瘓及
白虎風姜湯下破傷風昏倒牙關緊急温酒下仍敷傷處
喘嗽桑白皮煎湯下痔漏口漱將茶水洗過敷之惡瘡久不
合口口漱葱水洗過敷之紅絲疔喉搭脚腦疽發背疔瘡
臁瘡用自已小便洗過井水調敷薄紙貼住外又敷之丹
瘤井水調敷二三次炙瘡不發及風犬蜈蚣咬傷口噙水
洗淨敷之蛇咬入白礬少許津液調敷蝎咬津液調敷○
玉真丸生硫黄二兩生石羔半夏硝石各一兩為末姜汁
糊丸梧子大每四十丸姜湯或米飲下虛寒甚者去石羔

換鍾乳粉治腎厥頭痛不可忍○南星皂角白梅散 南星七片 皂角十四枚半生半煨 白梅一箇 生姜三片 茶芽一撮 葱白二寸 用木器搗碎水煎温服治風痰頭痛○點頭散 川芎一兩 香附四兩 為末茶清調服一錢治偏正頭痛常服除根○謝傳點眼丹 牙硝一錢 麝香 硃砂 雄黄各五分 為極細末磁罐收貯臨病用銀簪蘸藥點兩眼角內立甦取効 治一切急頭風頭痛心腹絞痛又治攪腸沙悶氣痛盤腸氣痛小腸疝氣及牙疼猪風羊風等症 凡言謝傳者昕南崗氏謝維文福醫而有德者也 嘗服其藥傳其方悉刻識之

升麻胃風湯 理面腫似浮 升麻二錢 白芷 當歸 葛根 蒼朮各一錢 甘草一錢半 柴胡 藁本 羌活 黄柏 草豆蔻各三分 麻黄不去節五分 蔓荊子二分 姜棗煎服治虛風能食麻木牙關急搐目内蠕瞤胃風面腫

升麻順氣湯 整面容如漆 升麻一錢半 乾葛 防風 白芷 黄芪 人參各一錢 白芍六分 甘草 蒼朮各五分 姜棗煎服治憂思飲食失節面色黧黒心懸如饑不欲食氣短而促○洗面藥 皂角三斤 升麻八兩 楮實子五兩 綠豆 白芨 白芷 天花粉各一兩

茸秘砂仁白丁香各五錢三柰二錢為末糯飯搗丸如彈
子大量用洗面去垢潤肌治生黑黯或生小瘡或生痱痤
粉刺皮膚燥痒 面浮腹痛脛寒者補胃有功 補胃湯栢子仁防風
錢川芎呉茱萸人參各一錢半甘草五分水煎服治胃虛脛
寒不得臥腹痛虛鳴時寒時熱唇乾面白浮腫少氣口苦
身體無澤 面浮身枯骨痛者乾姜効急 乾姜散乾姜二兩人參甘草細辛各一兩半麥
門冬桂心當歸各一兩七錢半遠志一兩呉茱萸五錢蜀胡
椒七錢半為末每二錢溫酒調服治胃虛脛寒面浮身枯
絶諸骨節皆痛 眼分左火右水陰陽之殊 左陽右陰故人之手足左不及右耳目右不及
左左眼病則陽經病右眼病則陰經病陽邪日疼陰邪夜疼 方治風虛氣熱之疾氣眼
羌活一石羔 散羌活治熱腦頭風石羔黃芩洗心退熱藁本治偏頭痛蜜蒙花治羞明木賊退翳障白芷清
頭目蘿蔔子細辛起倒睫麻仁起拳毛川芎治頭風蒼朮
開鬱行氣菊花明目去風荊芥治目中生瘡甘草和藥各

等分為末每二錢白湯調服或加當歸枸杞山梔連翹柴胡薄荷防風天麻桔梗等分為丸服尤妙治遠年逆白内外翳障風熱昏暗拳毛倒睫一切眼疾兼治頭風風眼

甘菊白蒺 菊花散并菊花六錢蟬退木賊白蒺藜各三錢一方有荆芥甘草各一錢為末每二錢茶清下治肝受風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚澁痛漸生翳障○白蒺藜散南星用黑豆二合青塩五錢同水煮透去豆焙乾菊花各一兩半白蒺藜防風姜蠶甘草各一兩為末每二錢沸塩湯下治腎受風毒攻眼昏淚澁痒○白姜蠶散黄桑葉一兩木賊旋覆花姜蠶荆芥粉草各三錢細辛五錢每三錢水煎服治肺虚遇風冷淚出冬月尤甚或暴傷風熱白睛遮覆黑珠瞼腫痛痒○防風一字散川烏五錢川芎荆芥各三錢羗活防風各二錢半為末每二錢薄荷煎湯下治膽受風熱瞳人連眥頭痒極不能收瞼○犀角飲犀角二錢黄芩車前子羗活各五分白附子麥門冬各二分半水煎服治脾胃受風食毒從下瞼生黄膜上衝黑睛痛澁難開或小眥中生赤脉漸漸衝睛

熱則清心為主涼膽通肝而膿

突消。凉膽丸。防風蘆薈各一兩黃連荊芥黃芩龍膽草各五錢黃栢地膚子各二錢半為末蜜丸梧子大每卅丸薄荷煎湯下治膽受風寒生翳青色兩眥澁痛下淚口苦不喜食

○瀉肝散大黃甘草各二錢半山梔荊芥各五分水煎服治肝實熱眼眥痒痛全無翳障頭亦不旋或五臟風毒突起睛高倒睫拳毛及時行暴赤

○通肝散山梔蒺藜枳殼荊芥甘草各五錢車前子牛蒡子各一錢為末每二錢苦竹葉煎湯下治膽氣攻肝而生水翳透瞳人疼而淚出陰處日中看之其形一同或瞼紅堅硬或赤腫自上垂下遮睛名垂簾膜

○石决明散石决明草决明各一兩羗活山梔木賊各五錢青葙子芍藥各五分大黃荊芥各一分為末每二錢麥門冬煎湯下治肝熱因勞用力眼赤腫痛忽生翳膜或初患一目後兩目齊患或傷寒後熱眼食毒上壅或脾熱瞼內如雞冠蜆肉或蟹睛疼痛或旋螺尖起或神祟太陽穴掣痛或被物撞打

○經效散柴胡五錢大黃當歸芍藥粉草連翹各二錢半犀角五分每三錢水煎服治因撞刺生翳經久復被物撞兼為風熱所攻昏痛不見

○撥雲散羗活防風柴胡甘草各一兩為末每

二錢菊花苗或薄荷茶清下忌一切熱毒發風之物治男婦風毒上攻眼目昏暗翳膜遮睛羞明熱淚癢痛爛瘡肉侵睛如暴赤腫加芩連白睛紅加白豆蔻便閉加大黃煩躁不眠加山梔肥人眼痛加風熱藥瘦人眼痛加芎歸玄參久病昏暗加歸地為君芎菊為佐○蔓荊散蔓荊子荊芥苦竹葉甘草各五錢山梔一分每三錢入薄荷七葉煎服治五臟風熱黑水內橫深瑕盤青色痛甚○天門冬飲子天門冬茺蔚子知母各一錢人參茯苓羌活各七分半五味子防風各五分水煎服治眼睛不能歸中名曰轆轤轉關○羚羊角散家菊花防風川芎羌活車前子川烏各五錢半夏羚羊角薄荷各一分細辛一兩每二錢姜煎服或為末荊芥茶清下治肝肺風熱眼患頭旋兩額角相牽瞳人連鼻鬲皆痛時起紅白花或左右輪病或左右疼痛宜此與還睛散間服○加味荊黃湯荊芥大黃各五錢牛蒡子甘草各一分每三錢水煎服治肝壅瘀血兩瞼上下生如粟米或赤或白不甚疼痛堅硬者○白薇丸白薇五錢防風白蒺藜石榴皮羌活各二錢半為末糊丸梧子大每廿丸白湯下治心氣不寧風熱停留瞼中背頭生瘡

流膿粘睛上下不痛仍無翳膜○五退散 蟬退 蛇退醋煮 猪蹄退炒 荊芥各一分 穿山甲 川烏 粉草各五錢 蠶退二錢半 為末每二錢鹽湯下治脾受風毒倒睫拳毛刺痛及上下瞼赤或翻出一瞼在外及脾受風熱兩瞼如朱生瘡或小兒瞼中生贅子初如麻仁漸如豆大一方只用蟬退 蛇退 蠶退 烏雞卵殼 男子髮各等分燒存性為末猪肝煮湯下一錢治內障○歸葵湯 升麻一錢 黃芪 酒芩 防風 羌活各七分半 生甘草 蔓荊子 連翹 生地 當歸 紅葵花 人參各四分半 柴胡三分 水煎服治目中留火惡日與火光小背緊急隱澁難開視物昏花迎風有淚○古木賊散 木耳 木賊各等分燒存性為末每二錢熱米泔下治眼有冷淚

虛則滋腎為先補陽育神而睛明實

滋陰腎氣丸 生地四兩 熟地二兩 牡丹皮 山藥五味子 柴胡 山茱萸 歸尾各五錢 澤瀉 茯苓各二錢半 為末蜜丸梧子大硃砂為衣每五七十丸空心鹽湯下此壯水之主以鎮陽光○滋陰地黃丸 熟地一兩 生地一兩半 柴胡八錢 天門冬 甘草 枳殼 黃連 五味子各三錢 人參 地骨皮各二錢 黃芩 當歸各五錢 為末蜜丸梧子大每

七十丸茶清下忌辛熱生冷治左腎虛血少神勞眼目昏
黒暗人散大視物昏花或卒然見非常異處偏頭腫悶宜
此養血凉血活血驅風散火○熟地黄丸生地熟地各五
錢川芎赤茯枳殻杏仁黄連半夏天麻地骨皮甘草各
二錢半黒豆四十五粒為末蜜丸梧子大毎卅丸空心臨
卧白湯下治同上兼治小兒瘡眼閉合不開内有朦霧○
生熟地黄丸生地熟地玄参石斛各一兩為末蜜丸梧子
大毎五十丸空心茶清下治血虛眼目昏花○地芝丸生
地天門冬各四兩枳殻甘菊花各二兩為末蜜丸梧子大
毎百丸温酒茶清任下治不能遠視能近視或亦妨近視
以此陰風熱○杞苓丸枸杞二兩茯苓四兩當歸兎絲子
各一兩青塩五錢為末蜜丸梧子大毎七十丸空心熟湯
下治腎臓虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成内障
○菊睛丸甘菊花四两枸杞三两蓯蓉巴戟各一兩為末
蜜丸梧子大毎五十丸温酒塩湯任下治右腎及肝不足
眼目昏暗瞻視茫漠黒花冷涙常服補不足明目○補
腎丸巴戟山藥故紙小茴牡丹皮各五錢蓯蓉枸杞各一
兩青塩一錢半為末蜜丸梧子大空心塩湯下五十丸治

兩腎虛圓翳或頭旋耳鳴起坐生花視物不真○又方磁
石兎絲子各二兩五味子熟地黃枸杞子楮實覆盆子車
前子肉蓯蓉石斛各三兩沈香青鹽各五錢爲末煉蜜爲
丸如梧桐子大每服五七十丸空心鹽湯送下治兩腎虛
眼昏暗瞳人不分漸成內障○明目地黃丸生地熟地各
一兩半牛膝三兩防風枳殼杏仁各四兩爲末蜜丸梧子大
每卅丸空心温酒鹽湯下治男婦肝膽積熱肝虛目暗膜
入水輪漏睛眵淚眼見黑花混睛冷淚翳膜及肝腎俱虛
遠年近日暴熱赤眼風毒氣眼兼治乾濕脚氣消中消渴
諸風氣等疾○駐景丸兎絲子五兩熟地車前子各三兩
爲末蜜丸梧子大每五十丸鹽湯下或茯苓菖蒲煎湯下
治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生翳障迎風有淚或
加枸杞子丸妙○養肝丸當歸車前子防風白芍藥熟
地川芎楮實各等分爲末蜜丸梧子大每七十丸白湯下
治肝血不足眼目昏花或生眵淚久視無力○補肝散熟
地白茯苓家菊花細辛各一錢八分芍藥二錢七分栢子
仁防風甘草各九分柴胡三錢六分作二貼水煎温服治
肝腎俱虛黒珠上一點圓翳日中見之差小陰處見之則

大。○羊肝丸　黄連末一兩，用白羊子肝一具，去膜，同於砂
鍋內研極爛，衆手急丸梧子大。每卅丸，温水下。忌猪肉冷
水。治肝熱目赤睛痛，視物昏澁，兼治遠年近日內外氣障
拳毛倒睫，一切眼疾。一方加甘菊、防風、薄荷、荊芥、羌活、芎
歸。○活命羊肝丸　白羯羊子肝一片，新瓦上焙乾。熟地一
兩半，兎絲子、車前子、决明子、地膚子、五味子、枸杞子、茺蔚
子、青葙子、麥門冬、甤仁、澤瀉、防風、黄芩、茯苓、杏仁、細辛、葶
藶、桂心各一兩，爲末，蜜丸梧子大。每卅丸，温酒下。治肝經
蘊熱，毒氣上攻，眼目赤腫，多淚昏暗，及年久喪明，內障諸
藥灸火無効者，最妙。○通血丸　川芎、歸尾、防風、荊芥各一
兩，生地、赤芍、甘草各五錢，爲末，蜜丸彈子大。每一丸，嚼爛
薄荷、荊芥煎湯下。治血灌瞳人，刺痛，無翳障，視物不明，宜
此，引血歸肝，血既散而又恐眼生花，宜再服還睛散。○大
志丸　人參、茯神、蘆薈、琥珀、蔓荊子各五錢，川芎、生地、熟地
茺蔚子、蟬退各一兩，車前子、細辛、白蒺藜、遠志各七錢半，
全蝎五枚，爲末，蜜丸梧子大。每五十丸，空心粥飲下。臨卧
菖蒲煎湯下。清心益肝明目，退翳。○定心丸　石菖蒲、甘菊
花、枸杞子各五錢，辰砂二錢，遠志一錢，麥門冬一兩，爲末，

糊丸如梧子大每三十丸熟水下治肝風熱或用力作勞或心氣下虛兩眥努肉攀睛○蒼朮散 蒼朮四兩米泔浸七日切細入青鹽一兩同炒黄去鹽木賊二兩童便浸一宿晒爲末每一錢溫米飲下或摻入飲食中服治濕傷脾胃内外障○磁砂丸 磁石二兩辰砂一兩神麯四兩爲末蜜丸梧子大每五十丸食前米飲下日三服常服益眼力一方有夜明砂 夫丹砂之畏磁石猶火之畏水今合而用之丹砂法火入心磁石法水入腎心腎各得其養則目自然明淨 蓋目疾多因脾胃有痰飲漬浸於肝久則昏眩神麯倍於二味者用以健脾胃消痰飲極有奇効○撥雲丸 蒼朮二兩椒目炒微汗一兩爲末醋煮米糊丸如梧桐子大每二十丸茶清送下治久年眼生黒花不愈○補陽湯 羌活獨活甘草人參熟地白朮黄芪各五分柴胡一錢半澤瀉陳皮防風白芍各一分半生地白茯知母當歸各一分半肉桂半分空心水煎服治陰盛陽虚九竅不通青白翳見大眥及膀胱腎經中鬱遏不通於目經云陰盛陽虚當先補其陽後瀉其陰是也每早服補陽湯臨卧服益陰腎氣丸若天色變飲食不調俱不得服○育神夜光丸

熟地遠志牛膝兎絲子枳殻地骨皮當歸一方有生地枸
杞甘菊各等分為末蜜丸梧子大每五十丸酒下養神益
精益智聰心補血不華燥潤顏色調臟腑常服目光燗然
神守泰定語音清徹步履輕快就燈求夜不倦○還睛丸
人參桔梗黄芩熟地防風羌活蔚子車前子知母各二兩細
辛五味子各二兩半玄參五錢為末蜜丸梧子大每卅丸
空心茶清下治肝經積熱肺受風邪眼内赤澁生花或黒
或紅或白○益氣聰明湯人參黄芪甘草各五分芍藥黄
柏各一分蔓荊子一分半升麻葛根各三分水煎臨卧熱
服遊五更再服得睡更妙治飲食勞役脾胃不足内障耳
鳴或多年昏暗服此令目無内外翳障及耳無
鳴聾之患如須悶有熱者漸加黄柏盛夏倍之牛黄丸驚
睛復常牛黄一两犀角二两金銀箔各五十片甘草一錢
二分為末蜜丸菉豆大每七丸薄荷煎湯下治小
兒肝受驚風兩眼睛通欲觀東邊則見西畔若振掉頭腦
則睛方轉○柴胡散柴胡黄芩芍藥各五錢甘草一分每二
三錢水煎服治小兒眼胞患斑瘡熱氣
衝透睛疼淚出翳如銀片腫澁難開
兎屎湯斑瘡若失

瘥

羊兎屎焙為末每二錢茶清下卽安須待疹瘥安後服之治疹瘡入眼及昏暗翳障尤妙墜翳必假神醫◎墜翳丸青羊膽青魚膽鯉魚膽各七枚熊膽一分牛膽五錢石決明一兩麝香少許為末麪糊丸梧子大每十丸空心茶清下◎花草膏臘月羯羊膽一枚以蜜灌滿入硃砂末少許掛起陰乾用時取一粒入磁器内水化點眼治火眼爛弦風眼痛痒羞明及眼胞皮肉有似膠凝腫如桃李時出熱淚或取少許含化以蜜乃百花之英羊膽乃百草之精故名◎退翳丸瓜蔞根枳實甘草草決明蔓荊子薄荷各五錢川芎木賊密蒙花荊芥穗甘菊花白蒺藜各一兩蛇退蟬退黃連各三錢當歸一兩半川椒七錢半或去蔓荊甘草川椒加生地一兩犀角五錢為末蜜丸彈子大每細嚼一丸有翳障米飲下昏暗及婦人當歸煎湯下内障有氣者磨木香湯下治一切目疾皆效◎神醫散眞蛤粉穀精草各一兩為末每二錢用生猪肝一片三手指大批開糝藥在上捲定以線縛之用濃米泔一碗煮熟為度取出稍冷細嚼煮肝米泔送下或加石燕檳榔甚則尤妙忌炙煿毒物治目内翳障及疹瘡後餘毒不散目生

翳膜隱澁多淚如小兒痒眼加夜明砂等分 ○治雀目能
早視不能晩視方用猪肝煮熟和夜明砂作丸服之外
取白犬初生時乳汁點眼搐鼻散雄黃硃
小犬眼開而人眼亦見搐鼻也須妙貧砂各二錢細辛
五錢腦麝各少許爲末令病人口含水以少許吹入鼻中
治風熱腫赤難開 ○貼眼地黄膏生地一合黄連一兩黄
栢寒水石各五錢用地黄搗自然汁和成餅子用時攤紙
貼眼上治被物撞打及風熱暴赤腫痛目熱淚出等眼並
皆治之以其性凉能逐去熱毒故耶如火燒五
湯潑耳加黄芩山梔大黄等分爲末酒調敷洗既多方行
湯洗暴赤眼及時行腫毒疼痛用黄栢一味爲末以濕紙
裹黄泥包煨候泥乾取出每用一彈子大綃包浸水內飯
上蒸熟乘熱薫洗極效此方有金水木火土製過故名一
丸可用二三次 ○洗暴赤眼當歸黄連各一錢赤芍防風
各五分杏仁四枚用水半盞入人乳汁少許浸藥蒸過澄
清點洗 ○洗冷眼及傷寒者防風荊芥菊花萊梗薄荷當
歸乾薑少許煎湯洗 ○洗冷淚當歸檳榔陳艾荊芥防風
菊花木賊五倍子煎湯溫洗 ○洗紅爛眼當歸黄連杏仁

銅青皮硝淨礬各五分為末每三分用井水小半盞調匀
紙洗 ○洗風毒赤腫痒痛眼黄連蔓荊子苦參各五錢五
倍子三錢分作四次煎湯澄清洗熱甚加芩梔風甚加荊
防薄荷 ○洗努肉侵睛歸尾黄連荊芥防風朴硝硼砂薄
荷煎湯温洗驗加木賊痛加乳香痒加生姜 ○洗眼睛
突出用新汲水沃眼中頻洗換水其眼自入仍以麥門冬
桑白皮山梔子　春雪膏於春天雪凍時取淨井
水煎通口服之點豈無術　硝三四片為末用黄連防風赤
芍歸尾各五錢牙皂三片各剉碎與硝拌和入雪三四片
同拌勻為水過一宿絹濾去査以尾盆盛於露天受霜露
之氣次早結成砂子却用盆一箇以紙觔鋪盆底内用皮
紙盛砂於盆内紙觔上使砂中水氣盡滲於紙内候砂乾
爽以磁器收貯封固如用每硝砂一兩入硼砂五錢片腦
一錢或三錢研細點眼直翳加蕤仁五錢治眼赤翳障羞
明但點愈即止不可常點令眼皮皺縮倒睫拳毛 ○治努
肉瘀突用硼砂一錢片腦半分或一分為末以燈心蘸點
其上 ○治風眼淚流不止用緑芽石烏賊骨各等分為末
入片腦少許點目井口其淚即止一方用白盧甘石八錢

片腦二分半爲末點眼或用少許以白湯泡化時時洗之
治一切眼疾○光明丹白爐甘一兩辰砂一錢硼砂二錢
輕粉五分片腦三分多至五分麝香一分如赤眼腫痛加
乳沒各五分內外翳障加珍珠五分膽礬熊膽各二分爛
弦風眼加銅青黃丹各五分爲極細末另放臨時加減和
勻再研一二日磁器收貯密封口不可泄氣諸般眼疾皆
效○八寶丹爐甘石黃丹生明礬各一兩乳香腦麝各三
錢珍珠用蚌蛤盛之以鐵線縛合火中煆過硃砂各五錢
各爲末用蜜一兩半以銅鍋熬去膜糸綿濾過先下硃麝
砂礬丹次下爐石攪勻熬熟爲丸黃豆大硃砂爲衣磁罐
收貯多年愈堅愈好臨用以井水磨化點眼神效○蕤仁
膏淨蕤仁一兩硼砂一錢二分片腦五分熊膽三錢爲末
用生蜜四兩調勻磁罐收貯點眼去翳障如神○金露膏
先將蜜六兩溶化下黃丹一兩長流水四盞用嫩柳枝六
七莖攪勻次下蕤仁末一兩徐滾十數沸又下黃連末五
錢不住手攪熬至一盞七八分紙襯絹濾過收之有瘀肉
加硇砂一錢火上慢開和入除昏退翳截赤定痛○光明
散白生鹽少許研末用燈心蘸鹽輕手指定頻點翳就光

三次不疼痛勿驚恐治浮翳粟翳霧膜遮睛屡効○妻癈
膏生姜母一塊以銀簪挿入即拔出點眼頭尾治風痒冷
淚爛弦有虫○治爛弦眼薄荷荊芥細辛為末如焼香狀
燒之以碗塗蜜少許於内覆烟上取烟盡為度以磁罐收之
凡眼有風熱多淚者皆可點之○明上膏黄丹四両硇砂
乳香青塩軽粉硼砂片脳各二銭麝五分金星石銀星石
井泉石雲母石各一両黄連烏賊骨各五銭另為末先将
黄丹於銅内炒令紫色次下白蜜一斤候熬至沫散其色
皆紫次入臘月雪水三盞再熬廿餘沸入餘藥同熬令不滴
發指甲上成珠為度用厚紙三重鋪在筲箕上将前藥傾
於紙上濾過磁罐收貯放水内浸三日夜去火毒換水一
日一換看眼軽重臨睡用骨簪蘸藥點大眥頭以眼澁為度
若治内外障用麪調成圏子臨卧置眼上傾藥入内一月
見効此方大治遠年近日内外障瘀肉攀睛眼眶赤爛
隱澁羞明推眵有淚視物茫茫時見黒花或瞼生風粟或
翳膜侵睛眭發痒痛如口瘡塗之立愈○撥風雲膏硇砂
硼砂珍珠琥珀火煆珊瑚瑪瑙硨磲各火焼三銭熊膽石
燕火煆醋淬三箇自然銅乳香没藥當歸各二銭軽粉青

並膽礬銅青血竭海螵蛸麝香黄連黄芩黄栢白丁香石蟹生黄各二兩爐甘石半斤黄丹四兩各另爲末用蜜一斤綿濾入水二盞於銅鍋内熬至滴水成珠方入黄丹攪匀次入諸藥和勻揑成錠子油紙攤於地上盆覆出汗爲度次日用箬葉包裹收之用時以井水或梨汁化開銀簪點入將目緊閉仰臥切不可走泄使藥隨淚出無益但有攀睛雲翳毎日點三次點三日歇三日看障翳俱盡方研氷片三釐和膏半分再點一次光明復矣忌牛羊魚肉葱蒜韭房事及酒空心點眼如火眼加氷片努肉攀睛眼縷紅絲加麝香熊膽與藥等分亦用水化開前藥并氷片等藥研加之○取汁法用覆子葉洗淨搗自然汁以皂紗蒙眼上將筆蘸藥汁畫兩瞼於紗上然後以汁滴眼中當有虫細如系赤色出於紗上或著藥於紗上亦可治爛弦風痒及眼暗不見冷淚侵淫不止如青盲眼取汁陰乾入人乳汁化開點目仰臥更入片腦少許尤妙三四日周視物如少年

耳聾

桂香菖芷可清神以宣風

桂香散 辣桂川芎當歸細辛菖蒲木香木通白蒺藜麻黄甘草各二分半南星白芷各四分紫蘇一

分葱二莖水煎服治風虛耳聾○芎芷散 白芷 菖蒲 蒼朮
陳皮 細辛 厚朴 半夏 甘草 木通 紫蘇 辣桂各二分半 川芎
二分姜葱煎服治風入耳虛鳴○清神散 姜蠶 菊花 各一
兩 荊芥 羌活 木通 川芎 香附 防風 菖蒲 甘草 各三錢 為末
每三錢食後臨卧茶清下治風
氣壅上頭目不清耳常重聽 **虛聾磁石骨脂能益腎以**
通鬱 磁石羊腎丸 磁石三兩煅再用葱白 木通各三兩同
水煮一日夜取淨末二兩 川芎 白朮 川椒 棗肉 防風
茯苓 細辛 山藥 遠志 川烏 木香 當歸 鹿茸 兔絲子 黃芪 各
一兩 肉桂 六錢半 熟地 二兩 菖蒲 一兩半 為末用羊腰子
兩對去皮膜酒煮爛和酒糊丸梧子大每五十丸空心溫
酒鹽湯任下治諸般耳聾補虛開竅行鬱散風去濕○磁
石湯 磁石 五味子 杜仲 白朮 白石英 各二錢 黃芪 茯苓 各
一錢水煎服治腎虛耳聾面黑饑不欲食腰脇背痛○補
骨脂丸 熟地 當歸 川芎 辣桂 兔絲子 川椒 故紙 白蒺藜 葫
蘆巴 杜仲 白芷 菖蒲 各二錢半 磁石 一錢二分半 為末蜜
丸梧子大每五十丸空心溫酒下治勞損耳聾○益腎散
磁石 巴戟 沉香 菖蒲 川椒 各一兩 為末每二錢用豬腎一

枚細切和以葱塩并藥用濕紙十重包褁煨令熟空心細嚼酒下治腎虚耳聾

柴胡犀角消耳核膿流

柴胡聰耳湯 連翹四錢柴胡三錢甘草當歸人參各一錢生姜三片水二盞煎至一盞去査入水蛭五分虻虫三枚麝香少許煎二沸食遠服治耳中乾結耳鳴而聾○**犀角飲子** 犀角菖蒲木通玄參赤芍赤小豆甘菊各五分甘草二分半姜煎温服治風熱上壅兩耳聾閉外内腫痛膿水流出如左甚加蔓荊子生地右甚加桑白皮麥門冬

鼠粘子湯 止耳痛血出 昆布蘇木黄連蒲黄草龍膽各二分鼠粘子連翹生地歸尾黄芩生甘草炙甘草各三分黄芪柴胡各四分桔梗一錢半桃仁三箇紅花少許水煎服忌寒涼利大便治耳痛生瘡

【鼻病】

禦寒通氣防烏天南

禦寒湯 黄連黄栢降火羌活各二分黄芪一錢人參五分神麯甘草款冬花佛耳草消痰白芷防風各三分陳皮升麻各五分蒼术七分通寒氣之壅塞水煎熱服治寒傷皮毛鼻塞咳嗽上氣喘急○**通氣湯** 羌活獨活蒼术防風升麻葛根各六分白芷甘草川椒各二分冬月加麻黄二分姜棗

葱白煎服忌冷物風寒治鼻塞不聞香臭○防風散 防風一五分黄芩人參甘草川芎麥門冬各二分爲末食後沸湯調服治鼻淵腦熱滲下濁涕不止○川烏散 防風白附子川烏甘草節川芎白芷細辛乾姜菖蒲茯苓各等分爲末每三錢葱湯下○南星散 南星爲末每二錢用棗七枚甘草少許同煎食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉濁涕自收外用蓽撥餅治風邪入腦宿冷不消鼻内結物窒塞腦氣遂流濁髓○澄茄丸 蓽澄茄五錢薄荷三錢荆芥穗一錢半爲末蜜丸芡實大每一丸噙化津嚥下或薄荷煎湯磨服治大人小兒鼻塞不通○蒼耳散 白芷一兩辛夷五錢蒼耳子三錢半薄荷一五分爲末每二錢葱茶清調服治鼻流濁涕不止

鼻病外治通草細辛香草

通草丸 通草細辛附子各等分蜜丸綿裹塞鼻中治鼻齆有息肉不聞香臭○細辛膏 黒附子川椒川芎細辛呉茱萸乾姜各一錢半桂心三錢半皂角一錢俱用醋浸一宿取出以猪油二兩同煎附子色黄爲度綿蘸膏塞鼻中治鼻寒腦流清涕○蓽撥餅 蓽撥香附大蒜杵作餅紗襯炙熱貼顖門上用熨斗火熨透其涕自止

硫粉消酒皶之紅硫粉散 生硫黄 輕粉各一錢 杏仁五分
為末用餅藥調臨臥時塗次早洗去并
治婦人鼻上黒粉刺
瓜礬著去鼻痔之疾瓜礬散 瓜蒂四錢 甘遂一錢
白礬 枯 螺殼 煆 草烏尖各五
分為末用眞麻油調令軟硬得所捻丸如鼻孔大每日一
次以藥入鼻内令達痔肉上其痔化為水肉皆爛下即愈

口舌之本五福琥犀黒參丸五福化毒丹 玄參 桔梗各二
兩 茯苓二兩半 人參 牙硝 青
黛各一兩 甘草七錢半 麝香一分為末蜜丸芡實大金銀
箔各四十片為衣每一丸或半丸小兒一丸分作四服俱
薄荷煎湯化下治積熱驚惕狂躁煩渴頰赤咽乾唇口腫
破生瘡夜臥不寧頭面遍體多生瘡癤及小兒驚風痰熱
潮搐等症如大人口臭及小兒瘡疹上攻口齒涎血臭氣
用生地自然汁化一丸以鷄翎刷口内熱甚黄瘦雀目者
陳粟米泔下食後臨臥服 ○琥珀犀角膏 琥珀 犀角 辰砂
各一錢 茯神 人參 酸棗仁各二錢 片腦一字各另為極細
末秤淨和勻用煉蜜搜成膏子以瓷罐收貯密封候其疾
作每取一彈子大以麥門冬濃煎湯化下一日五服治咽

喉口舌生瘡齒其效如神 ○黒參丸 玄參 天門冬 麥門冬
各等分爲末蜜丸彈子大每一丸噙化津液下治口
舌生瘡久不愈

經口舌之標四般 氷蘗薄荷蜜

氷蘗丸 黄柏 薄荷 硼砂 各等分 米片
減半爲末蜜丸彈子大每噙化一丸治口舌生瘡 ○薄荷
蜜 白蜜 薄荷自然汁 等分先以生姜蘸水揩淨然後敷之
治舌上生瘡或胎苔澁語言不真 ○薄荷煎 薄荷二兩半
川芎二錢 甘草 砂仁各二錢半 片腦五分 各爲末和勻
蜜調成膏任意噙嚥一方去片加桔
梗治口舌生瘡咽喉腫痛痰涎壅塞

霜盐舌腫漸消 霜盐散

百草霜 青盐 各等分爲末井水
調塗舌上治舌忽腫硬塞悶

瀉白口瘡難立

瀉白湯 橘皮 竹茹 黄
芩 山梔 黄柏 各五分 芒硝 茯苓 各一錢 生地 三錢 姜棗煎
服治大腸實熱腹脹不通使脇痛食不化喘不能久立口
舌生瘡 一方

唇腫瀉胃薏苡湯

瀉胃湯 大黄二錢半 葛根 一錢 桔梗 枳殼 前胡 杏仁
有白朮 桂心
各五分 姜煎服治胃氣實熱唇口乾裂便秘煩渇睡流口
涎 ○薏苡湯 薏苡仁 防己 赤小豆 甘草 姜煎服治風熱在

脾唇口瞤動或結核或爲浮腫唇蠒治標黃栢散黃栢散黃栢二兩五倍子密陀僧各二錢甘草二十分爲末水調塗黃栢上炙乾再塗藥盡爲度然後將栢作薄片貼蠒唇上含口治口瘡舌膏莫去信方言齒汚必漱銘儒室擦牙方荊芥薄荷細辛樟腦炭等分麝香少許爲末擦牙熱牙怕冷水加牙硝姜黃內服敗毒散冷牙怕熱水加蓽姜川椒內服黑錫丹不怕冷熱乃風牙加白蒺藜皂角姜蠶蜂房草烏毒痰加南星皂角蟲牙加雄黃石菖蘆薈白膠香塞蛀孔中氣鬱牙加香附龍膽草腎虛加青鹽羊脛骨加乳瘀血加五靈脂血竭○當歸龍膽散麻黃升麻黃連龍膽草草豆蔻各一錢白芷羊脛骨灰歸尾生地各五分爲末先用溫水漱口擦之或煎服亦可治寒熱相搏口齒痛不可忍○白芷湯麻黃草豆蔻各一錢半吳茱萸升麻黃芪白芷各四錢羌活八分當歸熟地各五分藁本三分桂枝二十分半爲末先用溫水漱淨以藥擦之或水煎服亦可治大寒犯腦牙齒疼痛○謝傳笑去散乳香沒藥雄黃胡椒烏藥兩頭尖各等分爲末擦牙患處初時甚痛良久止痛

沒

延來即愈○青白散青盐二兩白盐四兩用川椒四兩煎汁拌炒二盐爲末擦一切牙疼及嗽水洗目尤妙一方去川椒用槐枝煎濃汁砌二盐爲末擦牙甚者更以五倍子煎湯漱之治食甘過多牙疼○香盐散香附三兩青盐五錢爲末擦牙去風熱治虫牙及腎虚宜露一切齒疾○单蒺藜散一味生爲末擦牙或煎水入盐一捻帶熱時時漱之久則大効治風虚牙齒疼痛齦腫動搖常用擦漱大能固齒○治腎虚胃熱牙疼方用羊脛骨燒灰存性四兩石羔五兩升麻生地黄各五錢黄連一錢梧桐淚三錢龍膽草少許爲末擦牙以水漱去○治風虫牙疼方用芫花淨小麥細辛花椒蜂房青盐各一錢用水煎濃汁漱牙良久吐去勿嚥○治飲酒過牙疼方臨卧以井水頻頻含之且漱或用百藥煎泡湯俟冷含嚥或用砂仁嚼數亦好○延平方槐枝柳枝桃枝榔機草地楊梅各一把剉碎注水一鍋熬至半鍋去査入盐一斤煎至水乾取盐入細辛楊梅皮荊芥各五錢黄連石羔各三錢當歸硼砂白芷龍骨各二錢川烏一錢半紫荊皮六錢共爲末磁罐收貯每用一二兩入燒枯糯米一兩研勻逐日擦牙或嚥又可防喉風○

烏髭鬚固齒補腎方川芎當歸熟地芍藥香附荊芥枸杞青
塩牛膝各二兩爲末用糯米飯一升半拌勻陰乾竹筒固
濟置桑柴火中燒存性爲末鉛盒収貯毎早擦牙二次藥
與水嚥下令牙不疼不落妙又方用旱蓮根一斤酒洗用
青塩四兩淹三宿鍋内炒存性炒時將原汁旋傾入炒爲
末毎早用二錢擦牙嚥之 ○消齒壅法生地黄搗汁一鍾
以牙皂數片火上炙熟淬地黄汁内再炙令汁盡爲度晒
爲末敷之即縮又有牙齒日長漸脹開口難爲飲食者畢
白朮煎湯灌漱即愈 ○齒痛方樟腦一錢氷片三分用蟾
酥調勻以簪頭挑入痛處即愈 ○溺白散用婦人溺桶中
白垽五錢火煅白礬枯過白霜梅存性各二錢爲末先用
韭根陳茶煎濃汁以鷄翎蘸熱汁刷去腐肉洗見鮮血然
後敷藥日三次爛至喉者以小竹管吹入治走馬疳蝕雖
遍口齒落唇缺者亦効忌油膩鷄魚但山根發紅點者難
治 一方用溺垽一錢銅緑三分麝香一分半爲末敷之亦
好 ○取牙不犯手方鳳化石灰白山查根各五錢玉簪花
南星各三錢蓽撥二十錢蟾酥五分爲末毎取少許於患處
點三次其牙自落 ○取虫法蟾酥五分牡丹皮二錢黄荊

子皂角各三錢麝香二分為末用龜尿一鍾蝸牛四十九枚同搗成餅用紙包印頰上閉口一時開口看直兵卽挑去

客寒羌附溫風起而冷齒易安

羌活黒附湯 麻黄黒附子殭蠶黄柏各二十分羌活蒼朮各五分防風甘草升麻白芷各二十分黄芪一錢食後水煎服治冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛○溫風散當歸川芎細辛白芷蓽撥藁本蜂房各等分水煎服仍含漱治風冷齒痛

神功蘭藿玉池潤而風牙自逸

神功丸 蘭葉藿香當歸木香升麻各一錢生地甘草各三錢黄連砂仁各五錢為末蒸餅丸菉豆大每百丸或二百丸食遠白湯下治多食肉人口臭不可近及牙齒疳蝕齦肉將脫牙落血出不止兼治血痢血崩下血麻木血氣上衝妄聞妄見者皆効○玉池散地骨皮白芷細辛防風升麻川芎當歸槐花藁本甘草各等分水煎服痛甚加生姜黒豆煎湯熱漱冷吐或為末擦牙亦妙治風蛀牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宣露口氣二方去地皮加獨活治牙流血膿變骨槽風及骨已出者尤宜

痛風麻赤甜瓜甘四炒白虎黒

虎捉虎而飛歩若仙　痛風丸　南星　蒼朮　黄柏各二両　川芎　神麯各一両　白芷　桃仁各五銭　威霊
仙　羌活　桂枝各三銭　紅花一銭半　防已　草龍膽各四銭　麯
糊丸梧子大毎百丸空心白湯下治上中下疼痛○麻黄
赤芍湯　麻黄　赤芍各一銭　防風　荊芥　羌活　獨活　白芷　蒼朮
威霊仙　片芩　枳實　桔梗　葛根　川芎各五分　甘草　歸尾　升麻
各三分　下焦加酒柏　婦人加酒炒紅花　腫多加檳榔　澤瀉
痛加乳没　瘀血加桃仁　大黄　水煎服　治湿熱流注　肢節腫
痛○甜瓜子丸　甜瓜子炒二両　木瓜一両半　威霊仙一両
川烏五銭　為末　酒糊丸梧子大　毎卅丸　酒下　避風汗出忌
熱及相反薬　上下皆同　治風湿相搏　腰脚疼痛○四妙散
威霊仙酒蒸五銭　羊角灰三銭　蒼朮一銭半　白芥子一銭
為末　毎一銭　姜湯下　治痛風走注○提虎丸　麝香二銭半
京墨煅一銭半　乳香　没薬　當歸各七銭半　白膠香　草烏　地
龍　木鼈子　五霊脂一両半　糯米糊丸　芡實大　毎一丸　酒化
下　治一切痛風走注　手足癱瘓　麻木不仁　白虎歴節等症
如遠年近日　寒湿脚氣　臨發時　空心服　取脚面黒汗出為
効○乳香黒虎丹　草烏　蒼朮　生姜各一斤　連鬚葱半斤　同

搗匀盦春五夏三秋七冬十日每日拌一次晒乾入五靈
脂乳香没藥各五錢穿山甲二兩自然銅一兩爲末醋糊
丸梧子大每卅丸空心熱酒下間日服老幼婦人血海虛
冷肚腹疼痛臨卧醋湯下止服二丸不可過多忌生冷物
但覺麻木爲効孕婦勿服治男婦虛冷血氣衰敗筋骨寒
冷及外感風濕傳於經絡手足麻木腰腿疼痛久則偏枯
癱瘓口眼喎斜及諸中風不能行者並宜○龍虎丹 草烏
蒼朮白芷各一兩用童便姜葱汁拌盦熱入乳没各三錢
當歸牛膝各一錢爲末酒糊丸彈子大每一丸酒化下治
痛風走注或麻木不遂或半身痛○神仙飛步丹 草烏四
兩不去皮尖蒼朮半斤川芎白芷各一兩爲末用生姜連
鬚葱各四兩和前藥搗爛以磁器築藥於內令實紙封瓶
口勿令泄氣春三夏二秋五冬七日取出晒或焙乾與姜
葱同爲末醋糊爲丸如梧桐子大每服十五丸空心温酒
茶任下忌發熱物孕婦勿服治男子諸風濕痺癱瘓等症
○古龍虎丹 蒼朮半斤用生姜十二兩搗汁或入童便同
拌成餅草烏四兩或半斤用生葱四兩搗汁拌成餅俱攤
壁上陰乾脚疾加黄栢半斤爲末麪糊丸梧子大治一切

痰火癱瘓痛風咳喘脹痛用酒下五十丸卽吐如欲下行
用薑湯下吐下後俱宜薑湯和胃○又蒼朮燒灰草烏爲
末各等分每二錢熱酒調服溫覆取發痛風破傷風汗
又草烏一兩豆腐煮過爲末每二分體盛者三五分酒調
服之發汗死去一時久忌風密室中待甦服薑湯解之痛
風卽愈或加蝴蜂窠燒存性一兩生川烏五錢爲末每二
分或五分諸風通用冷風濕氣薑湯下麻木麻痺葱煎湯
下四肢痛風酒下○古烏龍丹川烏五靈脂各五兩爲末
入腦麝研勻水丸梧子大每一丸先以生薑汁研化次煖
酒調空心日二服治癱瘓風手足軃曳口眼喎斜語言蹇
澁步履不能

血風犀角麝香與烏頭趁痛應痛定痛而活絡不虛

血風丸秦艽羌活防風白芷川芎當歸地黃白芍白朮
白茯半夏黃芪各等分爲末蜜丸梧子大每五十丸空
心酒下或水煎服亦可兼治產後血風筋攣痿弱無力
犀角湯犀角玄參各一錢連翹柴胡各六分升麻木通各
八分沈香射干甘草各五分芒硝麥門冬各四分水煎服
治結陽肢腫便閉○麝香丸川芎三枚全蝎廿一枚地龍

五錢黒豆二錢半倶生用麝香半字為末糯米糊丸菉豆
大每七丸甚者十丸夜臥令臟腑空温酒下微出冷汗便瘥
治癘風走注痒麻蛀齒○烏頭湯川烏一枚用蜜二盞煎
至一盞二分麻黄芍藥黄芪各二錢甘草一錢先用水四
盞煎至二盞去査入前蜜和煎至一盞六分作二次温服
治歴節疼痛不可屈伸○趂痛散牛膝當歸官桂白朮黄
芪獨活生姜各五分韭白一錢二分半水煎食遠服或加
桑寄生尤妙治産後走動氣血升降失常留滞關節筋脉
引急遍身疼痛甚則腰背不能俛仰手足不能屈伸兼治
男子痛風○活血應痛丸蒼朮六兩草烏二兩金毛狗脊
四兩香附七兩陳皮五兩没藥威霊仙各一兩為末酒糊
丸梧子大每十五丸至廿丸温酒下忌桃李雀鴿諸血治
風濕入腎血脉凝滞遍身麻木上攻頭面虚腫耳鳴頭旋
背急下注腰腿重痛脚膝拘攣及痢久不止痢後鼓槌風
症常服活血氣壮筋骨○定痛散蒼耳子骨碎補自然銅
血竭白附子赤芍當歸肉桂白芷没藥防風牛膝各三兩
五加皮天麻檳榔羌活各一兩虎脛骨龜板各二兩為末
毎一錢温酒調服治風毒邪氣乗虚攻注皮膚骨髓之間

與血氣相搏痛無常處遊走不定晝靜夜甚不得睡臥筋脉拘急不得屈伸○活絡丹　川烏　草烏　乳香　沒藥　地龍　南星各六兩爲末酒糊丸梧子大每廿丸空心冷酒荊芥煎湯任下治諸風濕毒留滯經絡注於脚間筋脉拘攣腰腿沈重腹脇膨脹不思飲食一切痛風走注或脚筋吊痛上衝心腹及男子元臟氣虛婦人脾血久冷○加減虎骨散　虎脛骨二兩　沒藥五錢爲末每二錢温酒調服治白虎歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者○虎骨散　虎骨四錢　芍藥一兩六錢　生地八兩以清酒一升浸曝乾復入酒中取酒盡爲度搗末每二錢酒調日三服治骨髓中痠疼一方無生地有乳香二錢○潜行散　黄栢一味好酒浸晒乾爲末每一錢煎四物湯調服治血虛陰火痛風及腰半已下濕熱注痛多服取効○古半硝丸　半夏二兩　風化硝一兩爲末生姜自然汁打糊丸梧子大每五十丸姜湯下治痰飲流注疼痛二方加茯苓一兩　枳殻五錢治中脘停伏痰飲以致臂痛不能舉左右時復轉移濟生防風茯苓五痺俱蠲濟生防風湯　當歸　赤茯　獨活　赤芍　黄芩　秦艽各五分　甘草　桂心　杏仁各二分半　防風

一錢薑煎溫服治血痺肌痺皮痺○濟生茯苓湯半夏赤茯陳皮各一錢甘草桔梗枳實各五分薑煎溫服治停蓄支飲及筋痺脉痺○川芎茯苓湯赤茯桑白皮防風官桂川芎麻黃芍藥當歸甘草各五分棗煎溫服如欲汗以粥助之治著痺留注不去四肢麻木拘攣浮腫○宣明升麻湯升麻一錢半茯神人參防風犀角羚羊角羌活官桂各二分半薑煎入竹瀝少許調服治熱痺兼治諸風○蠲痺湯當歸赤芍黃芪防風薑黃羌活各一錢半甘草五分薑棗煎溫服治手足冷痺腰腿沈重及身體煩疼背項拘急○川附丸川烏附子官桂川椒菖蒲甘草各一兩骨碎補天麻白朮各五錢爲末蜜丸梧子大每卅丸食前溫酒下日三服治氣痺○續斷丸當歸續斷萆薢天麻防風附子各一兩川芎七錢半乳香沒藥各五錢爲末蜜丸梧子大每四十丸溫酒米飲任下治風濕留注四肢麻痺肌肉疼

痺導氣天麻黃芪三妙可必 導氣湯黃芪二錢甘草一錢半青皮一錢升麻柴胡歸尾澤瀉陳皮各五分五味子廿粒紅花少許水煎溫服乃清燥湯加減治兩腿麻木○行濕流氣散蒼朮羌活防風川

烏各一兩薏苡仁二兩白茯苓一兩半爲末毎二錢温酒
或葱湯下治風寒濕氣痺症身如夜坐麻木不仁或手足
酸軟 ○天麻黄芪湯 天麻白芍神麯羗活茯苓各三分人
参黄連各四分當歸五分黄芪甘草升麻乾葛黄栢蒼朮
各六分澤瀉七分柴胡九分水煎温服治手足麻木甚有
風症 ○三妙丸 蒼朮六兩黄栢四兩牛膝二兩爲末酒糊
爲丸如梧桐子大毎服七十丸至一百丸空心姜湯或塩
湯送下治三陰血虚足心如火熱漸烘腰胯及濕熱麻痺
疼痛痿軟等症背効 一方加當歸防已虎脛骨龜板
各一兩名加味三妙丸 血虚加血薬氣虚加氣薬 九蒸
単豨薟丸 服之良 端午七夕重陽日收採洗去土摘其葉
晒乾鋪入甑中用好酒和蜜層層勻洒
蒸之復晒晒之復蒸如此者九次爲末蜜丸梧子大毎四
十丸空心酒下治中風口眼喎斜時吐痰涎語言蹇澀
肢緩弱骨節疼痛腰膝無力 千金 単 草麻湯擦之吉 秋夏
又能行大腸氣及諸風痺 用葉
春冬用子二十片入甑内置大鍋上蒸半熟取起先將
盤布數尺雙摺浸入蒸湯内取出乗熱敷患處却將前葉

此

熱鋪布上一層候温再換熱藥一層如此蒸換必以患者
汗出爲度重者蒸五次輕者蒸三次即愈内服踈風活血
之劑專治風濕癱瘓手足不仁半身不遂周身麻木酸疼
口眼歪斜皆効 ○擦痺法 草麻子三兩 活地龍七條 甘草
甘遂各一兩麝香一錢搗爛於磁器内藥實勿泄氣臨用
先將姜葱各一兩搗爛包患處次用姜汁化此藥一鷄子
黄大擦半時久一日三次
二三年者効婦人尤神
遊風 翻看紫浮萍 單浮萍丸用紫背浮萍攤
於竹篩内下着水晒乾爲末蜜丸彈子大每一丸用黒豆
淋酒化下治一切風疾癮疹紫癜白癜瘙痒頑麻兼治脚
氣打撲傷損渾身麻痺 ○單蒼耳丸端午日取蒼耳草葉
洗淨晒乾爲末蜜丸梧子大每十丸日二三次酒下治諸風
及諸風瘡癮疹紫癜白癜最消食積若身體有風處或爲
麻草粒者血爲風毒出也急用鍼刺令黄水出盡乃已 ○
古苦皂丸 苦參末一斤用皂莢二斤以水一斗浸揉取濃
汁去査熬成膏和丸梧子大每卅丸荊芥薄荷酒下或只
用酒調下治肺風皮膚瘙痒或生癮癬及遍身風熱細疹
痛痒連胸頸臍腹及近陰處皆然涎痰亦多夜多不睡

斑疹 細搗胡麻風 胡麻散 胡麻一兩二錢 荆芥 苦參各八
錢 何首烏一兩 甘草 威靈仙各一錢 爲
末 每二錢 薄荷煎湯或茶酒蜜湯下 服藥後頻頻浴身得
汗出立効 治肺風毒攻衝遍身搔痒或生瘡疥癮疹浸
淫不愈 及面上遊風或如虫行 紫白癜風 頑麻 或腎臟風
攻注脚膝生瘡等症 ○調中疎邪湯 蒼朮一錢半 陳皮 砂
仁 藿香 芍藥 甘草 桔梗 半夏 白芷 羌活 枳殼各一錢 川芎
麻黄 桂枝各五分 姜煎温服 治內傷外感而發陰斑 ○土
硃散 土硃 青黛各二錢 滑石 荆芥各一錢 爲末 蜜水調搽
服之亦可 治丹毒 ○浮萍湯 乾浮萍四兩 漢防己五錢 濃
煎熱湯 先薰後洗 治赤白癜風 一切斑疹 疥癬 神効 ○治
面鼻生紫赤刺癮疹方 硫黄 白礬等分 黄丹少許 爲末 津
液調敷 臨臥再敷 ○又方 萆麻二錢 硼砂五分 巴豆十枚
餅藥一錢半 爲末 同入鏵中 以水酒和勻 慢火熬三四沸
取出入石灰三錢 和勻 用鵞毛蘸藥搽紅處 日一次 纔見
微腫 便洗去 鼻上贅肉 雀斑 粉刺 皆効 ○治面生雀子斑
方 霜梅肉 櫻桃枝 豬牙皂角 紫背浮萍各等分 爲末 如常
洗面 其斑自去 ○治汗斑方 牙皂 雄黄 半夏 川椒 蓽澄茄

白附子各等分硫黄信石各少許爲末醋調絹
包擦又水粉硫黄等分生姜汁調擦三次効噫慶方同

類相求用藥惟天陰隲

傷寒古法特詳暴寒亦腎所屬外則先入皮毛内則直凝
胃腹常用衝寒散香附陳皮草菓各一両半砂仁白姜肉
荳蔲各七錢藿香白茯木通呉茰各三錢夏月去呉
茰加扁豆換赤茯爲末每一匙温酒姜湯米飲任下治諸
感寒腹痛作泄或無泄而飲食少胃弱怕吃肥膩等症

(咳)因風寒華蓋三奇或薫諸咳丸陳皮百藥煎枳殻半夏
蔞訶子知母各等分姜汁入蜜爲丸白湯下諸咳通用傷風咳甚發表後以此断根尤妙
○華蓋散蘇子赤茯苓陳皮桑白皮麻黄杏仁各一錢甘
草一五分水煎温服治肺感風邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背
拘急頭目昏眩鼻塞聲重痰氣不利○加減三拗湯桔梗
陳皮青皮人参紫蘇桑白皮甘草各一五分半夏七分杏仁
三分五味子四分姜煎治咳喘胸滿○單生姜丸一味焙

乾為末糯米糊丸芥子大每卅丸空心米飲下治寒嗽○
薰藥佛耳草款冬花各一錢半鵞管石雄黄各二分半為
末用款艾鋪紙上以前藥分作二帖捲作筒子燒烟吸入
口中以温茶常呷一二口每上一筒作三四夜吸嗽止即住
治風入肺久嗽不止**久欬多熱欝芩半百花可擲**古芩半丸黄芩半夏各一兩為末姜
汁糊丸梧子大每七十丸姜湯下治熱嗽生痰○古百花
膏百合款冬花各等分為末蜜丸龍眼大每一丸食後臨
臥細嚼姜湯下噙化尤佳治喘嗽不已或痰有血若虛弱
人最宜服之○神味百花膏紫菀款冬花各一兩百部五
錢為末每三錢姜三片烏梅一箇煎湯調食後臨臥各一
服或蜜丸服亦好治久嗽不愈○葶藶散葶藶瓜蔞仁薏
苡仁桑白皮升麻葛根桔梗各一錢甘草五分姜煎温食
服治過食煎炒及酒以致喘急不得臥及肺癰等症
嗽知貝欝芰芎訶黎蜂姜解勞蒸古二母散知母貝母各一兩巴霜十粒為末每
服一字姜三片臨臥細嚼白湯下便合口睡其嗽即定自
胸膈必利下寒要粥補之治遠年近日諸般咳嗽兼治痰

喘○加味二母丸 知母 貝母用巴豆同炒黃色去巴入白
礬 白芨各等分為末姜汁和蜜為丸含化或加麥門冬 陳
皮 阿膠等分亦好治久嗽痨嗽食積嗽○訶藜丸 訶子皮
五錢 海石 皂 萎仁 青黛 杏仁 貝母 便製香附各二錢半為
末姜汁和蜜為丸含化徐徐嚥下治肺脹喘滿氣急身重
及勞嗽乾咳無痰等症○蜂姜丸 茜根 姜蠶 海粉 瓜蔞仁
杏仁 蜂房 神麯各等分為末姜汁竹瀝為
丸含化治酒痰嗽積久如膠及牙宣腫痛痰嗽橘甘瓜連
芎團參橘姜醫氣促 古橘甘散 橘皮去白四兩 甘草炙一
兩為末每服二錢白湯調下治痰嗽
極有効驗○瓜連丸 瓜蔞仁 杏仁 黃連各等分為末竹瀝
韭汁為丸如梧桐子大每服三五十丸紫蘇煎湯送下治
傷酒痰嗽喘急○半瓜丸 半夏 瓜蔞仁各五兩 貝母 桔梗
各二兩 枳殼一兩半 知母一兩為末生姜汁浸蒸餅糊丸
如梧桐子大每服二五十丸姜湯下治痰嗽○團參飲子
人參 半夏 紫菀 阿膠 百合 款冬花 杏仁 天門冬 經霜桑葉
各一五分 五味子 細辛 甘草各二分半食後姜煎溫服治七
情饑飽損傷脾肺咳嗽膿血漸成痨瘵如因氣加木香咳

唾血有熱加生地有寒加鍾乳粉疲極而咳加黄芪損而唾血加没薬藕節嘔逆腹痛不食加白朮倍生姜不食多加益智仁大便溏去杏仁加鍾乳粉面浮氣逆加沈香陳皮加栽同煎服○古橘姜丸陳皮生姜同擣焙乾各二両為末用神麹末二両打糊為丸如梧桐子大毎服三五十丸食後臨臥米飲送下治久患氣嗽聖薬火嗽忌用人參半夏陳皮等燥薬氣嗽忌用粟殻豆蔻等澁薬

霍亂

回生加味半硫祛冷痰

回生散陳皮藿香各五銭水煎温服治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生○加味半硫丸硫黄一両入猪臓内縛定以米泔童便水酒各一碗煮乾一半取出洗浄晒乾入半夏人參白茯各一両石羔一分為末姜汁浸蒸餅丸梧子大毎五十丸至百丸空心米湯下治憂思過度脾肺氣閉結聚痰飲留滞腸胃吐利交作四肢厥冷頭目眩暈或復發熱○九君子湯陳皮半夏麦門冬白茯白朮各一銭人參小麦甘草各五分烏梅一箇姜煎温服治霍亂已愈煩熱多渇有痰小便不利

吐利交作正料紅丸消食蓄

紅丸子莪朮三稜各二両醋煮

青皮陳皮五兩乾姜胡椒二兩阿魏一八分爲末陳米粉糊
丸梧子大碁紅爲衣每百丸生姜甘草煎湯下治脾胃虛
冷飲食失節聚留腸胃或因飲食不
調沖胃寒濕吐利並作心腹絞痛**筋轉難當木萸加以**
炒鹽木萸散吳萸五錢木瓜一錢食鹽五錢同炒焦先用
瓦瓶盛水百沸却入前藥煎服治霍亂吐瀉或因飲
冷或胃寒失饑或大怒或乘舟車傷動胃氣令人上吐下
瀉不止頭旋眼花手足轉筋四肢逆冷著最效一方用枯
礬爲末每一錢百沸湯點服亦好**渴不能藥椒豆必須冷服**古椒豆散胡椒菉豆各四
十九粒研爛水煎服如渴甚新汲水調服治霍亂吐瀉而不止能服藥者效**刼九般心痛**九痛丸附子三
兩巴豆人參乾姜吳萸各一兩狼毒二錢半爲末蜜丸梧
子大每三丸空心溫酒下治九種心痛及中惡腹痛口不
能言連年積冷流在心胸腫痛上氣落馬墜車等疾㊀通
靈散蒲黃五靈脂各一兩木通赤芍各五錢每四錢水煎
臨熟入鹽少許通口服治九種心痛㊀散痛丸陳茶一兩
乳香五錢爲末臘月兎血丸芡實大每一丸淡醋湯下治

心氣痛不可忍○靈檳散五靈脂檳榔等分爲末每二錢
菖蒲煎湯下隔夜先將猪肉盐醤煮熟令患人細嚼吐出
勿吞却將前藥空心服之治心脾虫痛
此方用肉味引虫頭向上用藥殺虫也○燒一種脾疼散燒脾散乾
姜草菓厚朴砂仁神麯麥芽陳皮良姜甘草各等分爲末
每三錢淡盐湯點服治飲食生冷停留中焦心脾冷痛
心腹疞痛玄椒散後香良古一二胡散玄胡索胡椒各等分爲末每二錢酒調服⌐二炒香
良散香附良姜各等分各炒爲末每二錢入盐少
許米飲調服若同炒則不効二方俱治心腹疞痛○心脾刺
痛烏沈湯加神麯四味烏沈湯烏藥香附砂仁沈香等分姜煎服治心脾刺痛○烏藥沈香湯烏
藥一兩沈香五錢人参三分甘草四分爲末每五分入盐
少許姜煎服或加香附砂仁陳皮半夏或加枳壳神麯麥
芽莪朮青皮木香隨宜加入治一切氣除一切冷調中補
五臟益精壮陽煖腰膝治嘔瀉痃癖疼痛風水毒腫冷
風麻痺及中悪心腹痛蠱毒鬼氣宿食不消天行瘴疫膀
胱冷氣攻衝背膂俛仰不利及婦人血氣攻心胃腹撮痛

寒痛草蔻抽刀熱則連附莎芎 草蔻丸 草豆蔻一錢四分 澤瀉 小便数者减之 麥芽
各一錢半半夏一錢呉茰益智仁陳皮姜蠶人参黄芪各
八分桃仁七枚生甘草炙甘草各三分當歸青皮神麴姜
黄柴胡各四分為末蒸餅丸梧子大毎卅丸白湯下食遠
斟酌多少用之治客寒犯胃作痛得熱即止熱痛亦可暫
服○小草丸 小草桂心川椒乾姜細辛各三兩附子二分
為末蜜丸梧子大毎三丸米飲下忌葷腥生冷治脾胃痺心
痛逆氣膈中飲食不下○抽刀散 白姜五兩用巴霜一錢
同炒赤去巴 菖蒲五兩半生半炒 良姜五兩用斑猫廿五
枚同炒黒去猫 糯米六兩一分炒黄為末毎二錢空心温
酒下 昔一人酔卧星夜天明脾疼攻刺百藥罔効後服之
頓愈乃知風露入脾故用二姜菖蒲散邪巴豆斑猫借氣
伐根繼以養脾之劑調之更不復作○連附六一湯 黄連
六錢附子一錢姜棗煎熱服治胃脘痛甚諸藥不効若熱
因熱用也○莎芎散 香附川芎各一兩黄連山梔各五錢
木香乾生姜各二錢檳榔酒黄芩芒硝各二錢為末毎二
錢用姜汁同滚白湯調痛時呷下治曽服香燥熱藥以致

病根深固者宜用之實痛煮黃蘗蒼虛則歸朮二六煮黃丸雄黃一兩巴豆一五錢白麪二兩研勻水丸梧子大取十二丸用漿水煮熟漉入冷漿水內沉冷每一時冷漿水下一丸一日盡十二丸如得利不可再服宜古蘗蒼以去餘邪治大實心痛 ○古蘗蒼湯蘗本五錢蒼朮一兩水煎服服煮黃丸後宜此斷根治大實心痛及心頭迭痛者亦好 ○古歸朮散當歸八兩白朮一兩爲末每二錢沸湯點服治心脾疼痛 ○二六丸白朮五錢白芍砂仁半夏當歸各三錢桃仁黃連神麴陳皮各二錢吳萸一錢半人參甘草各一錢爲末蒸餅爲丸服治須並俱虛挾食積痰火心痛痰火梔萸海石白螺必煆成灰梔萸飲山梔仁十五枚炒焦水一盞煎至六分入生薑自然汁三匙令辣再熱少沸熱飲或入川芎一錢尤妙治胃熱作痛如用此及劫痛藥不止者須用玄明粉一錢服之立効 ○梔萸丸山梔仁炒焦三兩吳萸香附各五錢爲末蒸餅丸如花椒大每廿丸生地黃酒洗同生薑煎湯服治氣實心痛 ○萸連梔石丸吳萸黃連山梔滑石各五錢荔枝核燒存性三錢爲

末姜汁糊丸服治濕熱心痛引小腹欲作疝者 ○ 海石散

海石二錢香附一錢為末川芎山梔煎湯入姜汁令辣調

服治脾痛疝痛實者可服牡蠣粉二錢酒調服 ○ 白螺殼

丸白螺螄殼火煆南星滑石蒼朮山梔香附各一兩枳殼

青皮木香半夏砂仁各五錢春加川芎夏加黄連秋冬加

吳茱萸為末姜汁浸蒸餅為丸菉豆大毎五十丸姜湯下治

痰積胃脘作痛

血積失笑乾漆玄胡須醋炒熟

失笑散蒲黄五靈脂各等分為末毎

二錢先以醋調成膏入水一盞煎空心熱服治心氣痛及

小腸氣痛不可忍 ○ 單乾漆丸炒烟盡為末醋糊丸梧子

大毎五七丸熱酒或醋湯下治九種心痛惡心吐水腹脇

積聚滞氣婦人痰血作痛尤効 ○ 玄胡索丸玄胡索一両

半桂心紅花滑石紅麴各五錢桃仁三十

枚為末蒸餅為丸服治死血作痛神効

腹痛 痰滞姜調芎朮散當先

川芎蒼朮木香附白芷各等分為末磨木香姜汁點熱湯調服治痰積作痛脇膂小便不利

腹痛血寒酒煑當歸丸最速

當歸一両黒附子良姜各七錢茴香五錢四味用酒一碗

煮乾薑入甘草苦練子丁香各五錢玄胡索四錢炒黃連全蝎各三錢柴胡二錢木香升麻各一錢爲末酒糊丸梧子大每五七十丸空心淡醋湯下忌油麪酒麯生冷治小腹寒痛及婦人癩疝下注脚氣腰以下如有氷雪以火焙衣蓋猶寒冷之極小便不止與白帯長流不禁目睛䀮䀮無所見身重如山腿膝枯細大便難虛乏之極甚

吁是病起於傷寒卻病無如寡慾

盛暑酷日流火爍金正宜生脉爲主生脉散人參五味子各一錢麥門冬一錢水煎服生津止渴加黃芪黃栢令人氣力湧出古云夏月必服五味子以補五臟服參與五味不得者白朮烏梅代之○清肺生脉飲黃芪二錢當歸生地黃人參麥門冬各五分五味子十粒水煎服治暑入肺咳嗽脾胃虛弱氣喘氣促

又治大順散能謨禁先將甘草四兩用蜜炒熟次入乾姜炒褐却入杏仁炒不作聲爲度取起後入肉桂各五錢三分爲末每二錢水煎服煩燥冷水調服治冒暑伏熱引飲傷脾霍亂吐瀉

誘行九百

藥自衛百藥煎麥門冬烏梅葛根人參甘草蜜丸
含化一丸先嚥冷水膨脹兼止吐瀉作渴無憂萬
病相侵謝傳萬病無憂散草菓黃連滑石澤瀉各一兩二
錢枳殼木通厚朴陳皮赤茯苓車前子猪苓砂仁
各八錢香薷藊豆各二兩白朮小茴各五錢六分木香甘
草各二錢半爲末每二錢滾水調服素虛者溫酒或茶清
下忌米飲孕婦禁服如不善服末者煎三沸服或攤冷服
不爾則吐專治夏月霍亂吐瀉煩渴尿赤似瘧非瘧似痢
非痢不服水土等
症常服可防瘧痢正氣虛瘧四獸七棗痰火露薑宜早服四獸
飲人參白朮茯苓陳皮半夏草菓烏梅生薑棗子各等分
甘草減半共用鹽少許淹食頃以皮紙包裹潤水浸濕慢
火煨一時令香熟焙乾每五錢水煎未發前併進數服治
七情聚痰發瘧及五臟氣虛瘧久不已○古棗附湯附子
半枚鹽水浸泡七次棗子七枚生姜七片水煎當發日早
溫服仍喫棗子三五枚治五臟氣虛發瘧不問寒熱先後
及獨作疊作間作並治○古菓附湯草菓附子各二錢半
姜棗煎溫服治脾寒瘧疾不愈振寒少熱面青不食大便

溏泄小便反多〇露姜飲用生姜四两和皮搗汁一碗夜
露至曉空心冷服大治脾胃聚痰發爲寒熱凡中風中氣
中暑中毒乾霍亂一應卒暴之症與童便合外
用並可解散蓋姜能開痰童便能降火故也

邪瘧　常山

檳榔痞塊鱉甲消年深　祛邪丸麻黄四两常山大黄知母
甘草各一两爲末蜜丸梧子大每
面東服十五丸欲汗冷水下欲下露姜飲下欲吐甘草煎
湯露過下治新瘧脉浮大寒熱往來〇勝金丹常山四两
酒蒸晒乾檳榔一两爲末醋糊丸菉豆大每卅丸隔夜臨
卧冷酒下次早再進一服血虚當歸煎湯下氣虚人参煎
湯痰多貝母煎湯下治諸瘧日久不愈〇老瘧丸常山草
菓各二两用酒醋各一碗入砂鍋内浸一宿再入青皮陳
皮半夏烏梅三稜莪朮砂仁檳榔各一两同浸半日煮乾
晒爲末半酒半醋打糊爲丸梧子大每卅丸白湯下服至
半斤除根治久瘧不瘥腹痛有母凡積聚及行瘴濕地方
尤宜〇老瘧飲蒼朮草菓桔梗青皮陳皮良姜各五分白
芷茯苓半夏甘草枳殻桂心乾姜各三分蘇葉川芎各二
分水煎入塩少許空心温服治久瘧結成癥瘕癖在腹

諸藥不愈。○鱉甲丸 鱉甲二兩 香附 三稜 莪朮 海粉 青皮 紅花 桃仁 神麴 麥芽各五錢 並用醋煮 晒乾 隨症加減 為末 醋糊丸梧子大 每五十丸 白湯下 善消瘧母 一方 加芎歸赤芍等分 名陰瘧丸 治夜瘧及血虛

痢疾導滯主方香連阿膠六神可輔

導滯湯 芍藥一錢 當歸 黃芩 黃連各五分 大黃三分 肉桂二分半 木香 檳榔 甘草各二分 水煎服 一方 無肉桂甘草 有枳殼 治下痢膿血 裏急後重 腹痛 作渴 日夜無度 大要以芍藥甘草和中止腹痛 惡熱痛加黃芩 惡寒痛加薑桂 以木香檳榔行氣除後重 氣分加枳殼 滑石 寬腸 血分加當歸桃仁和血 以秦艽皂子祛腸風 黃芩黃連清熱毒 白朮陳皮調胃 茯苓澤瀉滲濕 山梔 枳實消積 嘔吐加石菖 陳皮 山梔 薑汁 痢已後重不解 去檳枳 換條芩 加升麻提之 虛者減芩連大黃 氣虛加白朮黃芪 砂仁 血虛加芎歸 阿膠 側柏葉炒乾薑 此方行血和氣 深合經旨 ○香連丸 黃連五兩 粉草二兩 同用蜜水略拌 緩置鍋中 重湯蒸良久 取出晒乾 如此者九次 後入木香一兩 為末 糊丸梧子大 每五十丸 空心溫酒米飲任下 治一切痢疾 ○加味香

蓮丸黄連四両用呉萸水炒過木香一両阿芙蓉二錢為
末陳米糊丸菉豆大每二三十丸此方臨危便泄不止收諸
方不効急將蓮肉煎湯送下被蓋取汗効奏神矣⊖四味
香連丸黄連炒十両大黄酒煨四両木香二両檳榔一両
為末糊丸如菉豆大每七十丸空心米飲下治痢初起不
問赤白每日二服有積自行無積自止如下痢色黒大黄
色紫地楡色紅黄芩色淡生姜色白肉桂色黄山査水泄
粟殻痛甚木香山梔各煎湯送下如神⊖黄連阿膠丸黄
連三両赤茯苓二両為末水調阿膠一両和丸梧子大每
卅丸食後米飲下治熱瀉血痢及肺熱咯血此方抑心火
清肺臟故也⊖六神丸黄連解暑毒清臟腑厚腸胃赤痢
倍之木香温脾胃逐邪氣止下痢白痢倍之枳殻寛腸胃
茯苓利水神麴麦芽消積滞已上六味各等分為末神麴
打糊為丸梧子大每五十丸赤痢甘草煎湯下白痢乾姜
煎湯下赤白痢甘草乾姜煎湯下真調痢要藥⊖加味清
六丸滑石六錢乳香没藥桃仁木香檳榔大黄各一錢為
末神麴糊丸菉豆大每百丸米飲下以利盡穢物為度治
痢久不愈下如清涕有紫黒血絲原因飽食疾走或極力

叫號嘔跌多受疼痛大怒不泄補塞太過火酒火肉皆令
血瘀所致 ○古姜墨丸 乾姜炒 京墨煅各等分為末醋煮
麪糊為丸如梧桐子大每服
三五十丸米飲下治赤白痢
休息感應神効養臟補腸百
中可尋
感應丸 百草霜 丁香 乾姜各一兩 木香二兩 杏仁
四十九粒 肉豆蔻廿枚 巴霜七十二枚 一方有
黄丹 乳香為末用黄蠟濾去查又用酒煮溶取淨者四兩
如春夏用清油一兩秋冬一兩半熬熟入前蠟溶化候溫
入前末和勻油紙包裹旋丸梧子大小兒麻子大每廿丸
空心米湯或姜湯下治男婦小兒停積宿食冷物不能尅
化有傷脾胃或泄瀉臭穢或下痢膿血肚熱心腹疼痛 ○
神効丸 當歸 烏梅 黄連各等分 一方有阿膠為末蜜丸甚
者蠟丸梧子大焙乾每卅丸加至五十丸空心厚朴煎湯
下治休息痢膿血不止夜痛困弱 ○養臟湯丸 粟殻蜜炒
一兩 陳皮 枳殻 黄連 木香 烏梅 杏仁 厚朴 甘草各五錢 黒
豆 棗子煎服 紅痢生地甘草節春茶煎 久不止効 加龍骨 赤
石脂 人參 芍藥各一兩為末蜜丸梧子大每卅丸烏梅甘
草煎湯或粟米飲下治五色痢神効 ○黄連補腸湯 黄連

四錢茯苓川芎各三錢酸石榴皮五片地楡五錢伏龍肝二錢毎八錢水煎服治大腸虚冷痢下青白腸中雷鳴上
百中散 粟殻去粗皮用姜汁浸一宿炒乾爲末毎二錢米飲調服忌生冷油膩魚鮓毒物三日治一切痢不問赤白或日百行一服便疎再服卽愈
○**氣痢丸** 訶子橘皮厚朴各三兩爲末蜜丸梧子大毎卅丸米飲下
○**蒼楡湯** 蒼朮二錢巻栢芍藥各一錢半地楡阿膠各一錢水煎服治泄痢臍肚阿膠太腸要藥也

姜茶煎 可防変

老生姜春茶葉各等分新水煎服蓋姜助陽茶助陰二者皆能消散又且調平陰陽況於暑毒酒食毒皆能解之乎不問赤白冷熱疫痢腹疼通用

梅蜜飲 能抑心

治熱痢用陳白梅好茶蜜水各半煎服冷痢用生擣汁蜜水各半煎服仍擣木香生肉荳蔲爲佐蜜最治痢

蠱毒 茜根犀角

茜根丸茜根犀角升麻地楡當歸黃連枳殻白芍等分爲末醋糊爲丸梧子大毎七十丸空心米飲下治蠱疰痢及一切毒痢心腹煩痛等症愈後

蒼龜栢芍

蒼龜丸蒼朮龜板白芍各二兩半黃栢五錢爲末粥丸四物湯加陳皮甘草煎湯下

治痢後脚弱漸小。一方加黄芩五錢。

噫人情好飲食涼以避暑至理淡白節慾以養陰惟濕易於傷脾惟脾難於調變下虛則濁流於内而為瀉為腫為疼上鬱則色蒸於外而為痞為癭為嚏退黄老少男婦俱宜

退黄丸青礬二両鍋内溶化入陳黄米四升用醋拌炒入慢火炒令烟盡為度加入平胃散六両同炒少頃去火毒水腫合四苓散一料同炒為末醋糊丸梧子大每七十丸空心臨卧陳米飲下忌糯米油麪生冷硬物一方只用青礬蒼朮等分炒丸亦好治黄腫水腫腹脹溏泄等症此方即周丞公陰騭丸挾氣腫者加樟樹皮五錢木香二錢香附二両挾血腫及産後腫者加四物湯一料蓋青礬乃銅之精液用醋製炒平肝逾於針鉄如服針鉄必忌鹽而後復發青礬不忌亦不發亦不須服紫皮藥丸(一)紅礬丸青礬半斤用紙包定裝入舊蒲鞋頭内又以一隻

上下合住縛定於炭火内煨通紅爲度候冷取出名曰紅礬香附各四兩猪苓澤瀉各二兩艾葉一兩用醋一碗礶内煮取焙爲末陳米飯搗丸梧子大用四物湯料各一兩加木香三錢研末爲衣每五十丸加至八九十丸酒下治婦人黄腫如神

蒼附青娥可悦

腎着湯乾姜茯苓各二錢甘草白术各一錢空心水煎服治腎虚傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

○青娥丸　故紙四兩胡桃肉八兩杜仲四兩腰膝疼着倍之一方加黄栢牛膝各四兩知母三兩萆薢四兩用鹽水童便米泔酒各浸一兩過一宿晒乾爲末春夏用糯米粥秋冬用蜜同胡桃搗爛和藥杵丸梧子大每五十丸至八十丸空心温酒鹽湯任下以乾物壓之專滋腎水秘精壯陽益筋治腰膝痛神効

茯苓蒼术導水勝似舟車

茯苓湯赤茯澤瀉香附陳皮桑白皮大腹皮乾姜各等分水煎服或加葶藶防已棗肉丸服亦好治脾虚浮腫喘急尿澁

○单蒼术丸　蒼术一斤用童便酒各浸半斤過一宿晒爲末每一錢空心酒調服能治風濕或加白茯六兩神麯糊丸菉豆大每七十丸服亦好健脾燥濕壯筋明目或

附

單白朮一兩酒煎服二术補脾牛附行經治濕要藥○治水丸大黃枯芩各二兩牽牛滑石各四兩藥熱腰痛及水濕腫痛久雨加甘遂遍身走注腫痛加白芥子熱毒腫痛久旱加朴硝氣血結滯關節不通腸胃乾燥加郁李仁腰腿沈重加樟柳根各一兩爲末水丸或蜜丸小豆大始自十丸每服加十丸日三服溫水下以利爲度治帶暑濕熱及久病熱鬱一切熱症兼除痰飲消酒食清頭目利咽膈通結滯強神健體并婦人經病產後血滯腰腳重痛小兒積熱驚風潮搐一方加黃連薄荷川芎各五錢名神芎丸兼治鼻衄口舌生瘡牙疳齒蝕遍身濕瘡乾疥睡語咬牙驚惕怔忡二便澁滯惟孕婦忌用○舟車丸大黃二兩甘遂大戟芫花青皮陳皮各一兩牽牛四兩木香五錢爲末水丸梧子大每六七十丸白湯下隨症加減

四製三精除濕兼醫瘡瘍　四製蒼栢丸

黃栢四斤用乳汁童便米泔各浸一斤酥炙一斤浸炙各宜十二次蒼朮一斤用川椒故紙五味子川芎各炒四兩去各炒藥用蒼栢爲末蜜丸梧子大每卅丸早酒午茶晚白湯下滋陰降火開胃進食除周身之濕○三精丸蒼朮天

精地骨皮地精各淨末一斤用黒桑椹入精廿斤採爛入絹袋內壓去查將前藥投於汁內調勻傾入磁礶內密封礶口閣於棚上晝採日精夜採月華直待日月自然煎乾方取爲末蜜丸小豆大每十丸酒湯任下健脾去濕息火消痰久服輕身變白轉黒面如童子○除濕丹 檳榔甘遂威靈仙赤芍葶藶各二兩乳香沒藥各一兩牽牛大戟各三兩陳皮四兩一方去葶藶加澤瀉青皮爲末麪糊丸梧子大每五十丸至八十丸食前温水下服藥前後忌酒麪二三日宜淡粥補胃尤佳治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊急津液凝澁便溺不利目赤癮疹癰疽發背疥癬瘡癤及走注脚氣

膈滿不利黄芩枳朮可舒

黄芩利膈丸 生黄芩炒黄芩各一兩半夏黄連澤瀉各五錢南星枳殼陳皮各三錢白朮二錢白礬一錢或加蘿蔔子五錢牙皂一錢爲末蒸餅丸梧子大每五十丸白湯下忌酒麪魚腥熱毒物除胸中熱利膈上痰○枳實消痞丸 枳實黄連各五錢厚朴四錢半夏麯人參白朮各三錢乾生姜茯苓麥芽甘草各二錢爲末蒸餅爲丸梧子大每三五十丸空心溫水下治右關脉弦心下虚

痞悪食懶倦。開胃進食。○平補枳朮丸古庵用白朮三兩補脾氣白芍一兩半補脾血陳皮和胃枳實消痞黄連清熱各一兩人參補元氣木香調諸氣各五錢為末荷葉煎濃汁煮糊丸梧子大毎五七十丸食遠米飲下調中健脾去痰火通氣導

痞久不消黄連厚朴堪活

黄連消痞丸白朮姜黄各一兩黄連黄芩俱土炒各六錢枳實五錢半夏陳皮人參各四錢澤瀉厚朴砂仁各三錢猪苓貳錢半乾生姜神麴甘草各二錢一方有茯苓為末蒸餅糊丸梧子大毎五十丸至百丸空心白湯下治一切心下痞滿壅滞煩熱喘促積年不愈○厚朴温中湯厚朴陳皮各一錢乾生姜一錢茯苓草豆蔻木香甘草各五分姜棗煎服治脾胃虚弱心腹脹滿疼痛及秋冬客寒犯胃作痛

瀉心啓脾平胃二陳麹芎以調中

啓脾丸人參白朮茯苓山藥蓮肉各一兩陳皮澤瀉山査甘草各五錢為末蜜丸彈子大毎一丸空心米飲化下治大人小兒脾積五更瀉消痺黄脹定腹痛常服生肌健脾益胃或為散服亦好○平胃蒜肚丸獖猪肚一具去脂膜入大蒜裝滿以線縫住用水

則

熱水各七碗先將水燒滚入肚煮至水乾爲度取出搗爛入蒼朮陳皮厚朴各五兩川椒少許再搗至肚無絲方可爲丸梧子大每二錢白湯下治脾泄水瀉便紅下血等症久痢先行後以此補之神効

○二白丸　白朮二兩山查神麯炒各一兩半白芍半夏黄芩各五錢爲末荷葉包飯煨熟搗丸梧子大空心白湯下治奉養太過飲食傷脾常泄或痢

○白朮茯苓湯　白朮茯苓各五錢水煎温服治食瀉濕熱

○白朮芍藥湯　白朮芍藥各四錢甘草二錢水煎服治脾濕水瀉體重腹滿困弱不食暴瀉無數水穀不化二方和中除濕利水三白之妙用如此凡瀉之要藥也

○麯芎丸　神麯麥蘖川芎白朮附子各等分爲末麪糊丸梧子大每三十五十丸米飲下治脾胃受風濕泄瀉不止及食積作痢兼治飧瀉

○調中健脾丸　白朮破故紙訶子肉果各一兩茯苓陳皮各八錢黄連呉茰水炒過七錢神麯麥蘖六錢木香厚朴小茴砂仁山藥蓮子各五錢爲末粥丸梧子大每七十丸蓮子煎湯下治脾胃氣虚早晩濡瀉及臟寒久瀉亦宜

久痢斷下固腸萬全訶蔻止脫滑　大斷下丸　龍骨附子枯礬肉豆蔻牡蠣訶子酸

食積

石榴皮各三兩良姜乾姜赤石脂各一兩半細辛七錢半爲末醋糊丸梧子大每卅丸粟米飲下治脾胃虚耗及臟腑停寒臍腹疠痛下利滑数肌肉消瘦飲食不入氣弱時發虚熱一方去乾姜肉蔻牡蠣榴皮細辛加丁香一兩木香五錢白豆蔻砂仁各六錢半名固腸丸○萬全丸赤石脂乾姜各一兩胡椒五錢爲末醋糊丸梧子大每五七丸米飲下治大腸寒滑小便精出諸熱藥未効者○訶子散訶子一兩半生半熟木香五錢甘草黄連各三錢爲末每二錢白朮芍藥煎湯下治瀉痢久不止者○古蔻附丸肉豆蔻二兩附子一兩半爲末粥丸梧子大每八十丸蓮子煎湯下治臟寒脾瀉及老人中氣不足久瀉不止○二神丸破故紙四兩肉豆蔻二兩爲末用大棗四十九枚生姜四兩同煮棗爛去姜取棗肉和藥搗丸梧子大每五十丸空心塩湯下治脾胃虚弱泄瀉不止全不思食一方加小茴一兩木香五錢名四神丸治脾腎晨瀉

治痛蒼防芩芍衛生海青飲痰火痛治

瀉方白朮三錢白芍二錢陳皮一錢半防風一錢水煎或爲丸服久瀉加升麻六分○古蒼防湯蒼朮四錢防風

二錢一方加麻黄一錢姜七片煎服治挾風瀉痢脉弦頭
微痛者宜此微汗之○蒼朮湯蒼朮四錢芍藥二錢黄芩
一錢或加淡桂少許水煎服治下痢痛甚能散上中焦食
積濕熱○衛生湯人参白朮茯苓陳皮甘草山藥薏苡仁
澤瀉黄連各等分水煎服○海青丸海粉一兩青黛三錢
黄芩二錢神麯一兩留半煮丸梧子大每二三十丸白湯
下治痰積瀉

已寒歸朴味萸朮陰　香茸補虚惙

大已寒丸蓽撥肉桂各四兩乾
姜良姜各六兩為末麪糊丸梧子大每卅丸米飲下治沉
寒痼冷臓腑虚憊心腹疞痛脇肋脹満腸鳴泄瀉自利自
汗○當歸厚朴湯良姜二錢官桂一錢二分當歸厚朴各
八分水煎服治肝經受寒面色青慘厥而下利○小白朮
湯白朮二錢當歸厚朴各一錢龍骨艾葉各五分姜五片
煎服治飧瀉腹痛此風入中也○古味萸散五味子四兩
呉茱萸一兩同炒香熟為末每二錢陳米飲下治腎虚五
鼓洞瀉一方加故紙肉豆蔻搗蒜膏為丸服之亦妙○升
陰丸熟地黄五錢白芍知母各三錢升麻乾姜各一錢甘
草一錢為末粥丸服治久病大腸氣瀉○香茸丸乳香二

錢。鹿茸一五錢。肉豆蔻一兩。每箇切作兩片。入乳香在內。麪包煨。麝香少許。爲末。陳米飯丸梧子大。每五十丸。米飲下。治日久冷瀉及酒瀉。〔吞酸〕清痰降火九味四味萸連清痰丸。蒼朮二兩。香附一兩半。麯。薑汁。半夏各一兩。黃連黃芩各五錢。爲末。麪糊丸梧子大。每五十丸。食遠茶清下。治吞酸嘈雜。〇九味萸連丸。呉茱萸。陳皮。蒼朮。黃連土炒。黃芩土炒。桔梗。茯苓。半夏各一兩。爲末。神麯糊丸菉豆大。每二三十丸。時時津液下。治鬱積酸症。〇四味萸連丸。黃連一兩。呉茱萸一錢。桃仁廿四枚。陳皮五錢。半夏一兩半。爲末。神麯糊丸菉豆大。每百丸。薑湯下。治痰火挾瘀。吐酸消食透膈麯朮丗黄殊別透膈湯。木香。白豆蔻。檳榔。砂仁。枳殼。厚朴。半夏。青皮。陳皮。甘草。大黃。芒硝各八分。姜棗煎。食後通口服。治脾胃不和。中脘氣滯。胸膈滿悶。噎塞不通。噫氣吞酸。脇肋刺痛。嘔逆痰涎。飲水不下。〇麯朮丸。神麯三兩。蒼朮一兩半。陳皮一兩。爲末。姜汁煮神麯糊丸梧子大。每七十丸。姜湯下。治中脘宿食留飲。酸蜇心痛。牙齒亦酸。或吐清水。〔五疸〕有汗桂芪無汗

礬石硝石煩靈桂枝苦酒湯黃芪三錢芍藥桂心各八分水煎入苦酒二匙初服當心煩以苦酒阻故也至六七日稍愈治黃汗身腫發熱如經久腰以下無汗強痛不食煩燥小便不利者本方用桂枝加甘草四分姜煎微汗未汗再服

（一）茵陳湯黃芪赤芍茵陳各一錢石羔二錢麥門冬豆豉各五分姜煎溫服治黃汗

（一）古礬硝散礬石硝石各一錢為末大麥粥飲調服取汗治女勞疸或去硝換滑石治濕疸

（一）葛朮湯葛根白朮桂心各一錢豆豉杏仁甘草各五分枳實三分水煎服熱者去桂朮加山梔一錢治酒疸及脾經肉疸癖疸勞役疸腎經黑疸

（一）穀疸丸苦參三兩龍膽草一兩為末牛膽汁和丸梧子大每五十丸空心麥飲下一方加山梔五錢人參七錢半豬膽汁入蜜丸服兼治勞役疸

（一）癉疸丸茵陳山梔大黃芒硝各一兩杏仁六錢常山鱉甲巴豆各四錢豆豉二錢為末蒸餅為丸梧子大每三丸米飲下吐利為効未効加一丸治時行及瘴瘧疫癘忽發黃殺人最急如覺體氣有異者急制服之

虛疸無積秦艽有積小溫大溫極切秦艽飲秦艽當歸白芍白

朮官桂陳皮茯苓熟地半夏小草川芎各四分甘草二分姜煎治五疸溢虚口淡咽乾寒熱〇四白湯白朮白芍白茯扁豆人参黄芪各一錢甘草五分姜棗煎治色疸〇小温中丸針砂一兩山査青皮蒼朮神麯各二兩白朮三兩香附便製一兩半春加川芎夏加苦参或黄連冬加呉茰或乾姜一方無白朮山査参茰有山梔治黄疸與食積〇大温中丸針砂一兩陳皮蒼朮厚朴青皮三稜莪朮黄連苦参白朮各五錢生甘草二錢香附一兩半一方無黄連参朮為末俱醋糊為丸梧子大毎七八十丸空心薑湯下治黄疸黄胖與黄腫又可借為制肝燥脾之用如脾虚者須以参朮芍甘陳皮作湯使已上二方用針砂不可加以青礬代之為妙

傷酒麯而黄者

完用絲瓜燒灰為末傷麯湯下傷酒酒下数服効

喫茶米而黄者

二朮為屑治黄愛喫茶用白朮蒼朮各二兩石膏白芍黄芩南星陳皮各一兩薄荷七錢為末砂糖水煮神麯為丸砂糖水下〇治黄嗳生米用白朮一錢半蒼朮一錢三分陳皮白芍神麯麥芽山査茯苓石膏各一錢厚朴七分藿香五分甘草三分水

煎臨熟入砂糖一匙調服○通用史君子二兩南星姜製
檳榔各一兩如㕮生米用麥芽一斤炒過㕮茶葉用茶葉
一斤炒過㕮黄泥用壁土一斤火焙㕮黒炭用黒炭一斤
炒灼爲末煉蜜爲丸梧子大每早砂糖水下五十丸効

熱腫 汗下麻甘葶藶與香平或濬川布海以奪身浮古麻甘湯

麻黄三錢甘草一錢水煎熱服取汗避風治水腫從腰以
上俱腫如肢冷屬少陰加附子惟老人虚人不可輕用○
葶藶丸 葶藶防已木通杏仁貝母各一兩爲末棗肉搗膏
爲丸梧子大每五十丸食遠桑白皮煎湯下治肺氣咳喘
面目浮腫喘促不安小便赤澁○香平丸 香附黒牽牛三
稜莪朮乾生姜各二兩平胃散一斤爲末醋糊丸或入鴨
頭鮮血爲丸梧子大生姜湯下治水腫氣腫血腫○濬川
丸 從面腫起根在肺加桑白皮從四肢腫起根在脾加大
戟從背腫起根在膽加雄黄從胷腫起根在皮膚加茯苓
從脇腫起根在肝加芫花從腰腫起根在胃加甘遂從腹
腫起根在肺加商陸從陰腫起根在腎加澤瀉從手腫起
根在腹加巴戟從脚腫起根在心加葶藶共爲末加者一

兩餘藥各五錢五更薑湯調下一錢以利為度忌魚麪鹽
百日如百日内不慎復腫者淋前末醋糊為丸每服卅丸
木香湯下又從臍腫起根在腸加姜汁從頭目腫起加葶
藶從脚至小腹腫起根在膀胱仍加桑白皮此方察病根
症治十種水氣初起故又名十水丸 ○布海丸 昆布海藻
各一斤洗淨入罐炙成膏枳實四兩陳皮二兩青皮一兩
蓽澄茄青木香各五錢炒氣盛加三稜莪朮各二兩為末
入前膏為丸空心沸湯下治水腫痰腫氣腫鼓脹喘咳及
癥瘕癭瘤 ○驗皮丸 蓽澄茄二錢乾漆二錢枳殼四兩蒼
朮烏藥香附三稜莪朮木香砂仁紅豆蔻草菓茯苓各一
兩為末醋糊丸腫消後即
服或千金養脾丸枳朮丸

虚腫分消復元實脾與金丹或

丹房奇術以塗臍穴

中滿分消丸 酒芩六錢黃連枳實半
夏厚朴各五錢姜黃白朮人參各二
錢半甘草猪苓各一錢乾生姜白茯砂仁各二錢知母澤
瀉陳皮各三錢一方無甘草猪苓為末蒸餅丸梧子大每
百丸焙熱白湯或姜湯下寒因熱用故焙熱服之治中滿
鼓脹氣脹水脹大熱脹 ○中滿分消湯 益智仁半夏木香

茯苓升麻各七分半眞川烏人參青皮當歸生姜柴胡乾
姜蓽澄茄黃連各半錢黃茋吳茱萸草豆蔻厚朴黃柏各半
分一方有麻黃澤瀉水煎服忌房勞濕麪生冷治中滿寒
脹寒疝二便不通四肢厥冷不嗜食八反治奔豚不散一
切寒疝○澤瀉湯澤瀉赤茯枳殼猪苓木通檳榔黑牽牛
各等分爲末每服二錢生姜葱白煎湯調服治水腫大小
便秘澁○復元丹附子二兩木香小茴川椒獨活厚朴白
朮陳皮吳茱萸桂枝各一兩澤瀉一兩半肉荳蔲檳榔各五錢
爲末糊丸梧子大每五十丸紫蘇煎湯下治脾腎俱虛發
爲水腫四肢虛浮心腹堅脹小便不通兩目下腫○實脾
散厚朴白朮木瓜木香乾姜草菓大腹子白茯附子各五
分甘草二分姜棗煎服治陰水發腫宜先實脾土○金丹
蒼朮四錢半草烏二錢山豆一錢半羌活二兩杏仁廿一
箇爲末麪糊丸梧子大每十丸臨臥姜湯下忌鹽醬房
事治十種水氣鼓脹○丹房奇術治腫脹巴豆四兩水銀
粉二錢硫黃一錢同研成餅先用新綿一塊鋪臍上次以
餅當臍按之外用帛縛如人行五里自然瀉下惡水待
行三五次去藥以粥補住久患者隔日取水神効風熱

相乗嚢腫三白牽牛 三白散 白丑二両桑白皮白术木通
陳皮各五錢為末毎二錢姜湯調服
治膀胱蘊熱風濕相乗
陰嚢腫脹大小便不利 乗蟻吹着陰脬単煎蟬蛻 蟬蛻散 用蟬
蛻五錢水煎洗腫處再温再洗腫痛立消洗後與五
苓散加燈心治陰嚢忽腫多坐地為風或乗蟻吹着 八味
・千金養腎養脾 加味八味丸 附子一両白茯苓澤瀉官桂
牛膝車前子山藥山茱萸牡丹皮各一両
熟地黄五錢為末蜜丸梧子大毎七十丸空心米飲下治
脾腎虚損腰重脚重小便不利如熱者去桂附〇千金養
脾丸 枳實陳皮麥芽三稜莪术小茴白姜肉豆蔲砂仁茯
苓良姜益智仁胡椒木香藿香薏苡仁紅豆蔲白术丁香
山藥扁豆桔梗人参甘草神麯麥芽各等分蜜丸弾子大毎細
嚼一丸白湯温酒任下治脾虚停寒留飲膈噎翻胃吐食
常服養脾進食 枳术續断分氣分盆 加味枳术湯 枳實白术紫蘇
辣桂陳皮檳榔桔梗木香五
靈脂各一分半夏白茯苓甘草各二分姜煎温服治氣為
痰飲所隔心下堅脹名曰氣分〇續断飲玄胡索當帰川

芎牛膝續斷赤芍藥桂白芷五靈脂羌活各一分赤茯苓牽牛半夏甘草各二分棗煎溫服治瘀血留滯血化為水四肢浮腫皮肉赤紋名曰血分

雄黃乾漆蛇虫水毒成瘕

古方漆雄丸眞生漆一斤鍋內溶化麻布絞去查復入鍋內熬乾雄黃一斤為末醋糊丸梧子大每四分大麥芽煎湯下治水蠱

柴青枳橘男婦陰幽腫裂

柴青瀉肝湯治男子肝火熾極陰莖腫裂鍵硬不休即小柴胡湯加黃連青皮蒿玉莖萬筋之總小柴胡肝膽正藥加黃連助柴胡瀉肝火青皮瀉肝氣〇枳橘散婦人陰腫如石痛不可忍二便不利欲死者用陳皮枳實各四兩炒令香熟以絹袋盛之遍身從上至下及陰腫處頻頻熨之冷則又換直至喉中覺枳實氣則痛止腫消便利矣

虛脹順氣寬中保命實則四炒枳殼為丸

木香順氣湯木香乾生姜升麻柴胡各四分厚朴白茯苓澤瀉半夏各一錢青皮陳皮各六分益智仁呉茱萸各三分甘草豆蔻當歸各五分蒼朮八分水煎服忌生冷硬物治內傷獨氣在上則生䐜脹至夜尤甚此方用升柴引清氣上行茯

澤瀉導陰氣下降更佐呉茰苦以瀉之姜蔻半夏益智温中蒼朮青皮木香順氣歸橘調和栄衛經所謂留者行之結者散之須之上之下之清濁各安其位矣○寛中健脾丸白朮六兩人参黄芪蒼朮茯苓五加皮各二兩黄連用茱萸水炒過白芍澤瀉各一兩半陳皮用塩水炒過半夏香附薏苡仁山査各二兩草荳蔻蘇子蘿蔔子各一兩半沉香六錢大瓜蔞二箇毎箇鏤一孔用川椒末三錢多年糞礁末二錢裝入瓜蔞内紙糊瓜口塩泥固濟晒乾煆紅為度去泥與黒皮同前藥為末用荷葉大腹皮煎湯煮黄米糊丸梧子大毎百丸白湯下治単腹脹及脾虚腫満膈中閉塞胃口作痛神効○諸蠱保命丹肉蓯蓉三兩青礬紅棗香附各一斤大麦芽一斤半先將蓯蓉青礬入罐内同煆烟盡和前藥為末糊丸梧子大毎廿丸食後酒下治蜘蛛蠱脹○蝦蟇煮肚法用癩蝦蟇一箇入猪肚内煮熟去蝦蟇將肚一日食盡治蠱脹兼治浮腫○四炒枳殻丸枳殻一斤分作四分用芫荽子蘿蔔子小茴乾漆各一兩各炒一分以枳殻黄色為度擇出枳殻為末以四味炒藥煎湯煮糊為丸梧子大毎五十丸空心米飲下治氣血凝滞

腹内蠱脹、番胃嘔吐不食。神効牽牛丸　木香　白茯苓　厚朴　各一兩　大黄　澤瀉　各一兩半　滑石　黒牽牛　各六兩　為細末、水煮稀糊為丸、如梧桐子大。毎服三五十丸、淡姜湯送下。治肚實脹、二便不通。○厚朴湯　厚朴　枳殻　高良姜　檳榔　朴硝　大黄　等分　水煎服。治脹滿。積脹廣朮醋鼈保安。瘀則散血消腫是為。

廣朮潰堅湯　半夏七分　黄連六分　厚朴　黄芩　益智　草豆蔻　當帰　各五分　柴胡　澤瀉　神麯　青皮　各三分　莪朮　升麻　紅花　呉茱萸　甘草　各二分　渇者加葛根四分。姜煎温服。治中滿腹脹、積塊堅硬、坐臥不安、二便澁滞、上氣喘促、通身虚腫。○醋鼈丸　鼈甲　訶子皮　乾姜　各等分　為末、醋糊丸梧子大。毎丗丸、空心白湯下。治癥癖。○保安丸　大黄三両　附子五銭　乾姜一両　鼈甲一両半　為末、米醋熬膏和丸梧子大。毎卅丸、空心醋湯或米飲下。取積下為度。治癥積、心腹内結如拳、上搶心痛及臍腹痛。○散血消腫湯　川芎一銭二分　當帰尾　半夏一銭　莪朮　人参　各七分　砂仁七枚　木香　五霊脂　官桂　各五分　甘草四分　紫蘇三分　芍薬五分　姜棗煎服。治男婦血脹、煩燥、漱水不咽、神思迷忘、小便利、大便黒為。

餘蛇石善制所以補脾禹餘粮丸鍼砂五兩水淘淨炒乾
入禹餘粮三兩同用醋二碗煮令
醋煎又以火煆通紅取出去火毒研細蛇含石三兩火煆
醋淬已上三味為主其次量人虛實加後藥木香牛膝莪
朮白蒺藜炒心川芎白豆蔻土茴香三稜羌活茯苓乾姜
青皮附子陳皮當歸各五錢為末蒸餅糊丸梧子大每五
十丸空心酒下忌鹽治水腫皷脹中滿喘及水脹氣脹蓋
腫脹乃寒濕痞滯非比熱燥不能開通如病少退當服補
氣血補脾之藥可免後患
惟壯實人可用虛者禁服蜈蚣麝香可內消而外敷內消
散蜈
蚣酒炙為末每服一錢用鷄子二箇打開將蜈蚣末入內
攪勻紙糊乾向沸湯煮熟進一服連進三服患即瘳矣治
一切腹脹大如箕神効◯外敷神膏川大黃朴硝各四
兩麝香一錢為末每二兩和大蒜搗成膏敷患處治男婦
積聚脹滿
血蠱等症過多虛火金蓮樗栢遠志勝真珠金蓮丸白茯
苓石蓮肉龍
骨天門冬麥門冬柏子仁當歸酸棗仁紫石英遠志乳香
龍齒各一兩為末蜜丸梧子大硃砂為衣每七十丸空心

温酒或棗湯下。治思慮傷心、小便赤濁。○樗柏丸 樗白皮
一兩 黄柏三兩 治濕熱。青黛 解鬱降火。乾姜 斂肺氣下降
生陰血。且能監制。各三錢 滑石 利竅。蛤粉 入腎。神麹 燥濕
各五錢 痰甚加南星半夏。為末、神麹糊丸梧子大。毎七十
丸、空心白湯下。厚朴四物湯下。治濕熱痰火濁、并治便
毒。一方去滑石、乾姜、加知母、牡蠣。治遺精。○遠志丸 遠志
八兩 茯神 益智仁 各二兩 為末、酒煮麪糊丸梧子大。毎五
十丸、臨卧棗湯下。治赤濁因勞心。若神効。○真珠粉丸 蛤
粉 滋陰。黄柏 降火。等分。水丸、酒下。治遺
精白濁。或加樗皮、青黛、滑石、知母丸。妙。 濁因寒濕。星半蛤
粉蒼朮名難説丸 星半蛤粉丸 蛤粉二兩 南星 半夏 蒼朮 青
黛 各一兩 神麹糊為丸、薑湯下。治濕熱白
濁。○蒼朮難名丹 蒼朮半斤 茴香 川練子 各一兩半 川烏
頭 破故紙 茯苓 龍骨 各一兩 為末、酒麪糊丸梧子大、硃砂
為衣。毎五十丸、砂仁煎湯或糯米湯下。治元陽氣衰、脾精
不禁、漏濁淋瀝、腰痛力疲。○四炒固真丹 蒼朮一斤 分作
四分。一分用茴香、青塩、各一兩炒。一分用川烏、川練、各一
兩炒。一分用川椒、故紙、各一兩炒。一分用酒醋炒。共以朮

黄爲度去各炒藥爲末煮藥酒醋打糊丸梧子大每卅丸男子酒下婦人淡醋湯下治元臟久虛遺精白濁五淋七疝婦人崩帶下血子宮血海虛冷等症 ○古龍蠣丸 龍骨牡蠣各五錢爲末同入鯽魚腹內用紙裹入灰火內煨熟取出去紙擣丸梧子大每三十丸米飲下治小便白濁更加茯苓遠志等分尤妙 ○威喜丸 白茯苓切細以猪苓一分同放於磁器內用水煮二十餘沸取出焙乾爲末四兩將黄蠟四兩溶化搜和茯苓末爲丸彈子大空心細嚼津液徐徐嚥下以小便清爲度切忌食醋治腎有邪濕精氣不固夢泄白濁

諸般腰痛萎立安
龍虎杜仲療風虛

○立安丸 萆薢一两故紙木瓜各一两半牛膝續斷杜仲各一两爲末蜜丸梧子大每五十丸溫酒下治諸般腰痛常服溫腎元壯腰脚 ○加味龍虎散 蒼朮一两草烏黒附子各二錢全蝎五錢天麻三錢爲末每一錢淋黒豆酒調服能養腎氣治積聚瘕癥內傷生冷外中風寒腰脚膝脛曲折攣拳筋骨疼痛經年不能歩履者如神 ○杜仲丸 杜仲龜板黄栢知母枸杞子五味子當帰芍藥黄芪故紙各一两爲末煉蜜同猪脊

髓和丸梧子大每八十丸空心鹽湯下治腎虛腰痛動止軟弱脉大虛疼不已○摩腰丹附子尖川烏尖南星硃砂乾姜各一錢雄黃樟腦丁香麝香各五分為末蜜丸芡實大每一丸姜汁化開烘熱置掌中摩腰上令盡粘肉熱帛縛定腰熱如火数間三日用一丸或加吳茰肉桂治寒濕腰痛及婦人白帶如疝氣外腎腫大加丁香麝香摩上又摽骨上軟布覆之一宿即消

久甚腰疼誇速効　龜樗蒼栢祛濕熱

速効散川練肉用巴豆五粒同炒赤去巴茴香故紙各一兩為末每一錢空心熱酒調服治男婦腰痛不可忍○龜樗丸龜板一兩樗白皮蒼朮滑石各五錢白芍香附各四錢為末粥丸服治濕痰腰痛大便泄或加蒼朮葳靈仙尤妙凡腔子裏氣須用此木香行其氣○七味蒼栢散蒼朮黃栢杜仲故紙川芎當歸白朮各一錢水煎服治濕熱腰痛動止滯重不能轉側

七香異香順氣　佐以調肝

七香丸丁香香附甘草各一兩二錢甘松八錢益智仁六錢莪朮砂仁各二錢為末蒸餅糊丸菉豆大每卅丸米飲下治鬱悶憂思或閃挫跌撲一切氣滯腰痛○異香

散石蓮肉甘草莪朮三錢益智仁各五分青皮陳皮各一錢半厚朴一錢塩一撮姜棗煎服治心腎不和腰痛傴僂腹脇膨脹飲食難化噫氣呑酸一切冷氣結聚腹中刺痛

○人參順氣散人參川芎桔梗白朮白芷陳皮枳殼麻黄節烏薬白姜甘草各一錢水煎服治氣滞腰疼及感風寒頭疼鼻塞或諸風癱瘓眩暈喎斜

○調肝散半夏三分辣桂木瓜當歸川芎牛膝細辛各二分石菖蒲酸棗仁各一分姜棗煎服治鬱怒傷肝發為腰痛

獨活瀉腎解熱兼醫勞之

獨活湯獨活羌活防風肉桂大黄澤瀉各九分當歸桃仁連翹各一錢半炙甘草六分防己黄柏各三錢水酒各半煎服治労役腰痛如折沉重加汕

○瀉腎湯大黄一合用蜜蒸水浸一宿磁石八錢玄參細辛各四錢芒硝茯苓黄芩各三錢生地汁石菖蒲各五錢甘草二錢毎服一兩以水二盞煎去査下大黄内藥汁中更煮減一分去大黄下地黄汁微煎一二沸下芒硝食前温服治腎實熱小腹脹満腰背急強離鮮便黄舌燥四肢青黒耳聾夢泄

(疝)虚冷也四製茱萸川練以内消等症息宜服此救之

茴香

之兼用烏桂蘆橘玄胡索欲止痛以除根無過於猪脬茴
疏　四製茱萸丸　呉茱萸一斤用酒醋白湯童便各浸四両過
一宿焙乾入澤瀉二両爲末酒糊丸梧子大毎卅丸空
心塩湯下治遠年近日疝氣撮痛偏墜腫硬陰間濕痒抓
成瘡癬　○三茱萸內消丸　山茱萸食茱萸呉茱萸桔梗川烏
頭炮蒺藜青皮肉桂川練各二両大腹皮五味子海藻玄
胡索各二両半木香一両半桃仁枳實陳皮各一両爲末
酒糊丸梧子大毎卅丸空心温酒下治腎虚受邪結成寒
疝陰嚢偏墜痛引臍腹或生瘡瘍時出黄水　○茱萸內消
丸　山茱萸呉茱萸川練馬藺茴香青皮陳皮山薬肉桂各
二両木香一両爲末酒糊丸梧子大毎五十丸温酒塩湯
任下治膀胱腎虚受邪結成寒疝陰嚢偏墜痛連臍腹小
腸氣刺奔豚痃癖等症　○四炒川練丸　川練肉一斤分作
四分一分用麩一合斑猫四十九粒同炒麩黄色去麩猫
一分用麩一合巴豆四十九粒同炒麩黄色去麩豆二分
用麩一合巴戟一両同炒麩黄色去麩戟一分用塩一両
茴香一合同炒黄色去塩茴香加木香破故紙各一両爲

末酒糊丸梧子大毎五十丸塩湯下日三服治一切疝氣腫痛縮小久者断根○五炒川練丸川練肉五両一両斑猫一箇炒一両小茴三銭塩五分炒一両故紙三銭炒一両黒丑三銭炒一両蘿蔔子一銭炒去各薬留小茴故紙為末酒糊丸酒下治釣腎○金鈴丸川練肉五両馬藺花茴香海蛤海帯破故紙菟絲子各三両木香丁香各一両為末麪糊丸梧子大毎五十丸温酒塩湯任下治膀胱腫痛及小腸氣陰嚢腫毛間水出○去鈴丸用角茴一斤以生姜一斤取自然汁浸一宿約姜汁盡入茴香然後入青塩二両同炒赤取出焙燥為末酒糊丸梧子大毎三十丸温酒米飲任下此薬専實脾胃以其有塩能引入下部遂大治小腸疝氣有姜汁専一發散而無残遺之害所以服之累効○烏頭桂枝湯大烏頭一箇用蜜煮熟肉桂芍薬各三銭三分甘草二銭半分二貼姜棗煎入前煮薬蜜半合調服治風寒疝氣腹中疼痛手足逆冷及賊風入腹攻刺五臓身體拘急轉側叫呼陰縮悪皆主之○葫蘆芭丸葫蘆芭一斤茴香十二両呉茱十両川練肉十八両巴戟川烏各六両為末酒糊丸梧子大毎十五丸空心酒下小

兒五丸茴香煎湯下一方有黑丑治小腸盤腸奔豚疝氣偏墜陰腫小腹有形如卵上下走痛不可忍○橘核丸橘核海藻昆布海帶桃仁川楝各一兩厚朴玄胡索枳實桂心木香木通各五錢爲末酒糊丸梧子大每六十丸塩酒塩湯任下治四種癩疝卵核腫脹偏有大小或堅硬如石或引臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡癰潰爛輕則時出黄水如虚寒加川烏腫久不消加硇砂少許有熱氣滞加黑丑大黄○古玄蝎散玄胡索塩炒五錢全蝎一錢爲末每一錢酒調服治小腸疝氣○单竹茹湯竹茹一兩水煎濃汁服之治交接勞復外腫腹痛欲絶○猪脬丸黑雄猪腰子一對不見水去膜切碎以大小茴香末各二兩同猪腰拌匀再以前猪尿脬一箇入腰子於內札定用酒三碗於砂鍋內懸煮至半乾取起焙乾爲末將餘酒打糊丸梧子大每五十丸温酒下治諸疝除根○八味茴香丸茯苓白术山查角茴呉萸荔枝核各一兩枳實八錢橘核三兩爲末蜜丸弾子大每細嚼一丸姜湯下治疝如神○四味茴香散烏藥酒浸一宿焙良姜小茴青皮各一兩爲末每二錢發時熱酒調服治風寒傷肝囊埀抽痛俗名小腸氣

痛不可忍○硫茘丸 茘枝核 陳皮 硫黄各等分爲末飯丸

梧子大每十四丸酒下其疼立止如自覺疼甚不能支持

加用六丸再不可多治疝氣上衝築塞心臟欲死手足厥

冷者其効如神○茘枝散 茘枝核 茴香 青皮各等分剉散

炒令黄色勿焦傾地上出火毒爲末每

二錢酒調服治腎大如斗三劑除根 疝濕熱也加減柴

正蒼栢以下滲之更羨桃仁山査青木香欲守効以活胃

不外乎梔附陳核 加減柴苓湯 柴胡 半夏 茯苓 甘草 白朮

澤瀉 猪苓 山査 山梔 茘枝核各等分姜

煎服治諸疝和肝腎順氣消疝治濕熱之劑○加減八正

散即八正散加枳殻熱盛加竹葉治腎氣實熱如腫脹小

便不利口舌乾燥去萹蓄山梔大黄加葵子猪苓赤茯○

十味蒼栢散 蒼朮 黄栢 香附爲君 青皮 玄胡索 益智 桃

仁爲臣 茴香 附子 甘草爲佐水煎服治諸疝作痛○梔桃枳

査散 山梔 桃仁 枳殻 山査各等分爲末於砂砂内入姜汁

用水盪起煎熱服治陽明濕熱傳入太陽惡寒發熱小腹

連毛際間悶痛不可忍一方加呉茱治食積與瘀血成痛

及冷熱不調疝氣○青木香丸 黒丑三兩補骨脂蓽澄茄
檳榔各二兩青木香一兩如冷者去黒丑檳榔加呉茰香
附為末水丸梧子大每五十丸空心塩湯下治膀胱疝氣
腫痛及胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰逆不思飲
食兼治気痢二方用青木香丸二百丸以斑猫七箇為末
同於瓦銚內文武火上炒令丸子微香以磁器盖之候冷
去猫每五十丸茴香酒下最利小便蓋疝属肝故借斑猫
以治風○守効丸 蒼术南星白芷山査各一兩川芎橘核
海石各五錢秋冬加呉茰有熱加山梔堅硬加朴硝或青
皮荔枝核為末神麹糊丸服治癩疝不痛者要藥○活腎
丸 蒼术一兩黄栢枸杞子滑石各七錢南星半夏山査白
芷神麹麥各五錢昆布呉茰各二錢為末酒糊丸梧子大每
七十丸空心塩湯下治木腎不痛如熱加山梔寒加附子
氣加香附玄胡索血加桃仁氣塊加姜黄莪术○古梔附
湯山梔仁四兩半炒過大附子一枚炮熟剉散每服二錢
水一盞酒半盞煎至七分入塩一撮温服即愈治寒疝入
腹心腹卒痛及小腸膀胱氣疞刺脾腎氣攻攣急極痛不
可忍屈伸不能腹中冷重如石自汗不止者宜之○橘核散

橘核桃仁山梔川烏吳茰各炒爲末煎服一盞 橘核單止痛
烏頭散寒欝山梔除濕熱又引烏頭速下不留胃中此方
能分濕熱寒欝多少用之
甚捷但亦不可多服久服 積疝山査氣疝黃連爲君 積疝丸 山
査一兩茴香柴胡各二錢牡丹皮一錢爲末酒糊丸梧子
大每五六十丸鹽湯下○氣疝飲黃連用吳茰水浸炒一
錢人參白朮各七分白芍陳皮各
五分甘草二分生薑三片水煎服 女疝澤蘭小兒牡丹特
設 澤蘭葉散澤蘭葉二兩半丹皮柏子仁赤芍續斷各五
錢當歸玄胡索桂心附子牛膝川芎桃仁乾漆琥珀沒
藥木香各三分麝香一分爲末每二錢溫酒調服治婦人
寒濕或服冰銀以致子宮脊出腫濕及風虚勞冷氣攻心
腹疼痛肢節拘急體瘦無力經候不調飲食减少○牡丹
皮散牡丹皮防風各等分爲末每二錢溫酒或鹽湯調服
治小兒外腎偏墜 風損脚氣虎駿五獸三匱丹地仙養真
外用鹽湯洗之
換腿丸木瓜四兩薏苡仁南星石楠葉石斛檳榔萆薢牛
膝羌活防風黃芪當歸天麻續斷各一兩爲末酒糊丸梧

子大每五十丸温酒鹽湯下治足三陰經為風寒暑濕之
氣所乘發為攣痺緩弱上攻胷脇肩背下注脚膝疼痛足
心發熱行歩艱辛一方有炮附子肉桂各一兩蒼朮一兩
半治腎經虚弱乾濕脚氣腫痛無時及氣痛喘促舉動艱
難面色黧黒二便秘澁常服舒筋輕足求無脚氣之患○
附虎四斤丸牛膝一斤用酒五升浸曬乾乳香沒藥各
五錢木瓜天麻肉蓯蓉各一斤附子虎脛骨各二兩為末
用前浸藥酒打糊丸梧子大每五十丸空心木瓜煎湯或
鹽湯下治腎虚寒下攻腰脚筋脉拘攣掣痛履地艱辛脚
心隱痛一切風寒濕痺脚氣緩弱常服補虚除濕大壯筋
骨○勝駿丸附子一箇當歸天麻牛膝各二兩木香羌活
全蝎沒藥萆薢各一兩酸棗仁熟地防風各三兩木瓜四
兩乳香五錢麝二錢半為末用生地二斤搗爛以酒煮成
膏和前藥為丸彈子大每臨卧細嚼一丸酒下或蜜丸梧
子大鹽湯下廿丸治寒濕氣襲脚腰攣拳或連足指走痛
無定筋脉不伸行履不隨常服益眞氣壯筋骨○五獣三
匱丸鹿茸麒麟竭虎脛骨牛膝金毛狗脊各等分即五獣
也又用附子一枚去皮剜去中心入辰砂填滿又用木瓜

丁枚去皮剜去中心入前附子於內以附子末蓋口即二丁
圓也劑以三圓正坐於磁罐內重湯蒸至極爛取出和五
味搗丸菉實大木瓜酒下治氣血耗損肝腎不足兩脚痿
軟○地仙丹 川椒 附子 蓯蓉各四兩 兔絲子 覆盆子 白附
子 羌活 防風 烏藥 赤小豆 骨碎補 萆薢 南星 牛膝 何首烏
各二兩 白朮 茯苓 川烏 甘草 金毛狗脊各一兩 人參一兩
半 地龍 木鱉子各三兩 黄芪二兩半 為末酒糊丸梧子大
每四十丸空心温酒下治腎氣虛憊風濕流注膝脚痠疼
步履無力精神耗散兼治五勞七傷吐血腸風痔漏一切
風氣婦人無子等症○養真丹 即四物湯加羌活天麻等
分蜜丸雞子大每一丸木瓜兔絲子浸酒下治肝虛為四
氣所襲手足頑麻脚膝無力及癱瘓痰涎半身不遂言語
蹇澁頭目昏眩榮氣凝滯遍身疼
濕熱 脚氣 松杉蒼栢 紅
痛兼治產後中風鼈瘕痃血等症
檳芎 健步 開結 松節湯 松節炒黄 桑白皮 蘇葉各一兩 檳
榔二分 甘草五錢 每三錢入燈心廿根 生
姜三斤 童便三分 煎服治脚氣入腹心腹脹急煩燥腫痛
○杉節湯 杉節四兩 檳榔七枚 大腹皮一兩 青橘葉四十

九片作一服水煎分三服一日飲盡如大便通利黃水未
愈過數日再進一服病根去為度外用杉節橘葉煎湯洗
之神効○二妙蒼柏散蒼朮鹽炒黃柏酒炙各五錢水煎
服二物皆有雄壯之氣如氣實加酒少許氣虛加補氣藥
血虛加補血藥痛甚加姜汁或為末為丸服尤妙治一切
風寒濕熱脚氣骨節作熱或腰膝臀髀腫痛令人痿躄用
之神効○加味蒼柏散蒼朮一錢白朮八分去濕知母黃
柏黃芩各五分去熱當歸芍藥生地各四分調血木瓜檳
榔行氣羗活獨活利關節散風濕木通防已牛膝引藥下
行及消腫濕各三分甘草和藥一分姜煎温服有痰加竹
瀝姜汁大便實加桃仁小便澁倍牛膝○紅花蒼柏丸蒼
朮黃柏紅花牛膝生地南星龍膽草川芎各等分為末酒
糊丸服治足脛腫婦人亦宜○檳榔蒼柏丸蒼朮黃柏檳
榔防已南星川芎白芷犀角各等分為末酒糊丸服治濕
熱食積痰飲流注如血虛加牛膝龜板肥人加痰藥○健
歩丸蒼朮歸尾各一兩生地陳皮芍藥各一兩半牛膝吳
萸條芩各五錢大腹子三錢桂心一錢為末蒸餅糊丸梧
子大毎百丸白朮木通煎湯下治血虛及濕熱脚氣○又

方羌活柴胡滑石甘草瓜蔞根各半兩防已一兩防風澤
瀉各三錢川烏苦參各一錢肉桂五分爲末酒糊丸梧子
大每七十丸煎愈風湯下治下虛濕熱腰腿重痛行步艱
難 ○開結導飲丸 白朮陳皮澤瀉茯苓神麯麥芽半夏各
一兩枳實巴豆霜各一錢半青皮乾姜各五錢爲末蒸餅
糊丸梧子大每四五十丸溫水下治脚因食積流注心下
痞悶 ○羌活導滯湯 羌活獨活各一錢二分大黃二錢四
分防已歸尾各七分枳實五分水煎溫服治脚氣初發一
身盡痛或肢節腫痛便溺阻隔先以此藥導之後用當歸
拈痛湯以徹其邪 ○椒囊法 用川椒三斤實於疎布袋中
眞火踏上跣足踏椒囊 蓋椒性熱加以火氣則寒濕
脚氣自然避去或碎檳榔熟艾各三分之一尤妙 噫治

水禹王無所事 古有禹王丸 今借用其字 節飲坡翁留秘訣

六氣有燥百病多兼惟腎主便而主液惟燥水虧而火炎

三消 瓜蔞根妙 單瓜蔞根丸 瓜蔞根薄切以人乳汁拌蒸
竹瀝拌晒爲末蜜丸彈子大噙化或蒸豆

大米飲
下百丸膈消門冬味甜門冬飲子麥門冬人參知母各一
錢生地八分茯神七分五味子瓜
蔞仁葛根各五分甘草三分竹葉十片水煎
服治心移熱於肺膈消胸滿心煩津燥引飲蘭香以除陳
鬱鹿茸兔絲兼芪草蘭香飲子石羔三錢知母生甘草防
風各一錢炙甘草人參蘭香葉白荳
蔲連翹桔梗升麻各五分半夏二分為末蒸餅糊調成餅
曬乾為末每二錢淡姜湯下治渴飲水極甚食而瘦自汗
二便結數○鹿兔丸鹿茸一兩兔絲子山藥各二兩為末
蜜丸梧子大每卅丸米飲或人參煎湯鹽酒任下治飲酒
積熱薰蒸五臟津血枯燥小便併多肌肉消爍專嗜冷物
寒漿○黃芪六一湯黃芪六錢甘草一錢棗煎服治諸虛
不足胸中煩悸消渴或先渴而
欲發瘡或病癰疽而後渴者宜鐵粉以制肝侵猪肚繭
忌食鹽鐵粉丸鐵粉水飛鷄膍胵炙焦黃連各三兩牡蠣
三兩為末蜜調成劑以酥塗杵熟之丸如梧子大每
卅丸加至四十丸粟米飲下治臟腑枯燥口乾引飲小便
数脂○黃連猪肚丸黃連粱米瓜蔞根茯神各四兩麥門

冬知母各二兩爲末入雄猪肚內縛口置甑中蒸爛加蜜
杵丸梧子大毎百丸米飲下治消渇強中亦能清心補養
○單繰絲湯即煮蠶繭繰絲湯任意飲之如非時以繰絲或綿
煎湯代之治腎消白濁及上中二消饑渇不生肌肉神効
忌食豚鹹物　**渇**有蟲者苦楝入麝少許　○單苦楝湯取根皮焙乾入麝少許水煎空心服雖困
頓不妨自侵下蟲狀如蛔蟲其色真紅而渇頓止　渇有瘡者辣桂牽牛旋添　消渇瘡丸
黄連青黛乾葛各一兩黄芩大黄黄栢山梔薄荷葉[illegible]厚
朴茴香各五錢木香辣桂各一錢半牽牛二兩自利者去
大黄牽牛爲末水丸小豆大小兒麻仁大毎十丸温水下
忌發熱物治中消或挾諸血腸風心胸脹滿嘔吐痰留[illegible]
熱積毒等症　**燥結**麻仁潤腸當歸龍薈檳榔同義　小麻仁丸麻仁當歸杏仁
生地枳殻各一兩爲末蜜丸梧子大毎五十丸空心白湯
下治血燥大便秘○參仁丸麻仁大黄各三兩人參七錢
半當歸一兩爲末蜜丸梧子大毎卅丸熟水下治氣壅風
盛便秘後重疼痛煩悶○潤腸丸歸尾一錢防風三錢大

黃芩羌活各一兩桃仁二兩麻仁二兩半皂角燒存性一兩
三錢其性得濕則滑滑則燥結自開風濕加秦艽防風皂角
脉澁氣短加郁李仁爲末蜜丸梧子大每五十丸白湯下
治久病腹中實熱胃中伏火大便閉澁不思飲食及風結
血秘○當歸龍薈丸當歸龍膽草山梔黃連黃栢黃芩各
一兩大黃蘆薈青黛各五錢木香一錢麝香五分爲末蜜
丸小豆大每二三十丸薑湯下治肝蘊風熱蓄發驚悸筋
惕肉瞤瘈瘲搐搦頭目昏眩神志不寧狂越罵詈胸膈咽
嗌不利又治濕熱脇痛及食積因大飽勞力行房脇痛腸
胃燥澁一切火熱等症○檳榔丸檳榔黃芩大黃白芷枳
殼羌活牽牛麻仁杏仁各一兩人參五錢爲末蜜丸梧子
大每四十丸空心熱水下治大腸濕熱不通心腹脹滿大
便秘結有痰積者加雷丸錫灰醋炒爲末空心砂糖調下
先將燒肉一片口中嚼之吐去肉汁然後服藥○單檳榔
散一味爲末每二錢蜜湯點服治腸胃有濕大便秘澁**虛秘升麻導滯滑稻從沈半**
硫隨拈○導滯通幽湯升麻當歸桃仁各一錢生地熟地各
五分甘草紅花各一分水煎入檳榔末五分或麻

仁泥調服治大便壅塞不通氣不得下一方加大黄各當
歸潤燥湯○滋氣除燥湯茯苓一錢半滑石知母澤瀉各
一錢黄栢一錢二分空心水煎服治小便閉○古蓯沉丸
肉蓯蓉二兩沉香一兩爲末用麻仁汁打糊爲丸梧子大
毎七十丸空心米飲下治發汗過多耗散津液大腑秘結
○古半硫丸硫黄半夏各等分爲末麻仁汁或姜汁打糊
丸梧子大毎七十丸温酒米飲下治年高冷秘○掩臍法
用蝸牛三枚或田螺連殻搗爛入麝少許貼臍中以手揉
按立通大小二便○麻油導法令人口含香油以小竹管
一箇套入肛門擠油吹入肛門過半時許其油入腸漉漉
上行片時即通兼治痘瘡餘毒熱結燥腸閉嗚呼燥勝
大便閉塞肛門連大腸不勝其痛諸藥不効
則元氣勞而運納失常享年不永静勝則元氣和而饑渇
無患治心必嚴
萬病皆由心生而精溺跌撲莫非心之狂妄心病皆因(火)

動而脇肋痔漏莫非火之攻衝實火防風當歸或単芩連
苦梔石羔比之三黄金梔力更專

防風當歸飲滑石六个両
墜三焦濕熱妄火從小

便出大黄瀉陽明湿熱從大便出黄芩凉膈柴胡解肌防
風清頭目人参甘草補氣當歸芍藥補血各一両毎三錢
姜煎服此方瀉心肝之陽補脾腎之陰而無辛香燥熱之
藥眞治風熱燥熱湿熱痰盛之良劑其功大於防風通聖
散又因以見益元散降火之甚也○単黄芩丸用片枯芩
炒黒為末用天門冬煎膏和丸服治肺火降痰或加川芎
能調心血心平則血不妄行而火自降○単瀉心湯又名
単黄連湯用黄連為末水調二三分服量病人大小與之或
煎服治心實熱顛狂譫語二便澁黄者○単黄連丸用姜
汁炒或酒炒為末粥丸湯下治心火一切血熱伏熱酒熱
暑毒及肝火噎逆等症○単苦参丸炒為末水丸温湯下
治肺風及痰火兼治狂邪大叫殺人不避水火及遍身生
瘡蘚頭面風粟痒腫血痢○単山梔丸炒黒為末蜜丸服
治肺與大腸鬱最解五臓結氣補少陰經血或加故紙茴

滋陰降火○單石燕丸用火煅去火毒爲末醋糊丸綠豆
大服之專瀉胃火食積痰火○古黄連丸黄連六兩呉茱萸
一兩爲末水丸或蒸餅丸綠豆大白湯下治肝火氣從左
邊起刺治痢疾用黄連茱萸等分同酒浸透各自取出焙或曬
爲末糊丸梧子大赤痢用黄連丸卅并甘草煎湯下白痢用
茱萸丸卅乾姜煎湯下赤白相兼用黄連各十五丸并草
乾姜煎湯下○戊巳丸即古黄連丸加芍藥各等分爲丸
服治濕熱痰火痞結腹痛吞酸泄痢米穀不化等症○三
黄丸湯黄連黄芩大黄等分蜜丸熱水下治男婦三焦積
熱咽喉咽腫閉心膈煩燥二便澁秘或水煎服治臟腑熱
滯大便秘結○三補丸即三黄丸去大黄換黄柏等分爲
末蒸餅爲丸服去三焦積熱瀉五臟火○太金花丸即三
補丸加大黄等分自利去大黄換山梔水丸小豆大毎服
二三十丸新汲水下治内外諸熱寢汗咬牙妄語驚悸溺
血淋閉咳衄血瘦弱頭
痛并骨蒸肺痿喘嗽

虚火 黄柏知母或加生地肉桂山

單黄柏丸炒褐爲末水丸氣虛

藥較之四物枝離補且攻 補氣藥下血虚補血藥下去腎

經火燥下焦纍治筋骨軟及陰火氣從臍下起者〇滋腎丸 黄栢一兩知母二兩肉桂一錢半爲末蜜丸梧子大每七十丸沸湯下治膏粱過積損傷北方眞陰以致陽氣不化腎熱小便不通漸成中滿腹大堅硬如石壅塞之極腿脚堅脹裂出黄水雙睛突出晝夜煩燥不眠雖不作渇飲食不下痛苦難當服諸淡滲之藥反致膀胱乾涸久則火反逆上而爲嘔噦非膈上所生乃關病也宜治下焦可愈是以用知栢苦寒滋陰瀉火肉桂與火邪同體爲引服後前陰火熱溺出腫消凡病居上焦氣分則渇居下焦血分則不渇血中有濕故不渇也〇正氣湯 黄栢知母各一錢半甘草五分水煎服降陰火止盜汗〇先坎離丸 黄栢知母等分用童便九蒸九晒九露爲末 地黄煎膏爲丸脾弱者以山藥糊丸服治陰火遺精盜汗潮熱咳嗽〇後坎離丸即四物湯加知母各四兩黄栢八兩用鹽水人乳蜜水酒各浸二兩晒乾炒赤知母製同和一處日晒夜露三晝夜爲末蜜丸梧子大每八九十丸空心鹽湯冬溫酒下此藥取天一生水地二生火之意也藥輕而功大久服生精益血升水降火〇四物坎離丸 生地一兩半熟地三兩同酒

浸擣膏當歸二两芍藥一两半同酒炒知母一两黄栢二两同酒浸炒側栢葉杞子各一两同炒連翹六錢爲末蜜丸梧子大用瓷盤盛之以綿紙糊口凉地下放七日去火毒晒乾收之每三四十丸至五六十丸白湯或酒下善烏鬚髮善治腸風

左脇屬肝火而痛甚丸炒熱以和血利下

痛甚者先以琥珀膏貼痛處却以當歸龍薈丸炒熱生姜竹下○古枳芎散枳實川芎各五錢甘草二錢半爲末每二錢姜棗煎湯下治左脇刺痛此方和血利氣又名分和血散

右脇兼肺氣而痛微鹽煎熟而推氣調中

鹽煎散當歸川芎芍藥三稜莪朮青皮枳殼茯苓厚朴神麯麥芽小茴木香冷痛加官桂各等分每服四錢葱白一根食鹽少許水煎服治男婦形寒飲冷胷脇心腹疞痛及膀胱小腸氣痛○推氣散枳殼桂心姜黄各五錢甘草三錢爲末每二錢姜棗煎湯或酒調服或姜棗煎服治右脇疼痛脹滿不食○調中順氣丸木香白豆蔻青皮陳皮三稜各一两大腹子半夏各二两砂仁檳榔沉香各五錢爲末水糊丸梧子大每三十丸至五十丸陳

皮煎湯下治三焦氣滯水飲
停積脇下痞痛或脹刺痛 瀉青丸治兩脇因怒而大便
結秘 瀉青丸龍膽草三錢當歸川芎山梔大黄羌活防風
各五分爲末蜜丸芡實大每一二丸竹葉薄荷煎湯
化下治肝經鬱熱兩脇因怒作痛
目白腫疼手搐衣領大便秘澁 枳殻散治兩脇因悲而
筋骨成風 枳殻煮散枳殻川芎防風細辛桔梗各八分甘
草四分乾葛三分姜煎温服治因悲憂傷肝兩
脇骨疼筋脉拘急腰脚重滞股脇牽痛四肢不舉漸至背
膂攣急大治脇痛 ○四味枳實散枳實一両人參川芎芍
薬各五錢爲末每二錢姜棗湯調服治肝氣不足兩脇疼
○治脇脹方硼砂五分密陀僧一錢白礬枯二錢銅青白
附子各一錢辰砂七分爲末用皂刺煎濃汁調搽兩脇下二
夜淨脇先用皂刺煎水洗淨然後搽藥至二十七日又將大甘
草一両煎濃汁服之外用甘遂末四錢猪油調搽脇下二
日夜拔出身内臭物再將枯礬一両蛤粉五錢樟腦一錢
爲末少許搽
之求去病根 夢遺火盛飲苦寒以清心樗栢樗根最妙黄連

清心飲黄連生地當歸甘草茯神酸棗仁遠志人參石蓮肉水煎服治心有所慕而遺者○二十灰樗栢丸良姜三錢芍藥黄栢各二錢俱燒存性樗根皮一兩半爲末糊丸梧子大毎卅丸空心茶湯下○單樗皮丸用根白皮爲末酒糊丸然性凉而燥亦不可單服或加青黛海石黄栢煎八物湯下治夢勞内傷氣血精滑不時或作夢遺膏

遺虚脱膏酸澁以補液固精固眞牢封

五味子膏用北五味子一斤洗淨水浸一宿以手挼去核再用温水將核洗取餘味通用布濾過置砂鍋内入冬蜜二斤慢火熬之除砂鍋斤兩外煮至二斤四兩成膏爲度待數日後略去火性毎服一二匙空心白滚湯調服○金櫻膏經霜後用竹夾夾摘金櫻子先杵去刺勿令損以竹刀切作兩片刮去子毛用水洗過搗爛置砂鍋内水煎至半耗取出濾去渣仍以文武火熬似稀餳毎服一匙酒調服養精益腎活血駐顔○水陸二仙丹芡實爲末用金櫻膏爲丸梧子大毎七八十丸空心塩酒下量加秋石爲引經尤妙治遺精白濁夢洩脱精等症○固精丸知母黄栢各一兩牡蠣芡實蓮蕊茯苓

遠志各三錢龍骨二錢或加山茱萸爲末山藥糊丸梧子大硃砂爲衣每五十丸棗湯下治心神不安腎虚精泄○秋石固眞丸 秋石 白茯苓各四兩 石蓮肉 芡實各二兩爲末棗肉丸梧子大每卅丸鹽酒鹽湯任下治思慮色慾過度損傷心氣遺精盜汗小便頻數腎虚腰痛神効

斂脾精以石蓮猪肚

石蓮散 石蓮肉 益智仁 龍骨各等分爲末每二錢空心米飲調服治夢遺泄精小便白濁等症○猪肚丸 白朮五兩 苦參三兩 牡蠣四兩爲末用猪肚一具煮爛和前末擣匀再加肚汁搗半日爲丸小豆大每四十丸日三次米飲下久服自覺身肥而夢遺立止又能進飲食健肢體

升腎水以枸杞神茸

枸杞湯 枸杞子 肉蓯蓉 茯苓各一錢 五味子七分 人參 黃芪 山梔仁 熟地 石棗肉 茸草各五分 生姜一片 燈心一握 早空心服治腎虛精滑如神○神茸湯 升麻 川芎 人參 枸杞子 井茸 遠志 黃芪 當歸 地骨皮 破故紙 杜仲 白朮各四分 姜一片 蓮肉七枚 水煎溫服如無家蓮肉以蓮花鬚代之治遺精經久腎氣下陷玉門不閉不時漏精宜此升提腎水歸源○十味溫膽湯 陳皮 半夏 枳

硝

實各九分人參白茯苓各五分遠志熟地酸棗仁甘草各
三分半五味子九箇薑煎溫服治夢遺驚悸○徐氏硫苓
丸 煉製硫黃一兩白茯苓二兩知母黃栢各童便浸五錢
為末用黃蠟一兩半溶化和丸梧子大每五十九丸鹽湯下
治上熱下冷
夢遺神効

熱淋 清肺透膈而疼血必牛膝琥珀

清肺飲
子茯苓
猪苓澤瀉各二錢車前子琥珀木通瞿麥萹蓄各一錢通
草燈心各五分水煎熱服治邪在上焦氣分渴而溺澁不
利○透膈散用消石為末每服二錢如熱淋溺赤淋瀝臍
下急痛冷水或葵子煎湯下血淋串柿片煎湯下氣淋小
腹脹滿尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內割痛尿出
有砂石令人悶絶將藥用銚紙隔炒紙焦為研細葵子卅
粒搗碎煎湯下勞淋勞傷勞倦虛損則發葵花煎湯下○
牛膝膏牛膝一合用水五盞煎至一盞入麝香少許空心
服或單以酒煮亦可治死血作淋及腎虛腰膝疼婦女人
一切血病云此藥能損胃不食宜斟酌用之○參苓琥
珀湯人參五分茯苓四分琥珀柴胡澤瀉各三分歸尾二
分玄胡索七分甘草梢川練肉各一錢燈心十莖水煎服

治冷淋澀莖中痛甚引脇下痛不可忍冷淋鹿角生附而氣滯以沈香木通鹿角

霜丸 鹿角霜 秋石 冊 白茯苓各等分爲末麪糊丸梧子大

每五十丸空心米飲下治房事患失志小便淋悶點如脂膏

瘦劇筋力或傷寒濕亦有此症○生附散 附子 滑石各五

分木通 半夏 瞿麥各七分半生姜七片 燈心 甘草 蜜半匙

水煎服治飲水過度或爲寒泣心虛志耗遂成冷淋數起

不通竅中腫痛憎寒凜凜○沈香散 沈香 石韋 滑石 王不

留行 當歸各五錢 葵子 白芍各二錢 甘草 橘皮各一錢爲

末每二錢大麥煎湯調服治氣淋多因五內鬱結氣不舒

行陰滯於陽以致壅滯小腹脹滿大便多泄小便不通○

二十木散 木通 木香 當歸 芍藥 青皮 角茴 檳榔 澤瀉 陳皮 甘

草各三分 肉桂少許水煎服

治冷淋氣滯餘瀝淋痛身凉二石葵子冷熱熨不怕脬轉

茹塞二石散 滑石 寒水石 冬葵子各下盞用水十盞煎至

五盞分作二服治男婦脬轉八九日不得小便者○

冷熱熨法 前以冷物熨小腹幾次後以熱物熨之又以冷

物熨之自通將理自愈治二便秘塞或淋瀝溺血陰中疼

痛此熱氣所致

三味葶藶火腑丹何憂溺澀爲癃

三味葶藶散通草茯苓各三兩葶藶二兩爲末每方寸匕水調日三服治小便急痛不利莖中疼痛○火腑丹生地二兩木通黃芩各一兩爲末蜜丸梧子大每三五十丸木通煎湯下治心經蘊熱溺赤五淋澀痛兼治渇疾

遺溺鷄䏶胵灰補腎方名大兎

鷄䏶胵散男用雌女用雄鷄䏶胵一具并腸洗浄燒灰爲末每二錢空心温酒調服或加猪脬燒灰治遺尿失禁○大兎絲子丸兎絲子蓯蓉各二兩黒附子五味子鹿茸鷄䏶胵桑螵蛸各一兩爲末酒糊丸梧子大每七十丸空心鹽湯下治内虚裏寒自汗不止小便不禁○二苓丸赤茯苓白茯苓各等分水澄爲末別用生地汁同酒熬膏爲丸彈子大每空心嚼一丸鹽湯下治心腎俱虚神志不定小便淋瀝不禁

縮泉桑螵蛸散秘元丹君臣龍

縮泉丸烏藥益智仁等分爲末酒煮山藥糊丸梧子大每七十丸臨臥鹽酒下治脬氣不足小便頻數或加鷄䏶胵○桑螵蛸散螵蛸遠志龍骨菖蒲人參茯神鱉甲當歸等分爲末每

二錢臨卧人參湯調服治勞傷心腎小便頻數如泔大能安神定志○秘元丹白龍骨三兩訶子十枚砂仁辰砂各一兩爲末糯米粥丸菉豆大空心酒下二丸臨卧冷水下三丸忌葱茶韭助陽消陰正氣温中治冷氣攻心腹痛泄瀉自汗遺溺陽衰足冷眞氣不足一切内虚裏寒等症

脫肛收澁縮砂蝟皮選用

縮砂散砂仁黃連木賊爲末每二錢米飲下治大腸虛而挾熱脫肛紅腫○蝟皮散蝟皮鼈甲各炙焦一箇磁石五錢辣桂三錢爲末每二錢米飲下仍用草鞋底炙熱按入治脫肛不收○蟠磁石散爲末每一錢空心米飲下然此亦鎮墜之劑不可多服

脫肛敷洗香荊熊鼈雷同

洗藥通用香附荊芥砂仁等分爲末每三錢水煎熱洗或服之亦可或用陳壁土泡湯薰洗○有虛寒及用力太過小兒叫呼久瀉脫者用五倍子五錢枯礬蛇床子少許爲末水煎洗之後用赤石脂末少許摻芭蕉葉上頻用托入如脫出尺許者以兩凳相並中空一尺以甁盛藥水令滿與凳相平令患者仰卧凳上所脫浸於甁中逐日浸換以縮爲度如積冷年久不收者用石灰炒熱

腸

以帛包裹肛坐其上冷則別換仍以海螵蛸末敷之如大
腸本虛風毒熱邪乘之致令脫肛紅腫者用巢鐵粉入白
斂末和匀敷之即按入○有熱者用熊膽五分兒茶三分
水片一分為末人乳調搽肛上熱汁自出而肛收矣痔瘡
亦效或用鱉蟲一箇水煮食之留湯薰洗留骨燒灰敷上
即愈如肛門腫痛及酒客病肛者用木鱉子去殼搗爛刺
湯薰洗另用少許塗之如肛門作痒者乃腸中有蟲用生
艾苦練根煎湯薰洗仍以乾艾生薑煎服凡登廁後須水
洗又不可用包裹湯藥雜物舊紙噫水不勝火身中賊熱不能煩心上工
五臟資脾以生萬病從口而入輕為宿食藥湯消重為積
聚方難勉

内傷

補中益氣湯大有減加挾外邪六經見症謂傷寒用藥賦挾痰及
肥白人喘滿吐痰脉滑身熱加竹瀝痰甚加半夏痰火盛者
加茯苓或黃連倍陳皮去升柴恐升動痰火而生別症挾
熱合火鬱湯心胸脅悶身與手足心熱脉洪數大便久不
快者加煨大黃如大便澁滯一二日一見致食少食不下

若乃血少血中伏火而不潤加歸地麻仁桃仁大便下利三五白一見若并血結血閉不通乃熱則生風病人必顯風症宜服人參黃芪湯加防風羌活大便通一貼即止內傷病退後餘熱在肺燥渴不能寢只用參芪甘草水煎入姜汁少許冷服或單人參湯加乾葛引胃氣上行以潤口乾憂思過慾加木香砂仁白豆蔻氣滯加青皮犯房者陽虛去升柴加桂附陰虛去升柴加熟地山茱萸山藥有熱加牡丹皮知母麥寐閣困之無力加五味子宿食加山查麥芽食不知味加神麯饑餓日久去柴胡加乾山藥心下痞悶加芍藥黃連腹痞脹加枳實厚朴木香砂仁天寒加乾姜心下痞而又覺中寒加附子黃蓮不能食心下痞者加生姜陳皮能食心下痞者加黃連枳實胃脘當心痛去苦寒藥加草豆蔻或脇痛縮急加柴胡腹痛加白芍寒泰時加半夏益智冷痛加中桂臍痛加熟地泄加白芍茯苓此方惟上焦痰嘔中焦濕熱及傷食膈滿者不宜服見內傷總方

調脾止胃丹 專去寒濕

人參白朮補氣茯苓滲濕各一兩麥芽砂仁消食半夏麯南星燥濕痰陳皮青皮利氣白豆蔻蓽澄茄開膈石蓮肉

此方有二南星疑衍文乎

清心各一兩木香調氣三錢內南星二兩用姜汁浸一宿
調黃泥包煨半日去泥為末用粟米四兩作飯焙乾乘熱
用姜汁和濕再焙如是製七次搗爛為丸菉豆大每五
十丸姜湯下生胃消痰開胃膈進飲食肥白寒濕者宜　傷
冷木香丁香以煖脾木香見睍丸巴霜五錢荊三稜神麴
各十兩木香柴胡各一兩香附石三十
稜莪蒁各五兩升麻二十兩為末蒸餅丸菉豆大每廿丸
白湯下量所傷脹之治傷生冷心腹滿痛○丁香脾積丸
良姜醋煮丁香木香巴豆各一五錢莪朮三稜各二兩青皮
一兩皂莢燒灰二十片百草霜二匙為末糊丸麻子大每十
丸至廿丸五更湯下利去三一五行以粥補住治諸般食積
氣滯胃膈脹滿心腹刺痛如止脾積氣陳皮煎湯下吐酸
姜湯下嘔吐藿香甘草煎湯下小腸氣炒茴香酒下婦人
氣血刺痛醋湯下嘔吐菖蒲煎湯下小兒疳氣史君子煎
湯下○食熱二黃大黃堪備急二黃丸黃芩一兩黃連一兩升
麻柴胡各二錢甘草一錢枳實
五錢為末蒸餅丸菉豆大每五七十丸白湯或姜湯下治
傷熱食痞兀兀欲吐煩悶不安○大黃備急丸大黃乾姜

入門卷六　二五六

巴豆各等分爲末蜜丸小豆大每三丸熱水或酒下量大
小服之忌生冷肥膩治中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刺口
噤厥卒死等症○除原散用原食傷物燒存性爲末以
連根韭菜一握擣汁調服過一二時服下藥催之其所傷
之物即下而愈○星朮丸牛膽南星白朮石羔黃芩芍藥
薄荷各等分爲末砂糖調成膏津液化下或爲丸服亦好
治嗽茶成癖
寛中山査全資神麯作糊單山査丸山査蒸熟曬
乾爲末神麯煮糊丸梧
子大每六七十丸白湯下
治脇脹痞悶停滯飲食
保和枳朮妙在荷葉擣汁保和丸山
査六兩神麯半夏茯苓各二兩陳皮連翹蘿蔔子各一兩
爲末蒸餅丸梧子大每七八十丸白湯下治一切食積健
脾加白朮六兩名大安丸○枳朮丸白朮二兩或三兩枳
實一兩爲末先將荷葉擣水浸米煮飯半熟帶飯湯入完
荷葉內就灰火中煨熟和前末擣丸菉豆大每五六十丸
米湯下此法一補一消醫中王道近世率以辛熱助火消
陰致令胃火益旺脾陰愈消變爲腸胃乾枯燥結不知脾
胃屬土屬濕濕熱之病十常八九豈可偏用熱劑如傷濕

煩心腹滿悶肢體沈重加蘿蔔子五錢神麴一兩紅花三
錢傷濕熱不化加茯苓芩連各三錢澤瀉二錢大黃一兩
神麴糊丸服傷豆粉濕麪油膩加半夏神麴各一兩陳皮
七錢黃芩五錢枯礬三錢傷酥酪乳餅一切冷病加除濕
湯一料車前子澤瀉各五錢神麴一兩乾生薑半夏紅花
甘草各三錢茯苓七錢氣弱食少加陳皮飲食難化疼痛
泄瀉加人參白芍神麴麥芽各一兩砂仁木香各五錢蒼
朮胸膈欝寒醸酸噎氣吞酸或酒積泄結痛加黃連白芍
陳皮各一兩石羔甘草各五錢砂仁木香各二錢川芎四
錢痞悶加黃連厚朴各五錢積塊加莪朮昆布各三錢傷
冷腹痛溏泄加半夏一兩砂仁乾姜神麴麥芽各五錢拔
氣傷食加川芎香附各一兩木香黃連各五錢胸膈不利
滿悶脹香燥以致胃脘乾燥噎膈反胃加黃連山梔桔梗甘
草石羔各五錢白芍當歸各一兩胸膈頑痰交結大便燥
閉加芒硝五錢素有痰加半夏陳皮茯苓各一兩芩連各
五錢素有滯氣加木香一兩能食好食食後反飽難化此胃
火旺脾陰虛也加白芍一兩半石羔一兩人參七錢甘草
五錢黃連香附木香各四錢年高人脾虛血燥易饑易飽

便燥加白芍當歸各一兩人參七錢升麻甘草各四錢山
查麥芽桃仁各五錢○枳朮湯枳實白朮等分荷葉少許
水煎服治心腹堅大如
盤飲水所作名曰氣分
脾冷而食不磨參芪草朮芎砂豆
陳皮等分
加減補中湯人參黄芪甘草白朮
砂仁肉豆蔻陳皮各等分水煎服
胃寒而飲不
消蒼朴橘甘芎白蔻參苓再入
白豆蔻平胃散蒼朮陳皮厚
朴甘草白豆蔻人參茯苓
等分由人
姜棗煎溫服
治積因名立五方全憑損增
肥氣丸當歸蒼朮
各一兩半青皮一
兩三稜莪朮鐵孕粉各三兩三味同醋煮一晡蛇含石五
錢火煅醋淬爲末醋糊丸梧子大每卅丸當歸浸酒下治
肝積○伏梁丸枳殼茯苓厚朴人參白朮半夏三稜各等
分麪糊丸梧子大每五十丸食遠米飲下治心積○痞氣
丸附子赤石脂川椒乾姜桂心各一兩烏頭一錢半爲末
蜜丸梧子大硃砂爲衣每十丸米飲下治脾積○息賁湯
半夏吳萸桂心各一錢半人參桑白皮葶藶各五分甘
草五分姜棗煎服治肺積○奔豚湯李根皮乾葛各六分

川芎當帰半夏各一錢黄芩白芍甘草各五分姜煎湯服治胥積○已上五方隨症加減所謂益元氣泄陰火破滞氣削其堅也

消塊芫花與三稜要量體質

消塊丸 硝石三兩大黄四兩人参甘草各一兩為末用陳醋三升置磁器內先納大黄不住手攪使微沸盡一升下餘藥熬至可丸則丸梧子大每卅丸米飲下當利如鷄肝米泔惡物下後忌風冷軟粥將息治癥瘕痞塊當先下此藥不令人困須量體虛實又治滞下絕産○芫花丸 芫花硃砂各等分為末蜜丸小豆大每十丸濃棗湯下治癥母滲水結癖腹脇堅痛○三稜煎 三稜莪朮各四兩芫花一兩同入磁器中用米醋五盞浸之泥封器口以灰火煨令乾取出稜莪將芫花以餘醋炒令微焦焙乾為末醋糊丸菉豆大每十五丸姜湯下治食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食及積滞不消心腹堅脹痰逆呕噦噫酸脇肋刺痛胷膈痞悶婦人血分男子脾氣橫泄腫滿如水桑白皮煎湯下○已上三方皆霸劑也體薄氣弱者慎用

肉癖酒癥烏白白茶阿魏收功

烏白丸 烏梅生姜各一斤白礬半夏

各半斤搗勻用新汲水定火焙三日夜入神麯麥芽陳皮
青皮莪朮丁皮大腹子枳殼各四兩爲末酒糊爲丸薑湯
下五十丸治酒積消食化痰○白芥丸 白芥子蘿蔔子各
一兩半山梔川芎三稜莪朮桃仁香附山查神麯各一兩
青皮五錢黃連一兩半一半用吳茱萸水炒一半用益智仁
水炒爲末蒸餅爲丸服治男婦食積死血痰積成塊在兩
脇動作腹鳴嘈雜眩暈身熱時作時止○大阿魏丸 南星
半夏山查神麯麥芽黃連各一兩連翹阿魏瓜蔞仁貝母
各五錢風化硝石鹻蘿蔔子胡黃連各二錢半爲末薑汁
浸蒸餅糊爲丸梧子大每服三十丸白湯下治諸積聚○一
方加香附海石治嗽○小阿魏丸 山查三兩黃連一兩三
錢連翹一兩爲末用阿魏二兩醋煮作糊爲丸白湯送下
治肉積但脾虛者須用補脾藥煎湯
下如不可獨用阿魏恐有虛虛之禍

痰痞血塊 海石石鹻 生漆如失

海石丸 海石三稜莪朮桃仁紅花五靈脂香附
蚌殼石鹻各等分爲末醋糊丸梧子大白朮煎
湯下卅丸治痰與食積死血成塊堆去後須大補之○石
鹻丸 半夏一兩用皂角水浸透晒乾山查三兩石鹻三錢

為末醋糊丸梧子大每卅丸白湯下治痰飲成積 ○ 単蝉
殼丸又名鬼膽子火煆醋淬三次為末醋糊為丸薑湯下
治一切氣血痰塊癖痕 ○ 生漆膏 阿魏一兩 生漆濾過 木
耳各四兩 蜂蜜六兩 和匀入錫罐内密封罐口置鍋内水
煮三炷香久取起候冷每服一丁茶匙食遠燒酒
調下日二三次忌油膩發毒物治男婦痞塊神効 氣聚香棱
王道無如通玄 香棱丸 三棱 檳榔各六兩 青皮 陳皮 莪朮
枳殼 枳實 蘿蔔子 香附子各三兩 山查四
兩 黃連 神麴 麥芽 鼈甲 乾漆 桃仁 硇砂 砂仁 當歸 蒼朮 木香
甘草各一兩為末醋煮麪糊為丸如梧子大每服三五十
丸白湯下治五積六聚氣塊 ○ 通玄二八丹 黃連半斤 芍
藥 當歸 生地 烏梅各五錢為末用雄猪肚一具入藥於内
以線縫之將韭菜二斤鋪底面於鍋内蒸之候湯乾再添
蒸一日以藥熟為度取出俱入石臼内擣丸梧子大每七
十丸如飲食積聚等症侵晨薑湯下或不止瀉或瀉一二次
即以温粥補住如泄痢飯後茶清下即止以薑湯則行茶
清則止真治積聚止
泄痢除拘急之妙藥 積聚平胃伯藥隨宜出入 纂積丹用
平胃散一

料爲主如氣積無形加木香檳榔青皮陳皮沉香蘿蔔子香附爲佐槿樹皮少許甚者以巴豆炒諸藥黃色去巴豆積有形加三稜莪朮牛膝川芎當歸尾鱉甲紅花蝟殼桃仁乳沒之類甚者以芫花煮醋以製前藥酒積加葛花黃連砂仁麥芽陳皮木香猪苓澤瀉車前子之類果積加草菓山查香附烏藥枳殼菖蒲少許魚積加紫蘇甚者加青礬拌炒諸藥須先炒藥熱而後入礬可也肉積加山查阿魏飯積加麥芽穀芽神麯枳實水積加半夏茯苓葶藶澤瀉淨膩加商陸汁爲糊或只用青礬炒藥不傷元氣爲妙痰積加海粉礞石半夏白礬風化硝寒積新積加乾姜巴豆良姜茴香丁香白豆蔻益智仁菖蒲少許熱積久積加黃連黃栢大黃滑石氣弱者通加人參有瀉者加肉蔻虫若用苦楝根皮一斤皂角十片以水一碗熬膏搜和前藥爲丸先用沉香爲衣後用雷丸木香爲衣每十丸四更時分沙糖水下尋常醋糊丸梧子大每三五十丸空心米飲下治一切積症嘔吐吞酸嘈膈痞悶或爲癥瘕或癖或秘脾胃怯弱飲食不消腹脹面黃四肢酸疼無力甚則爲疸爲痢流爲痰癰痿痺等症此方積氣丹合退黃丸蒸成

加減由人追虫妙應丸最靈 檳榔十二兩黒牽牛三兩大黄雷丸錫灰蕪荑木香史君子各一兩
爲末用葱白煎湯露一宿爲丸粟米大每四錢五更葱湯
或木香煎湯下取寸白虫用東方上石榴根煎湯面東服
之小兒服一錢或五分天明取下病根或虫或如爛魚腸
或如馬尾蝦蟆小蛇諸般怪物或小便取下青黄紅白或
米泔等色其虫皆因飲食中所感而成此藥不比巴霜甘
遂硇砂等劑不動眞氣有虫取虫有積取積有氣取氣有
塊取塊一服見効凡人面上白斑唇紅能食心嘈顔色不
常臉上生有蟹爪露者便有虫也此丸四時可服孕婦禁
用治山嵐瘴氣傳屍癆瘵水腫瘤痢咳嗽黄疸噎膈腸風
痔漏一切風氣食積疼痛瘰癧熱痰痞塊赤眼日痿女人
經脉不調血瘕血閉赤白帶下小兒顛癇一切毒積蠱積
並治一方去史君子名七轉靈應丹如失聲加沉香琥珀
忌生冷葷腥
等物一月
貼膏神聖莫及 神効阿魏散天竺黄薑蠶姜蟾酥各二錢阿魏二錢二分番
木鱉一箇兒茶茸草各三錢大黄一兩穿山甲七片爲末
每三錢酒調服即化下膿血來或醋調膏貼膚亦好大治

瘖疾○三聖膏風化石灰半斤爲末瓦器中炒令淡紅色
提出候熱稍減次下大黄末一兩就爐外炒候熱減入桂
心末五錢略炒入米醋熬
成黒膏厚紙攤開貼患處治蠱消毒東坡雄礬丸三般郎蠱
礬丸加雄黄等分端午日爲丸梧子大每七丸熱水下治
蠱毒及虫蛇畜獸等毒神効○消水毒飲呉茱半升生姜
犀角升麻陳皮各一兩烏梅七
箇用水七碗煎至二碗分二服理脾卻瘟經略金丹一粒
理脾卻瘟湯陳皮白朮茯苓黄芩半夏山梔山査各一錢
蒼朮神麴各八分黄連前胡各七分姜煎服治遊宦四方
水土不服者○一粒金丹腽肭臍阿芙蓉各二錢腦麝各
一錢硃砂原蠶蛾各三分爲末入磁器内別用燒酒二鍾
煮射干草熬至八分傾於前碗内放水面上炭火滚四五
次取出丸梧子大金箔爲衣每半月十日方可服一丸體
稍盛者四季各服一丸沙糖或梨嚼爛送下治五勞七傷
男女諸般痨嗽吐痰吐血嘔酸反胃咳逆風壅痰涎冷涕
鼻流清涕水泄痢疾心腹脹痛腸鳴痞塊酒疸食黄水氣
觧食不化飲食減少左癱右瘓三十六種風七十二般氣

潤三焦補精氣安五臟定魂魄壯筋骨益元陽寛胷膈
腰膝止疼痛明耳目返老還童行走輕健黒鬢髪牢牙齒
凡人倦怠兩肩及饑飽酒食生冷損傷脾胃尤宜噫飲勞逸氣血自然循常甘淡泊
水土隨處可襲

㊀氣失其平之謂疾有升無降之謂逆或為胷腹痞滿或為脇疝痛刺分氣順氣降氣撞氣用何方辛涼辛平辛温辛熱任君擇

木香分氣丸 木香 甘松各一兩 甘草六兩 香附一斤 莪朮半斤 為末糊丸梧子大每卅丸姜湯橘皮煎湯任下治一切氣逆心胷痞悶腹脇虛脹或加丁皮藿香姜黄砂仁檀香常服寛中進食

木香順氣丸 木香蘿蔔子大腹皮五錢枳殻陳皮香附各一兩黒丑六兩故紙一兩使氣升降而歸於腎也為末水丸梧子大每五十丸温水下

〇沈香降氣湯 沈香二錢砂仁五錢甘草一兩二錢香附四兩為末每二錢入塩少許白湯調服治陰

陽壅滯氣不升降胸膈痞悶喘促短氣噫醋吞酸脾胃留飲臍下支結妨悶。阿魏撞氣丸　小茴青皮甘草陳皮莪朮川芎各一兩生姜四兩用塩五錢淹一宿胡椒白芷肉桂砂仁丁香皮炒各五錢為末用阿魏一錢半和麪糊丸芡實大每藥一斤用硃砂七錢為衣每三丁五丸男子氣痛炒姜塩湯下婦人血氣醋湯下治五種噎疾九種心痛痃癖氣塊冷氣攻刺腹痛腸鳴嘔吐酸水男子疝氣女人血氣

交感丹治鬱甚矣脫營

茯神四兩香附一斤為末蜜丸彈子大每一丸空心細嚼用本方加甘草少許為末調熱湯送下治心腎不交驚悸痞塞食少遺精夢泄大能益氣清神降火升水

清氣湯退熱煩也氣逆

退熱清氣湯　柴胡橘皮茯苓各一錢半夏枳殼各八分香附七分川芎五分砂仁七粒木香甘草各三分姜煎溫服治氣逆身熱中脘痞滿

破氣滯枳橘須加引經

枳橘湯　橘皮八錢枳殼一錢半生姜四錢鬱甚加姜黃少許水煎食遠溫服治胸痺胸中氣塞短氣須審氣滯何部分以引經藥導之一物湯　橘皮洗淨一兩新汲水煎溫服治

諸氣攻刺及感風寒暑濕初症通用凡止刺痛蒼莎善能
酒食所傷中脘痞塞妨悶嘔吐吞酸
清膈 消膈蒼莎丸 蒼术二兩香附一兩半黃芩黃連各五
錢爲末用紅熟瓜蔞去皮搗糊和丸菉豆大每一二十
丸溫湯下治因濕熱痰火氣滯 枳實薤白湯 除胸脾 枳殼一枚薤白二兩厚朴一兩肉桂瓜蔞
仁各五錢先煮枳朴減半入諸藥煎濃食遠服
治心中痞滿此留氣結在胸胸滿脇下逆搶心 木香檳榔
丸 消膈食 木香枳殼青皮杏仁檳榔各一兩郁李仁皂角
半夏麴各二兩爲末別用皂角熬膏入蜜少許
和丸梧子大每五十丸食後姜湯下導三二焦寬胸膈破痰
逐痰飲去氣消食一方去杏仁皂角半夏加郁李仁當歸黃
連黃芩黃栢陳皮三稜莪术大黃牽牛糊丸服治 神保丸
濕熱濕痰氣實耳聾兼治諸氣諸積腹脹痢疾
一切痛疼 全蝎七箇巴霜十箇木香胡椒各二錢半爲末
蒸餅丸麻子大硃砂爲衣每五七丸心膈痛柿
蒂燈心煎湯下腹痛柿蒂煨姜湯下血痛炒姜醋湯下脇
氣甚者以白礬蛤粉各二錢黃丹一錢同研煎桑白皮糯

米飲下。氣小喘，只用桑皮糯米飲下。腸不痛，炒茴香酒下。
大便不通，蜜湯入檳榔末一錢下。氣噎，木香煎湯下。宿食
不消，茶酒漿任下。治諸積氣痛，項背牽痛，宣通臟腑。仙傳一塊氣丸 積

補骨脂 乾漆 乾姜 姜黃俱
炒 莪朮 三稜 玄胡索 木香 砂仁 史君子 五靈脂 人參 白朮
茴香 檳榔肉 豆蔻 丁香 丁皮 茯苓 雷丸 大黃 枳殼 巴豆炒
各一錢一字 蘿蔔子炒 青皮 陳皮各五錢 皂角一片 芫花
五分 牽牛 大麥芽各炒一兩 爲末，醋糊丸菉豆大。每三十五
丸至三十九丸，茶酒任下。取積，陳皮煎湯下十五丸。如傷食，就
以所傷之物煎湯下。治氣喘、心氣、膈氣、脇氣、痛氣、腰氣、脚
氣、積氣、瘴氣，兼治不伏水土氣、酒食所傷、不思飲食、赤白
痢疾、女人乾血氣、小兒積癥。久服治癆瘵亦効。不動元陽，
不損真氣，又能殺蟲。單芙蓉散 用芙蓉葉，有花帶花，有
子帶子，採一朶，搗泥爛，將井水濾去査，服卽効。治男無室
女無夫，思慾動火，以致胃脘
諸痛，自汗，唇紅頰赤，脉亂。

噫，勿以喜怒斲元氣，養性全
功；勿以腸胃燥生冷，保身上策。

氣屬陽而血屬陰陽有餘而陰不足故火則必妄行有鬱
則便凝蓄吐血熱者四生搗汁山梔鷄蘇芎古葛連和膏
爲丸茹藘 四生丸 生薄荷 生艾葉 生栢葉 生地黄各等分
細搗爲丸鷄子大毎一丸水煎或茅湯化服治
血熱妄行吐衂○山梔地黄湯山梔一錢二分生地芍藥
知母貝母瓜蔞仁各一錢天花粉牡丹皮麥門冬水煎服
治痰積熱先痰後血○鷄蘇散薄荷黄芪生地阿膠貝母
白茅根各五分桔梗麥門冬甘草各二分半姜煎服治勞
傷肺經唾内有血咽喉不利○龍腦鷄蘇丸薄荷一斤麥
門冬四兩蒲黄阿膠各二兩甘草一兩半人參黄芪各一
兩爲末銀柴胡木通各二兩用湯半碗浸二宿取汁用蜜
二斤煉一二沸入生地末六兩攪勻入柴木汁慢火熬成
膏然後將前末同和爲丸豌豆大毎廿丸嚼破熱水下屋
室煩渇驚悸人參煎湯下咳唾吐衂下血麥門冬煎湯下
血淋茅花煎湯調百草霜末下諸淋車前子煎湯下治心
中鬱熱煩渇涼上膈解酒毒及諸血發寒熱勞煩咳

嗽諸淋胃熱口臭肺熱喉腥脾疸口甜膽疸口苦並皆治
之一方去門冬參膠蒲黃木通柴胡加荊防菊花片腦川
芎桔梗蜜丸麥門冬煎湯下○古葛連丸葛花黃連各四
兩為末用大黃末熬膏為丸梧子大每百丸溫水下或煎
服亦可治飲酒過多熱蘊胸膈以致吐衂【吐血】虛者三黃補血參稻狗膽芎好
京墨磨蜜化冰一掬三黃補血湯熟地一錢生地黃芪當
歸各八分白芍七分柴胡升麻牡丹
皮川芎各五分水煎服治諸血不止自汗身熱○加減四
物湯生地當歸白芍山梔牡丹皮貝母知母黃栢陳皮白
术甘草玄參麥門冬各等分水煎服如身熱加地骨皮子
芩嘔吐血加知母石羔以瀉胃火衂血咳血加茅根黃芩以
瀉肺火唾咯血加梔栢及肉桂少許以瀉腎火吐衂不止
加炒黑乾姜栢葉茜根大小薊便血不止加槐花地榆百
草霜溺血不止倍山梔加車前子小薊黃連俱炒焦諸失血
久加升麻阿膠人參入童便姜汁韭汁○古參栢糊沙參
側栢葉各一錢半為末入飛羅麪二錢水調如糊啜服治
男婦九竅血如泉湧或用生地藕節生梨搗汁磨京墨徐

徐服之或生姜蘸百草霜含嚥或荆芥燒灰米飲調服○
御膽丸五霊脂爲末用狗膽汁和丸芡實大每一丸姜酒
化下不止者得漱口急進白粥不止可太多治男婦連日吐血不
止○萬京墨丸京墨二兩爲末用鷄子十白三箇和丸梧子
大每十丸生地黄汁下治吐血衂血○方用烏鷄子白以
手磨千百次自然化或水入人参末二錢調勻五更服服
時不止得語御啜自然覺心肺
俱凉痛口凜滚而吐咯血止

衂血 解鬱 天地 茜梅 莎芎

湯柴胡黄連黄芩黄芪地骨皮生地熟地白芍各等分水
煎服○古天地膠天門冬一斤熟地黄八兩蜜丸酒下治
咳血又可辟穀或用生地麥門冬等分水煎服治吐衂諸
藥不止○茜梅丸茜草根艾葉各一兩烏梅肉五錢爲末
蜜丸梧子大每卅丸烏梅煎湯下治衂血無時○古莎芎
散香附四兩川芎二兩爲末每二錢茶清下盡香附開鬱
行氣使邪火散於經絡川芎和血通肝
使血歸於肝臟血歸火散其血立止

咯血 保命 聖餅 玄

霜丹朮保命散生地熟地枸杞子地骨皮天門冬黄芪白
芍黄芩甘草各一錢水煎服治諸見血無寒如脉

猴身加官桂五分○聖餅子杏仁四十粒研細用黄蠟
炒黄色入青黛一錢搗作餅子用柿子一枚破開以
餅置其中合定濕紙包煨研水服治咯血○玄霜膏烏梅
汁梨汁柿霜白糖白蜜蘿蔔汁各四兩姜汁一兩茯苓末
八兩用乳汁浸晒九次款冬花紫菀各末二兩共入砂鍋
内慢火熬成膏丸如彈子大臨卧含化一丸治吐血虚嗽
神効○又方款冬花枸杞子五味子山藥各一兩五錢蘿
蔔子一合半蘇木歸尾各七錢烏梅梨汁藕汁竹瀝姜汁
人乳各半碗共入罐内桃枝攪匀皮紙封固文武火炊三
炷安息香久取出埋土中一夜去火毒毎嚼化一二茶匙
治痨火痨嗽失血氣喘等症○加減逍遥散牡丹皮白朮
各一錢半當歸芍藥桃仁貝母各一錢山梔黄芩各八分
桔梗七分青皮五分甘草
三分水煎服治痨中見血　血後倦弱扶脾生脉太阿膠
生脉散人参當歸白芍各一錢紫菀黄芪各二錢麥門冬
五味子甘草各五分食後水煎温服治見血後脾胃虚弱
氣喘精神短少咳血吐血不止一方又名黄芪補血湯○
太阿膠丸麥門冬茯神柏子仁百部杜仲丹参貝母防風

各五錢遠志人參各二錢半茯苓山藥熟地阿膠五味子
各一兩為末蜜丸彈子大每一丸水煎和查服治肺虛勞
熱咳嗽咽乾多涎或見鮮血及
勞傷肺胃思慮傷心吐血嘔血

血止除根潤肺門冬女貞肉

天門冬丸天門冬一兩甘草白茯阿膠貝母杏仁各五
錢為末蜜丸梧子大時時含化十丸治吐血咯血大能
潤肺止欬○女貞剪紅丸冬青子肉一斤紅花三兩為末
煉蜜為丸食後服熱重加天花粉山梔各二兩或用二味煎
湯下止血斷根兼治
婦人閉經逆經血疾

溺血

鹿膠沒藥治虛寒

鹿角膠丸鹿
角膠一五錢沒
藥髮灰各三錢為末用茅根汁打糊丸梧
子大每五十丸鹽湯下治房勞小便尿血

取效速

便血

厚朴榆砂

厚朴煎厚朴生姜各五兩同搗爛炒黃白朮神麴
麥芽五味各一兩同炒黃為末水糊丸梧子大疾
作時空心米飲下百丸平時只服五十丸治諸下血五痔
蓋脾胃本無血緣氣虛腸薄自榮衛滲入而下故用厚朴
厚腸胃麥芽消酒食白朮導水血自不作是亦以脾胃為
主也故服之多取奇效○榆砂湯地榆四錢砂仁七枚生

甘草一錢半炙甘草一錢水煎温服治結陰便血不止漸
而極多者宜服○治便血赤楞方用黒豆一升炒焦為末
入好酒一鏇去豆末飲酒神効臓毒蒼地巻栢連芫芎臓頭參丸可呑地
丸蒼朮陳皮各三兩黃栢黃連各一兩半連翹黃芩各一
兩為末生地六兩搗膏為丸梧子大毎五七十丸白湯下
治熱毒下血○古巻栢散巻栢葉焙乾黃芪各一兩為末
毎二錢米飲調服治臓毒神効○白梢丸白朮五錢黃栢
生地白芍黃芩地楡香附各二錢為末蒸餅為丸服治濕
熱下血○酒蒸黃連丸黃連淨剉一斤用好酒四盞浸瓦
器中置甑上累蒸至爛取出曬乾為末水丸梧子大毎五
十丸温水下治酒毒積熱下血肛門作熱又厚腸胃○黃
連丸黃連黃栢厚朴當歸乾姜木香地楡阿膠為末蜜丸
梧子大白湯下廿丸治下焦便血○古連殼丸黃連枳殼
各二兩用槐花炒過去槐花為末蒸餅為丸服治内傷經
絡下血用此以觧絡脉之結○臓頭丸槐米一兩牙皂七
分黃連四兩糯米一升為末用雄猪大腸一條去油洗淨
將前藥入内兩頭扎住砂鍋内煮爛搗丸梧子大毎六七十

十丸米飲下治腸風下血臟腑○苦參丸苦參半斤槐角
六兩女貞實四兩歸尾二兩為末用大猪腸三尺入藥在
內兩頭扎住炊爛同枯礬末四兩搗丸梧子大每
服丸米飲下忌椒醋治腸風下血及久年痔漏
腸虛龜
樗礬附烏荊芎腸風黑散急服治龜丸江湖大烏龜一箇先用柴火燒熱地以簞蓋
龜地熱遍出臭屁待屁盡以稈繩都身包縛外用黃泥封
固灰火中煨熟撈起剝淨取肉研加泥其殼用牛骨髓塗
炙五七次沁透蘇乾為末又用黃連一兩九蒸九晒歸尾
二錢三分為末和前龜肉搗丸梧子大每四五十丸白湯
下大能扶衰益弱補陰壯陽又治腸風痔漏○龜指丸龜
板二兩側栢葉一兩半芍藥一兩半椿根皮七錢半升麻
香附各五錢為末粥丸四物湯加白朮黃連陳皮甘草生
姜煎湯送下治便血久而致虛腰脚軟痛及麻風瘡癬見
面○古樗參散樗根白皮人參各二兩為末每二錢空心
溫酒米飲任下忌一切毒物治大腸風虛飲酒飲食過度
挾熱毒下利膿血大腸連肛門痛不可任多日不差○礬
附丹青礬四兩用瓦罐盛火煅食頃候冷入盐一合硫黃

一兩右煨食頃候冷取出入附子一兩爲末粟米粥丸梧
子大每卅丸空心生地汁下治陽虛腸風下血當自立止
一月除根又服助下元除風氣益臟腑○古烏荊丸川烏
一兩荊芥穗二兩爲末醋煮麪糊爲丸梧子大每服二十
丸溫酒或熱水下有疾時食空日三四服無疾者只早一
服治腸風臟毒下血不止諸風攣搐頑麻癮疹及婦人血
風頭風眩暈等症久服悅顏色黑鬢鬚○腸風黑散童男
髮槐花槐角蝟皮各一兩荊芥二兩同入罐內鹽泥固濟
燒存性出火毒再入炙甘草三分炒枳殼二兩
每三錢空心水煎服治腸風下血及糞前後　**剪紅香梅**
虛漏醫　剪紅丸側栢葉鹿茸附子續斷黃芪阿膠枯礬各
一五錢當歸一兩爲末醋糊丸梧子大每七十丸空
心米飲下治臟腑虛寒下血不止面色萎黃日久羸瘦東
垣謂勞損宜溫此方之義非溫寒之說也○香梅丸烏梅
百藥煎俱燒存性香白芷各等分爲末糊丸梧子大每
二五十丸米飲下治腸風臟毒及崩漏等疾或去白芷結
陰升陽血箭東　結陰丹枳殼威靈仙黃芪陳皮椿根皮何
首烏荊芥各五錢爲末酒糊丸梧子大每

五七十丸陳米飲入醋少許下治結陰腸風臟毒下血○
升陽除濕和血湯 生地 牡丹皮 生甘草各五錢 炙甘草 黄
芪各一錢 當歸 熟地 蒼朮 秦艽 肉桂各三分 陳皮 升
麻各七分 白芍一錢半 水煎空心熱服治血崩濕毒 噫病
情好補而怕攻藥熱與陽而助慾丹溪滋降法至今無人
知東垣陰火論從古宜細讀

諸病所以尋痰者痰因火動百病非相火盛則眞火衰痰
火所以生異症者痰因氣逆百病非邪有餘則正氣之虚
本化痰清氣抑上温中潤下盡平和 化痰丸 半夏 南星 生
姜 白礬 皂角各四兩
同入砂鍋内水煮南星無白點爲度去皂角不用入青皮
陳皮 乾葛 蘇子 神麯 麥芽 山査 蘿蔔子 香附 杏仁各一兩
一方加枳實 茯苓爲末姜汁浸蒸餅丸梧子大每五七十
丸食後臨卧茶酒任下快脾順氣化痰消食○清氣化痰

丸半夏二兩陳皮茯苓各一兩半薄荷荊芥各五錢黄芩連翹山梔桔梗甘草各一兩炒腸胃乾燥加大黄芒硝為末薑汁糊丸梧子大每五十丸薑湯下治痰因火動胃膈痞滿頭目昏眩故用二陳湯豁痰利氣合凉膈散降火清頭目而散風熱也○抑上丸白朮黄芩黄連各一兩石羔二兩青黛五錢為末蒸餅為丸服治痰因火動○溫中化痰丸青皮陳皮良姜乾姜各五兩為末醋糊丸梧子大每五十丸米飲下治停痰留飲胸膈滿悶頭目眩暈咳嗽涎唾或飲酒過多嘔噦惡心○潤下丸陳皮半斤半夏二兩各用水化塩五錢拌匀煮乾焙燥入南星黄芩黄連甘草各一兩為末蒸餅丸菉豆大每五七十丸白湯下善降痰飲

治標滾痰控涎小胃三花神祐能開結

滾痰丸大黄黄芩各八兩瀉陽明濕熱沈香五錢引諸氣上至天下至泉礞石焰硝各一兩墜痰二味同入砂礶內蓋之鉄線縛定塩泥固濟晒乾火煅紅候冷取出同前藥為末水丸梧子大或加硃砂二兩為衣每四五十丸量虛實加減食後臨卧茶清溫水任下攻腸胃痰積及小兒食積痰驚風痰盛實熱者最為要

稟體弱者加六君子湯一料入竹瀝姜汁和如稀糊以磁器盛晒乾再以竹瀝姜汁拌晒如此者三次又用竹瀝姜汁為丸小豆大每百丸食遠米飲下名竹瀝達痰丸運痰於大腸從大便出不損元氣妙惟有泄有孕者忌用○

墜痰丸皂角醋浸一宿炒黑牽牛各一斤白礬用完瑪瑙一兩同枯候冷去瑪瑙蘿蔔子各半斤青木香四兩為末姜汁糊丸菉豆大每四五十丸量人虛實五更白湯或姜湯下天明取下頑痰病即除根治心腹走注刺痛及氣痰風痰或頭目眩暈或迷塞心竅不省人事或頭面結核不一或肩背兩手十指麻木或氣塞胸中一切痰症神效○

控涎丹甘遂大戟白芥子各等分驚痰加硃砂為衣痛甚加全蝎酒痰加雄黃全蝎驚氣痰成塊加穿山甲鱉甲玄胡索莪朮臂痛加木鱉子桂心熱痰加盆硝寒痰加丁香胡椒肉桂為末糊丸梧子大每五七丸至十九丸量虛實加減丸數食後臨卧淡姜湯下治忽患胸背脇項手足腰膝隱痛筋骨牽引釣痛時時走注乃痰在胸膈上下作楚而然或手足冷痺氣脈不通誤認為癱瘓者○

小胃丹甘遂麪包煨熟大戟長流水煮一時洗淨晒乾芫花醋浸一宿炒

黒丑焦各五錢大黄一兩半用酒濕紙包煨熟再用酒畧
炒黄柏三兩為末粥丸麻子大毎十丸臨卧津液下欲利
空心温湯下上可取胸膈之痰下可取腸胃之痰及濕痰
積熱惟胃虚少食者忌用一方加南星半夏各二兩半用
白礬皂角姜汁水煮十五次桃仁杏仁用白礬皂角水泡
紅花酒蒸陳皮枳實用白礬水泡半日炒白朮白芥子各
一兩蒼朮二兩用米泔白礬皂角水浸一宿炒為末姜汁
竹瀝煮神麴為丸服各加味小胃丹中風痰痞積眩暈喉
痺淡姜湯下癱瘓不語濃姜湯下惟痞塊頭風頭痛宜臨
卧食後服神效○三花神祐丸甘遂大戟芫花各醋炒五
錢黒丑二兩大黄一兩軽粉一錢為末水丸小豆大毎初
服二丸漸加二丸日三服温水下至便利即止多服頓攻
轉加痛悶損人治風痰涎嗽氣血凝滯不通及一切濕熱
積結痰飲懸飲變生諸病或水腫大腹實脹喘満或風熱
燥鬱肢體麻痺走注疼痛等症人壯氣實者可暫服之蓋
軽粉治水腫鼓脹之藥以其善開濕熱怫鬱故也或去軽
粉牽牛亦好○開結枳朮丸枳實白朮半夏南星桔梗苦葶
藶大黄青皮各一五錢木香三錢黒丑二兩皂角酥炙沈香

花各一兩為末薑汁糊丸梧子大每五十丸薑湯下婦人
乾血氣瞞實腫滿或二便不通薑葱煎湯下導滯化痰升
降陰陽通行三焦蕩腸胃導膀胱專主留痞噁心嘔噦理
酒食停積兩脇膨悶咽嗌不利上氣喘嗽黄疸等症
濕積青礞硝石尋常　青礞石丸　青礞石焇硝各二兩搗碎
同入水罐内瓦片蓋之鐵線縛定鹽
泥固齊晒乾火煅紅候冷取出南星二兩白礬水浸二日
半夏皂角水浸二日黄芩薑汁炒茯苓枳實各二兩風化
硝用蘿蔔同煮硝化去蘿蔔濾淨入臘月牛膽内風乾五
錢共為末神麯糊丸梧子大每三五十丸白湯下治食積
去濕熱痰一方去硝礬加黄連三兩連翹五錢麝一分治
脇脹雖下藥不消者用此即效○黄白丸黄連苽蔞仁白
术神麯麥芽各一兩川芎七錢青黛五錢人中白
三錢為末薑汁浸蒸餅為丸服治陰虚食積痰火　祛風痰
欝金蜈蚣猛烈　祛風痰丸　防風二兩明礬川芎牙皂欝金
各一兩赤脚黄脚蜈蚣各一條為末蒸餅
丸梧子大每卅丸食前茶湯下祛風痰行濁氣○捜風化
痰丸半夏四兩人參槐角薑蠶白礬陳皮天麻荆芥各二兩

兩辰砂五錢爲末姜汁浸蒸餅丸
豆大辰砂爲衣每四十丸姜湯下消破痰飲神朮芎單製
半夏丸尤有功 消飲丸白朮二兩茯苓五錢枳實乾姜各七錢爲末蜜丸梧子大每卅丸温水下治停飲
胃滿嘔逆腹中水聲不思飲食○破飲丸蓽撥胡椒丁香
砂仁蝎梢青皮木香巴豆烏梅各等分爲末先將青皮同
巴豆漿水浸一宿取出同炒青皮焦去巴豆又將其水浸
烏梅肉蒸爛和前藥搗丸菉豆大每十五丸津液下治五
飲停蓄胃膈結爲支滿氣促搶心疼痛○神朮丸蒼朮一
斤爲末用生油麻五錢水二盞研爛取汁又入棗肉十五
粒同搗丸梧子大每五十丸温酒下治痰飲挾瘀血成窠
囊行痰極效○單半夏丸半夏用香油炒爲末粥丸梧子
大每三五十丸姜湯下治濕痰喘急止心痛○法製半夏
明礬六兩硝石四兩煮水六碗却將半夏一斤先以水洗
淨入藥水內浸三宿又取入清水內浸七日取出切片加
薄荷四兩甘草二兩徑用消飲化痰壯脾順氣○青州白
丸子半夏七兩南星白附子各二兩川烏五錢俱生用爲
末絹袋盛於井水內擺出以盡爲度置磁器內日晒夜露

日換新水澄之浸春五夏三秋七冬十日去水晒乾爲末
糯米粉煮清糊丸梧子大每卅丸姜湯下癱瘓風酒下小
兒驚風薄荷煎湯下三丸兼
治男婦風痰壅盛嘔吐涎沫宣化氣涎三仙芎指迷茯麴
眞有法 三仙丸南星半夏各一斤爲末用生姜汁調成劑
攤在篩中以楮葉蓋之發黃色晒乾收之須五六
月內做麯如醬黃法每麯四兩入香附末二兩糊丸梧子
大每四十丸食後姜湯下治中脘氣滯胸膈煩滿痰延不
利頭目不清或去香附加橘皮治氣痰○千金指迷丸半
夏麯二兩白茯苓肥人用乳汁蒸瘦人血少用砂仁同酒
浸蒸去砂仁又用生地汁浸蒸枳殼用麥麩醋水炒各一
兩風化硝一錢半爲末姜汁糊丸梧子大如治脾胃痰用
神麯爲糊治血分痰酒糊治氣分上焦痰蒸餅糊治骨節
【四】肢痰竹瀝入姜汁糊治足痰牛膝煎膏爲引治痰病深
痼牛膏和糊多服即可以汗吐下如倒倉法也每早常服
二三五十丸姜湯下旬月以往大便溏滑是潜消痰積之驗
也如耳聾氣壅上焦諸風熱頭風等症竹瀝入姜汁白湯
下二三百丸以利爲功服愈痰火之後住服但覺少作即

服又與諸服食補養之藥不爲相妨

瓜蔞貝母不怕肺經燥乾

香附浸童便青黛丸三十味等分爲末或去香附亦可蜜丸芡實大每一丸食後臨卧嚼化治燥痰鬱痰酒痰咳嗽飽逆凡積痰非青黛瓜蔞不除○單貝母丸貝母用童便浸春夏一日秋冬三日洗淨晒乾爲末糖霜調和不時服之或白湯調服治痰要藥或加童便製香附爲丸服亦可

丁香半夏何憂胃冷酸噎

丁香半夏丸半夏三兩藿香五錢肉豆蔻丁香木香人參陳皮各二錢半爲末姜汁煮糊丸如小豆大每服二三十丸食後姜湯下治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噫氣心腹滿悶不思飲食等症

竹瀝膏霞天膏火鬱老積擾人

竹瀝膏用水白竹截長二尺許每段劈作四片以磚二塊排定將竹片仰架磚上兩頭露一二寸下以烈火迫之兩頭以盆盛瀝六分中加姜汁一分服之痰熱甚者止可加半分取大治熱痰及能養血清熱有痰厥不省人事幾死者進之即甦誠起死回生藥也○霞天膏用二三十歲純色肥澤無病黃牯牛四腿項脊淨肉四五十斤切成塊子於

浄室中以銅鍋貯長流水煮之不時攪動另以新鍋煮沸湯旋加常使水淹肉五六寸掠去浮沫煮爛如泥以絹濾肉汁入小銅鍋内用桑柴文武火候不住手攪只以汁漸加熬如餳餳滴水成珠其膏成矣大抵肉十二斤煉膏一斤為度以磁器盛之用調藥劑初少漸多沸熱自然溶化用和丸毎三分攙麪一分同煮成糊或用煉蜜寒天久収生黴用重湯煮過熱天冷水窨之可留三日凡治實痰新痰用南星半夏燥之橘紅枳売散之茯苓猪苓滲之黄芩黄連降之巴豆附子流通之竹瀝瓜蔞潤下之如頑痰老痰稠粘膠固於胸臆依附盤泊於腸胃當用此膏吐瀉不致虚損元氣如癱痨鼓噎於補虚藥中加之以去云痰積可以本萬全服此丸之倒倉更穩仍擬著養者 節齋方

謝傳方化痰清金忌鐵 節齋化痰丸 天門冬酒芩瀉肺火瓜蔞仁橘紅潤肺降痰海粉各一兩芒硝鹹以軟堅香附童水炒開鬱降氣桔梗連翹開結降火各五錢青黛二錢解鬱火為末煉蜜入薑汁少許和藥搗丸龍眼大毎細嚼一丸清湯下或丸黍米大毎五十丸淡薑湯下治欝痰老痰○謝傳清金丸薄荷四兩百藥

葱二十兩土桔梗兒茶各五錢砂仁訶子各三錢硼砂一錢為末用粉草八兩以水熬成膏和末搗丸櫻桃大每噙化一丸纔纔噙下就痰止嗽清金降火又解酒毒

喘因風寒三拗湯中加星半三拗湯麻黄一錢杏仁桑白皮各七分甘草五分蘇子前胡各三分姜三片水煎服如痰盛加南星半夏須喘加石羔火喘口乾加黄芩瓜蔞仁薄荷寒喘加細辛肉桂氣喘加五味烏梅氣短而喘去麻黄加人參茯苓

喘屬七情四磨湯内君沈烏四磨湯人參檳榔沈香烏藥各等分磨濃水取一盞煎三五沸食後服治七情傷感上氣喘急鬱悶不食○六磨湯沈香木香檳榔烏藥枳殻大黄各等分熱水磨服以利為度治氣滞腹急大便私澁

白前葶藶奇以消水氣白前湯白前二兩紫菀半夏各三兩大戟七合水十盞浸一宿明日煎至三盞分三服忌羊肉治飽逆喘促及水腫氣脹滿晝夜不得臥喉中常作水鷄聲○古葶棗散用葶藶炒黄為末先用黒棗十枚濃煎湯去棗入前末三錢調匀食後服治肺癰胷膈痛喘嗽或身面浮腫等症○

含青丸蘆薈等知母貝母各一兩爲末棗肉砂糖擣
丸彈子大每用綿裹一丸含之徐徐嚥下治喘嗽凡蔞杏
參蘿皂以治痰壅瓜蔞實丸瓜蔞仁枳殼半夏桔梗各一
兩爲末薑汁打糊爲丸梧子大每五十
丸食後淡薑湯下治胸中痞痛徹背喘急妨悶〇杏參散
杏仁人參陳皮大腹皮檳榔白朮訶子半夏桂心紫菀桑
白皮草菓紫蘇各五分薑煎服治因墜墮驚恐渡水跌仆
疲極筋力喘急不安〇大蘿皂丸南星半夏杏仁瓜蔞仁
香附青黛陳皮各五錢蘿蔔子二兩皂角燒灰一兩爲末
神麴煮糊爲丸梧子大每六十丸薑湯下治氣喘痰喘風
痰食痰酒痰麪毒等症〇小蘿皂丸蘿蔔子二兩蒸皂角
五錢煨南星用白礬水浸曬瓜蔞仁海粉各一兩爲末薑
汁和蜜搗勻爲丸含
化之治喘症最效定喘定息千緡挽鈴堪通用定喘湯白菓肉
廿一枚研碎炒黄色麻黄款冬花桑白皮蜜炙法製半夏
各三錢蘇子二錢黄芩炒杏仁各一錢半甘草一錢水三
盞煎至二盞不用薑不拘時徐徐服之治齁喘神方〇定
喘化痰散用猪蹄甲四十九箇每箇甲內入半夏白礬各

一分置鑵內密封勿令烟出次煨通紅去火毒麝一錢
爲末每上氣喘急咳嗽糯米飲調下一錢小兒五分治喘
至效○定喘餅子用皂角三大莢去黒皮刀切開去子每
子倉內入巴豆肉一粒以麻縛定用生姜自然汁和蜜塗
令周匝慢火炙之又塗又炙以焦黃爲度擘開去巴豆不
用又以栝蔞一兩草麻子七粒入倉內姜汁和蜜再塗炙
如前去草麻用皂角爲末却以杏仁二十兩研膏與前藥和
勻每服一錢用柿乾炙過候冷點入藥內細嚼臨卧服忌
一切熱毒之物治遠年近日喘嗽○千緡湯半夏七枚皂
角甘草各一寸生姜三錢用生絹袋盛水煎頓服治喘未
不得卧或風痰壅盛○兜鈴丸馬兜鈴杏仁蟬退各二兩
人言煆六錢爲末棗肉爲丸葵子大每六十丸臨卧葱茶
清放冷送下忌熱物半日治男婦久患咳嗽
肺氣喘促倚息不得睡卧齁𪖙咳嗽亦効清金紫金遠
年近日止哮呼清金丸単蘿蔔子半升蒸熟晒乾爲末姜汁
汁浸蒸餅爲丸梧子大每三四十丸津液
或薑湯下治哮喘遇厚味而發者一方加桑木內蠹虫
蠹一升炒杏仁半升不去皮尖炒甘草二兩生爲丸服治

喘

遠年喘急。○紫金丹 信石末一錢 淡豆豉搗爛一兩 精猪
肉細切四兩 三味拌勻，分作三分，用紙筋黃泥包之，焙令
泥乾，却用炭火於無人處煆，青烟出盡為度，放地上一宿
出火毒，取出為末，湯浸蒸餅為丸，菉豆大，食後茶清下，大
人廿丸，小兒七丸，量大小虛實與之，忌一應鹹
物湯水之類。治痰喘不得臥，須三年後者可用。嘈雜 香連
與三聖、胃脾、朮麯、安安 香連丹 香附 黃連各四兩 為末，神
麯煮糊為丸，梧子大，每廿十丸，白
湯下。治久嘈心胸痞痛，或嘈雜乾噫呑酸。○三聖丸 白朮
四兩 陳皮一兩 黃連五錢 為末，神麯煮糊為丸，菉豆大，每
五十丸，津液或姜湯下。治心嘈索食。○安脾丸 半夏一兩
檳榔二錢 雄黃一錢半 為末，姜汁和蒸餅為丸，梧子大，小
兒丸黍米大，姜湯下，從少至多，漸加服之，以得吐能食為
度。治嘈雜及吐食，脉弦者，肝乘於脾而吐，乃由脾胃之虛，
宜治風安脾，無轉紆 噯氣 沉檀句 諸氣痰火梔石可祛 氣
於肥，故飲食自下。
丸 草豆蔻 橘皮 沉香 人參各五錢 益智仁 檀香 大腹子各
一兩 為末，飯丸梧子大，每八十丸，淡姜湯下。治氣逼霸外

多嗽。○法製火丸 南星 半夏 香附 石羔 山梔各等分爲末，姜汁浸蒸餅爲丸服。或姜煎服亦可。治胃火痰火嗽氣。

嘔吐 熱而發渴乾葛橘皮竹茹 葛根竹茹湯 葛根二錢 半夏二錢 甘草三分 竹茹一團 姜棗煎取清汁冷服。治胃熱心煩嘔吐不止。酒嘔尤妙。○加味橘皮竹茹湯 赤茯苓 橘皮 枇杷葉 麥門冬 竹茹 半夏各一錢 人參 甘草各五分 姜煎溫服。治胃熱多渴嘔噦不食。○竹茹湯 橘皮三錢 竹茹 人參各二錢 甘草一錢 姜棗煎服。治吐利後胃虛膈熱而餲逆。宜此補虛降火。或加白朮 枳殼尤妙。

嘔吐寒而不渴藿葉丁半參萸 四味藿葉湯 藿香 人參 橘皮 半夏各等分 姜煎溫服。治胃寒嘔吐粥藥不停。○古丁夏湯 丁香 半夏各三錢 姜煎溫服。治脾中虛寒停痰留飲噦逆嘔吐。○古參萸湯 吳萸 人參各等分 姜棗煎服。治氣虛胃寒嘔吐冷涎陰症 乾嘔通用。

氣弱人參積豆蔻吐甚硫汞成砂子 單人參湯 每二兩 水三盞煎至八分熱服。兼以參汁煮粥食。君辛吐噦逆 粥飲入口即吐困弱者爲丸服之。翻胃亦宜。○豈白豆蔻散

用白豆蔻五錢爲末好酒調服治胃冷有積喫食欲吐者
宜○古硫汞丹 水銀八錢生硫黃末二錢同入無油銚內
慢火化開以柳枝拌炒或有烟焰以醋酒之俟結成砂子
再研爲末用粽尖杵丸如菉豆大每三十丸生姜橘皮煎
湯下治一切吐逆反胃 風鶾夾天痰半附停水神麯半攪糊 麥天湯 麥門冬
一錢二分天麻一錢白朮茯苓半夏神麯陳皮各八分姜
煎溫服治風邪羈絆脾胃身重有痰惡心欲吐宜此先實
脾消痰○古半附湯 生附子半夏各一錢半生姜十片水
煎空心服或加木香少許尤妙治胃冷生痰嘔吐奇方○
神麯丸 神麯一兩蒼朮陳皮各一兩爲末生姜汁別煑神
麯末爲糊和丸梧子大每三五十丸姜湯下治中脘宿食
留飲酸蠚心痛口 吐清水噯宿腐氣 ⿰飠厄逆氣鴞倍陳增半或十味小柴加參
倍陳湯 陳皮四錢人參二錢甘草四分水煎服治胃虛
术⿰飠厄逆有効○增半湯 藿香二錢半夏湯泡炒黃三錢半
人參丁香皮各一錢半姜七片煎服治胃虛中寒停痰留
飲嘔吐⿰飠厄逆○十味小柴胡湯 人參黃芩柴胡乾姜山梔

各七分半白朮防風半夏甘草各五分
五味子九粒姜煎服治氣虛不足飯逆飯遊胃寒丁香柿
蒂或三香白豆等沉蘇丁香柿蒂散丁香柿蒂人參茯苓橘皮良姜半夏各一兩生姜一兩
半甘草二分爲末每服二錢水煎乘熱頓服或用訛藥調
蘇合香丸服亦妙治吐利及痛後胃中虛寒飯逆至七八
聲相連成氣不回者難治○三香散沉香紫蘇白豆蔻各
等分爲細末每服五七分柿蒂煎湯調下治胃冷飯逆經
效症不利膈平胃以杵糠阿魏勝神仙奪命人參利膈丸人參當歸藿香甘
草枳殼大黃厚朴各一兩木香檳榔各七錢爲末水丸湯
下治翻胃中痰喘痛脾胃壅滯膈噎堅塞○狗米平胃丸
黃犬一條餓數日用生米及粟米飼之取其糞中米淘淨
用韭白煎湯煮作粥臨熟入沉香二錢平胃散末爲丸服
治番胃諸藥不効者○兎脂平胃丸平胃散加生姜棗肉
爲丸入老鴉瓜一半或入兎脂兎肉及肚內爲丸妙○杵
糠丸杵頭糠牛轉草各半斤糯米一斤爲末取黃母牛口
中涎和砂糖爲丸龍眼大入鍋內慢火煮熟食之一方只

用近山處黃牛糞尖三箇燒灰砂糖酒下○古阿魏散阿
魏一五錢大路邊乾人糞炒存性五錢半共爲末五更初以
姜汁蘸食治反胃能起死回生○神仙奪命丹百草霜研
五錢雄黃硼砂各二錢乳香一錢半菉豆黒豆各四十九
粒爲末用烏梅十三箇水浸去核搗丸彈子大以乳香少
加硃砂爲衣每噙化一丸食茶泡熟餅壓之過三五日再
服一丸神効治七情氣鬱嘔吐或

噎食不通大腸秘結糞如羊屎一

五噎五膈以丁附參夏如靈丹細咀

○五噎湯人參白朮茯苓陳皮各一錢厚朴枳
殼甘草乾姜三錢莪朮神麴麥蘖各五分訶
子桂心木香檳榔各三分姜棗煎服治噎食不下聲噦不止
衝胸背刺痛淚與涎出○五膈湯枳殼青皮南星半夏各
一錢白朮一錢二分大腹皮八分乾姜七分麥芽六分丁
香木香草菓各五分甘草三分姜煎服治胸膈痞氣結聚
脇脹痰逆惡心不飲食○單附子丸大附子一枚置磚上
四面着火漸漸逼熱以附子淬入姜汁中再逼再淬約姜
汁盡半碗爲度焙乾或加丁香一錢爲末每二錢水一盞
粟米同煎七分二服即愈或爲末於掌心舐吃治翻胃○

古參夏湯人參三兩半夏六兩白蜜一盞每服一兩水煎溫服治反胃嘔吐○棗包丸靈砂丹良姜官桂川椒胡椒青皮陳皮甘草莪朮各二錢茴香白朮當歸半夏杏仁川芎蘇木三稜丁香沉香各五錢木香巴豆各三錢爲末醋糊丸芡實大每一丸大棗一箇去核裝藥入內外用紙包水濕煨熟去紙細嚼溫酒下治男婦小兒胸膈脅肋疼痛腹脹如鼓不思飲食宿食不消腸噎皆效

參附關格既濟

既濟丸人參附子各一錢麝香少許爲末飯丸梧子大麝香爲衣每七丸燈心煎湯下治關格吐利不得脈沉手足厥冷

壽星痙痓痰蹶

壽星丸先燒地坑通紅去火以酒五碗傾入候滲盡入南星一斤於內以盆蓋之勿令泄氣次日取出入琥珀朱砂各一兩爲末豬心血和姜汁糊丸梧子大人參菖蒲煎湯下卅丸治心膽被驚神不守舍痰迷心竅癲狂妄見

斷癇

追風搓涎活兒蝙蝠猪心神歸舍

斷癇丹黃芪鈎藤細辛甘草各五錢蛇退三寸蟬退四枚牛黃一字爲末棗肉丸梧子大小兒麻子大每廿丸人參煎湯下隨人大小加減治癇既愈而後復作○

三癇丸荊芥穗二兩白礬一兩半生半枯爲末麪糊丸黍
米大硃砂爲衣每廿丸薑湯下治小兒百二十種驚癇○
追風祛痰丸防風天麻薑蠶炒白附子牙皂各一兩全蝎炒木
香白礬各五錢半夏麴六兩南星三兩用白礬皂角水各
浸一半週宿爲末薑汁糊丸梧子大硃砂七錢半爲衣每
七八十丸食遠臨臥薄荷煎湯下或薑湯下治諸風癇脂
風或加虎睛一對微炒尤妙○控涎丸薑蠶炒生薑汁浸一
宿川烏生半夏各五錢全蝎七枚鐵粉三錢甘遂二錢半
爲末生薑自然汁打飛薄糊丸如綠豆大硃砂爲衣每服
十五丸食後薑湯下忌甘草治諸癇久不愈須延散聚無
時變生諸症並皆治之○五生丸南星半夏川烏白附子
大豆各生用一兩爲末薑汁打糊丸梧子大每服三五丸至
五七丸淡薑湯下治癇有痰及陰脉弦細而緩○活虎丹取
蝎虎一箇剪去四足連血細研入硃砂片腦麝香各少
許研勻先用古礞石散控下痰涎次用薄荷煎湯調前藥
作一服化下治久年驚癇顛狂此藥能補心神氣血不足
心全則病自瘥矣一方用硃砂末入罐內捉蝎虎於內養
月餘其身赤色取出陰乾爲末每一二分酒調服兼治小

兒撮口○蝙蝠散用大蝙蝠一箇以硃砂三錢填入腹內以新瓦盛火炙令酥為度候冷為末每一箇分作四服一歲弱及半年初發癇者作五服空心白湯下○猪心丸用雄猪心一箇取管頭血二三條和甘遂末一錢拌勻得中將前猪心切作兩邊入前甘遂在內用線縛定外以濕紙荷葉包裹慢火煨熟不可過度取出甘遂入硃砂五分同研勻分作四丸每一丸用煨猪心煎湯化下後三丸別用猪心煎湯下重者只守李方輕者加蘇合香丸一粒服過半日不動又進一服如大便已下惡物即止後劑急與補脾助胃大治五癇及心風血迷神効如換硃砂一錢甘遂五分酒下可以吐利痰涎○引神歸舍丹南星三兩硃砂一兩附子七錢為末猪心血和糊丸梧子大每五十丸萱草根煎湯下子午時各一服治心氣不足并治心風

降（有）（頁）滋陰安神清心定志邪辟除 滋陰

寧神湯當歸川芎白芍熟地人參茯神白朮遠志各一錢酸棗仁甘草各五分酒炒黃連四分有痰加南星一錢姜煎溫服治不時暈倒搐搦瘈瘲○硃砂安神丸黃連六錢苦寒去心煩除濕熱為君甘草生地各一錢半甘寒瀉熱

瀉火補氣滋陰爲臣當歸二錢半補血硃砂五錢納浮遊之火而安神明也爲末蒸餅糊丸黍米大硃砂爲衣每十五丸或廿丸食後温水少許送下一方無歸地津液下治心煩懊憹胷中氣亂怔忡心下痞悶食入反吐及傷寒汗吐下後餘熱留於心胞絡不睡 ○葉氏清心丸人參蝎稍鬱金生地天麻南星各等分爲末蒸餅糊丸梧子大每卅丸人參煎湯下治心受邪熱精神恍惚狂言呼叫睡臥不寧 ○定志丸遠志菖蒲各二兩茯苓三兩人參一兩一方加琥珀鬱金爲末蜜丸梧子大硃砂爲衣每卅丸米湯下治痰迷心膈心氣不足驚悸怔忡恍惚健忘 ○辟邪丹人參茯神遠志鬼箭羽菖蒲白朮蒼朮當歸各一錢桃奴五錢雄黃硃砂各三錢牛黃麝香各一錢爲末酒糊丸龍眼大金箔爲衣每一丸臨臥木香磨湯化下諸邪不敢近體更以絳紗盛一丸懸床帳中尤妙治中惡怪疾及山谷間瘴癘 ○搐鼻法用皂角以漿水浸春秋四夏二冬七日去查熬膏取出攤紙上陰乾收頭用時以水化開灌入病人鼻內良久涎出爲効欲涎止服温鹽湯一二口即止有魘死不醒者用半夏爲末吹鼻即醒 驚氣抱膽

丸宜細　驚氣丸　附子　木香　姜蠶　花蛇　橘紅　麻黃　天麻　南星
各五錢　紫蘇子一兩　全蝎二錢半　腦麝少許　硃砂
二錢半留半作衣　為末蜜丸龍眼大每一丸金銀薄荷煎
湯或溫酒化服　治驚憂積氣襲受風邪發則牙關緊急涎
潮昏塞醒則精神若癡多恚怒肝邪太盛狂厥者去附子
加鐵粉　○抱膽丸　朱砂　黑鉛一兩半入銚溶化次下水銀
二兩候結成砂子再下朱砂乳香各末一兩乘熱用柳木
槌研勻丸如芡實大每一丸空心井水吞下病者得睡切
莫驚動覺來即安再一丸可除根　治男婦一切癲風狂或
因驚恐怖畏所致及產後血虛驚氣入心并室女經脈逆
行驚邪蘊結　風邪紫石末煑粗　紫石散　紫石英　滑石　赤石
頓服神効　脂　凝水石　白石脂　石羔各
六兩　甘草　桂心　牡蠣各五兩　大黃　龍骨　乾姜各四兩製為
粗散盛以帛囊懸於高涼處欲用取三一二指撮以新井水
三盞煎至二盞二分大人頓服未百日兒服一合或只以
綿沾著口口熱多者進四五服以意消息　治大人風引小
兒驚癇瘈瘲日　養心湯　黃芪
數十發者累効

驚悸

養心朱雀丸外用參棗　茯苓　茯神半

夏麴當歸川芎各五分甘草四分遠志辣桂栢子仁五味
子酸棗仁人參各二分半姜棗煎服一方去芎桂半夏加
麥門冬白芍陳皮蓮肉治勞苦憂思傷心驚多少睡驚悸
不寧如停水怔忡加赤茯苓檳榔二朱雀丸茯神二兩沉
香五錢為末蜜丸小豆大每卅丸食後人參煎湯下治心
神不定恍惚健忘火不下降時復振跳常服滋陰養火全
心氣二參棗丸人參酸棗仁各一兩辰砂五錢乳香二錢
為末蜜丸彈子大每一丸薄荷煎湯化下治一切驚心怖
膽累效

健忘 固本仁熟散中有茱萸

加減固本丸丹參天門冬熟地人參遠志硃砂
石菖蒲各一五錢麥門冬白茯苓各一兩為末蜜丸梧子大
每五十丸至百丸空心煎愈風湯化下治中風後健忘養
神益志和血柔腠理二仁熟散人參枳殼一五味子桂心山
茱萸甘菊花茯神枸杞子各三分栢子仁熟地各一兩為
末每二錢溫酒調服治膽虛常多畏恐不能獨卧頭目不利

咽痛 消腫古荊黃牛蒡射干二湯活

古荊黃湯荊芥四錢大黄一錢空心水煎服治
咽喉腫痛大便閉結及風熱結滯生瘡癢或加

防風等分治頭眩〇牛蒡子湯牛蒡子二錢玄參犀角升麻黃芩木通桔梗甘草各一錢食後水煎服治風熱上壅初發牙關緊急已發咽喉腫痛或生瘡癰及愈後復攻胸膈氣促身熱不能言即妨有痰加瓜蔞貝母肝火加柴胡呉茰黃連腎火加當歸生地知母倍玄參畏下陷加升麻風盛加荊芥姜蠶下元虛倍寒炙附子〇射干湯射干升麻各二錢馬牙硝馬勃各一錢四分水煎服治風熱咽喉腫痛

喉痺開關金玉鑰仙朱聖錠一字如

金鎖匙朴硝一兩雄黃五錢大黃一錢爲末吹入喉中治一切風熱咽喉閉塞神効〇玉鑰匙焰硝一錢半硼砂五分姜蠶片腦各少許爲末吹入喉中治風熱喉閉及纏喉風神効〇二仙散膽礬一錢姜蠶二錢爲末每吹少許入喉中治纏喉風急喉痺〇聖金錠硫黃川芎臘茶薄荷川烏硝石生地各等分爲末生葱汁和成錠子每服一錠先以凉水灌漱次嚼薄荷五七葉却用藥同嚼爛以井花水嚥下甚者連進三服并含之治咽喉急閉腮頷腫痛乳蛾結喉木舌重舌〇一字散枯礬藜蘆雄黃蝎梢牙皂各等分爲末搐入鼻中治時氣纏喉風

漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事○雄黄解毒丸
巴豆十四粒雄黄二兩欝金一錢為末醋糊丸菉豆大每
七丸熱茶下如口噤為末搐鼻須臾吐利頃痰即醒如無
此藥急用升麻四兩濃煎水灌之或吐或不吐即安治初
發胸膈氣促咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通即死

氷梅三咽破毒以除上熱

氷梅丸鮮
南星廿五箇鮮半夏五十箇皂角白礬白塩防風朴硝各
四兩桔梗二兩𣇄熟梅子百箇先將礬以水浸化然後將
各藥研碎入水拌勻方以梅子入藥水中浸過三指為度
晒至水乾以磁罐收貯密封如霜起最妙用時以絲綿裹
定噙口中含津液徐徐嚥下痰出自愈治喉風腫痛如神
○龍腦破毒散盆硝四兩姜蠶甘草青黛各八錢馬勃三
錢蒲黄五錢腦麝各一錢為末每一錢井水調膏細嚥喉
痺即破出血便愈若是諸般舌脹用藥五分指蘸擦舌上
下嚥津如小兒用一二分亦如前法治急慢喉痺腫塞不通
○麝香朱砂丸馬牙硝七錢鉛白霜龍腦各三錢硼砂三
兩寒水石一片麝香二錢硃砂一兩半為末用甘草十兩
熬膏和丸梧子大硃砂為衣每含化一二丸治咽喉腫閉

或生瘡或舌根腫痛蜜附一片利膈兼補下虛蜜附子用附子切片蜜塗炙黄色每含一
片嚥汁味盡再易一片治臓寒咽閉吞吐不利利膈湯薄荷荊芥防風桔梗人参牛蒡子甘草等分為末沸湯點
服一錢治虛煩上盛脾肺有熱咽腫生瘡甚加姜蠶聲不清兮固本單炒槐花夜半服
加味固本丸天麦二門冬訶子阿膠知母各五錢生地熟地當歸茯苓黄栢各一兩人参三錢烏梅十五箇人
乳牛乳梨汁各一碗為末蜜丸黄豆大每八九丸訶子煎湯或蘿蔔煎湯下治男婦聲音不清單槐花散槐花瓦
上炒香熟三更後床上仰臥隨意而食治失音及咯血聲暴失兮潤肺再煉蜜脂延意
潤肺丸訶子五倍子五味子黄芩甘草各等分為末噙蜜丸噙化治嗽而失音柯子散柯子去核杏仁去
皮尖各一兩通草一錢每四錢煨生姜五片水煎去查溫服治久嗽語音不出者宜用蜜脂煎用猪脂二斤熬去
查入白蜜一斤再煉少頃濾淨入磁器內俟成膏不時挑服一茶匙治暴失音常服潤肺噫痰鹹也口

淡則鹹腥不襲於肺胃痰涎也心清則涎自歸於腎虛近時無病曰痰火於此最精惟老朱千虛易補若陽氣虛弱而無痰火之相雜虛不受補者陰虛火動或有濕熱之兼故補陰六味八味而降火妙在虎潛龜板大補陰丸黃栢知母各四兩熟地龜板各六兩爲末猪脊髓和蜜丸梧子大每七十丸空心薑湯下降陰火壯腎水之要藥如腎脉洪大兼不受補雖拘杞中葉補劑亦未可受者宜服或去地黃名三味補陰丸治酒色過傷少陰此方去知栢加玄參烏梅等分更加砂仁炒黑乾姜各五錢善治陰虛中寒外熱內泄治傷之妙藥也補陰丸熟地五兩黃栢知母龜板各三兩鎖陽天門冬枸杞子白芍各二兩五味子一兩炒黑乾姜二錢寒月加五錢或換肉桂引諸藥入腎爲從治法也爲末猪脊髓和蜜丸梧子大每七八十丸空心薑湯下寒月溫酒下

夢遺精滑加牡蠣白朮山茱萸椿根皮赤白濁加白朮白茯山梔黃連脚弱無力加牛膝虎脛骨防已木瓜痢氣加蒼朮黃連姜汁炒山梔川芎吳茰青皮脾胃虛弱惡寒易泄加白朮陳皮倍乾姜眼目昏暗加芎歸菊花柴胡黃連旱角蔓荊子防風氣虛加參芪左尺虛右尺微命門火衰陽事不舉加桂附沈香○六味地黃丸又名腎氣丸山藥山茱萸各四兩茯苓澤瀉牡丹皮各三兩生地八兩如心氣不足及有痰血加牡丹皮至八兩如淋瀝血腫加澤瀉至八兩如脾胃弱加山藥至八兩如遺精頭昏加山茱萸至八兩如痰火盛及小水不清加茯苓至八兩如腎無邪水有遺漏者去澤瀉茯苓加茯神三兩益智五味子麥門冬各二兩爲末蜜丸梧子大每五十丸空心白湯温酒下有痰姜湯下治少年水虧火旺腎氣久虛瘦弱無力盜汗發熱五臟齊損遺精便血淋濁等症及婦人氣血虛無子閉經潮熱咳紅煩渴能收精養氣伐火滋水使機關利而脾土健實一方加知母黃柏治陰潮热多渴如中寒少食易泄者去知柏加砂仁炒黑乾姜北五味子○八味丸即腎氣丸加附子桂心各一兩治老年水火俱虧腎虛氣乏

下元虛憊臍腹腰痛夜多漩溺脚軟體倦面黄或黒及虚勞不足渇欲飲水小便不利一切滋熱等症並皆治之○二宜丸　當歸身生地黄各等分用酒蒸七次和煉蜜搗丸如梧桐子大每七十丸空心酒下補腎益陰添髓○滋陰降火丸　黄栢一兩半知母蓮肉茯神人参枸杞子各一兩爲末用熟地二十兩搗膏和丸梧子大每百丸空心白湯下○虎潜丸　黄栢半斤知母三兩亀板四兩熟地陳皮白芍各二兩鎖陽一兩半虎骨一兩冬加乾姜五錢爲末蜜和猪脊髓爲丸梧子大每五六十丸空心塩湯下乾物壓之遺精加龍骨五錢名龍虎濟陰丹一方加参芪山薬枸杞兎絲五味子杜仲故紙牛膝治諸虚不足腰腿痠痛行歩無力壯元陽湿腎水養氣血

補陽三建門桂散而順元更菱膃肭斑龍

三建湯　川烏附子天雄各等分姜煎或入麝少許治陽虛寒邪外攻手足厥冷六脉沈微二便滑数上焦陽弱倍天雄下部陰痿倍附子自汗加肉桂小麥氣逆加木香或沈香名順元散胃冷加丁香胡椒名丁胡三建湯○四桂散　附子木香茯苓人参各等分姜棗煎入塩少許温服治眞

苓石棗

陽萎散耳鳴頭暈臍腹冷痛滑泄臓寒○三仙丹川烏一
两用塩五錢炒裂茴香三两炒蒼朮二両用葱一握炒黄
去葱爲末酒糊丸梧子大毎五十丸空心塩湯下忌諸血
補腎與膀胱順氣捜風兼治耳聾目暗久服輕腰膝駐顔
活血烏鬚延年○鹿茸大補湯鹿茸黄芪當歸白茯熟地
各二分白芍白朮附子人参肉桂半夏石斛五味子各三
分肉蓯蓉杜仲各四分甘草一分空心姜棗煎服治男子
一切虚損婦人亡血等症○古茸附湯鹿茸附子等分姜
煎服治精血虚耗潮汗驚悸○古沈附湯附子三錢沈香
一錢半姜煎治上盛下虚氣不升降陰陽不和胸膈痞滿
飲食不進肢節倦痛○古参附湯人参五錢附子三錢姜
煎治陽虚氣弱氣短氣喘自汗盗汗頭眩等症○古芪附
湯等分姜煎治氣虚自汗體倦○古姜附湯等分水煎治
體中寒厥冷強直失音口禁吐沫昏不知人或陰盛發燥
及臍腹冷痛霍亂轉筋一切虚寒並治○古桂附湯等分
姜棗煎治自汗漏不止○腽肭補天丸腽肭臍人参白茯
麦付煑當歸川芎枸杞小茴各一两半白朮二两半粉草
蜜炙木香茯神各一两白芍黄芪熟地杜仲牛膝故紙川

續遠志各一兩胡桃肉三兩沈香五錢男加知栢女加附
子爲末用製膃肭酒煮糊丸梧子大每六十丸空心塩酒
下治男婦亡陽失陰諸虚百損陰痿遺精健忘白帶子宮
虚冷惟寡婦不宜○斑龍丸鹿角霜鹿角膠鹿茸陽起石
附子酸棗仁栢子仁肉蓯蓉黄芪各一兩當歸熟地各八
錢辰砂五錢爲末酒糊丸梧子大每五十丸空心温酒塩
湯任下治真陰虚損理百病養五臟補精髓
壯筋骨益心志安魂魄悦澤駐顔延年益壽二至二神異
類有情善補氣血之齊損二至丸熟地龜板白术黄栢各
三兩生地山茱萸當歸知母各
二兩兎絲子肉蓯蓉黄芪牛膝枸杞故紙五味子白芍虎
脛骨杜仲山藥陳皮白茯人參各一兩黒瘦者人參栽半
爲末蜜丸梧子大每八十丸塩湯温酒下名二至丸者取冬
至一陽生夏至一陰生之義也常服補虚損煖腰膝壯筋
骨明眼目滋陰降火神効○二神交濟丹茯神薏苡仁各
三兩酸棗仁枸杞白术神麯各二兩栢子仁芡實生地麥
門冬當歸人參陳皮白芍白茯砂仁各一兩已上十六味
每神守領八味合八節共廿四兩合二十四氣爲一歲也

爲末用熟水四盞調煉蜜四兩煮山藥四兩爲丸梧子大每三五十丸米飲下血虚甚去芍加鹿茸脾虚甚去地黄加五味子治心脾腎三經虚者 ○ 異類有情丸 鹿角霜 龜板各三兩六錢 鹿茸 虎脛骨各二兩四錢 爲末 雄猪脊髓九條同煉蜜搗丸梧子大每五七八十丸空心鹽湯下 蓋鹿陽也龜虎陰也血氣有情各從其類非金石草木例也如厚味善飲之人可加猪膽汁一二合以寓降火之義 五臟六腑諸虚丸丹能交水火之重逢

古菴心腎丸 熟地 生地 山藥 茯神各三兩 石棗 枸杞 龜板 牛膝 黄連 牡丹皮 鹿茸各一兩 當歸 澤瀉 黄栢各一兩半 生甘草五錢 爲末蜜丸梧子大辰砂爲衣每五十丸加至百丸空心鹽湯溫酒任下 法曰心惡熱腎惡燥此方補精益血清熱潤燥治心腎虚而有熱驚悸怔忡遺精盗汗目暗耳鳴腰痛足痿黒鬚髮久服令人有子 ○ 究源心腎丸 牛膝 熟地 肉蓯蓉 鹿茸 附子 人參 遠志 茯神 黄芪 山藥 當歸 龍骨 五味各一兩 兎絲子三兩浸藥酒煮糊丸梧子大每五十丸空心棗湯下治同上常服調陰陽補心腎虚溫寒燥濕最效 ○ 瑞蓮丸 子 蒼术 主脾

一片生用四兩酒醋米泔各浸四兩　蓮肉主心一斤去皮
心酒浸軟入猪肚内煮極爛取出焙乾枸杞子主肝五味
子主脉熟地主血故紙主腎各二兩爲末用前猪肚搗膏
同酒糊丸梧子大毎四五十丸空心温酒下定心煖腎生
血化痰○心虚人參固本丸生地生心血用麥門冬引入
所生之地熟地補腎精用天門冬引入所補之地各等分
人參減半以通心氣爲末或磨爛澄粉晒乾尤不滯脾蜜
丸梧子大毎五十丸空心温酒棗湯任下如有痰者地黄
用姜汁炒過一方去人參加黄栢鹿角霜名鹿栢固本丸○
憂勞天王補心丹熟地白茯人參遠志菖蒲玄參栢子仁
桔梗天門冬丹參酸棗仁麥門冬甘草百部五味子茯神
當歸杜仲各等分爲末蜜丸彈子大金箔爲衣毎一丸燈
心棗湯化下食遠臨卧服或作小丸亦可專治玩讀著作
勞神過度以致潮熱盗汗咳嗽失血遺精怔忡健忘咽乾
口燥肌體羸痩調和心腎二經要藥一方無菖蒲熟地杜
仲百部茯神甘草○朱子讀書丸茯神遠志各一兩人參
陳皮各七錢菖蒲當歸各五錢甘草一錢半爲末麪糊丸
如梧子大硃砂爲衣臨卧燈心煎湯下○茯神湯茯神

一錢半白朮當歸各一錢酸棗仁八分人參黃芪黃栢各五分甘草二分燈心煎先用硃砂末二分點舌上後以此湯送下治神不守舍○肝虛天麻丸　天麻牛膝草薢玄參各六兩杜仲七兩附子一兩羌活十四兩當歸十兩生地一斤一方加獨活五兩去腎風爲末蜜丸梧子大每五七十丸病甚加百丸空心溫酒下治風熱養血脉行榮衞壯筋骨○鹿茸四斤丸　肉蓯蓉天麻兔絲子牛膝熟地杜仲鹿茸木瓜各半斤爲末蜜丸梧子大每五十丸空心米湯或酒下治肝腎虛損之極以致筋骨痿弱不能自持起居無力足膝疼酸肌體瘦悴血氣不生○牛膝丸　牛膝草薢杜仲蓯蓉兔絲子防風葫蘆芭補骨脂沙苑蒺藜各一兩肉桂五錢爲末酒煮猪腰子爲丸梧子大每五七十丸空心酒下治肝腎損骨痿不能起於床宜益精筋緩不能自收持宜緩中○脾虛返本丸　黃犍牛肉五斤去筋膜切片河水洗數遍仍浸一宿再洗一二遍用好酒入磁器內重泥封固桑柴火煮一日夜取出焙乾爲末半斤山藥蓮肉俱用葱鹽炒去葱鹽白茯苓小茴香各四兩爲末棗肉搗膏入好酒和丸梧子大曬乾空心酒下五十丸日三服久

則日一服忌用麪糊米飲之類爲丸補脾及諸虚損○脾
腎虚橘皮煎丸　陳皮十五兩　甘草十兩　當歸　萆薢　蓯蓉　呉
茱萸　厚朴　肉桂　陽起石　巴戟　石斛　附子　兎絲子　牛膝　鹿茸　杜
仲　乾姜各三兩爲末用酒五升於磁器入橘皮末煎熬如
餳却將諸末入内攪匀乃入石臼内擣丸梧子大每卅丸
空心温酒塩湯任下治脾腎大虚不進飲食肌體羸瘦四
肢無力兼治久瘧久痢癥瘕○天真丸　肉蓯蓉一兩　山藥
十兩　當歸十二兩　天門冬一斤爲末用羊肉七斤洗去脂
膜批開入藥末裹定以麻縛之用酒四瓶煮令酒乾再添
水二升又煮候肉爛如泥又入黄芪末五兩　人參末三兩
白术末二兩　糯飯焙乾爲末同擣丸梧子大每二百丸温
酒下如覺難丸入蒸餅五七枚焙乾爲末同擣爲丸治脾
腎倶虚及一切下血過多形容枯槁四肢羸弱飲食不進
腸胃滑泄津液枯竭久服生血補氣暖胃駐顔○腎虚小
兎絲子丸　兎絲子五兩　山藥二兩七錢　蓮肉二兩　白茯苓
一兩爲末山藥留一半打糊丸梧子大每五十丸空心塩
湯下脚無力木瓜煎湯下治腎虚損目眩耳鳴四肢倦怠
遺精尿血心腹脹満脚膝酸疼股内濕痒小便滑數水道

疝痛昳有遺瀝等症一方加五味子二兩名玄兎丹更加枸杞子二兩合人參固本丸名玄兎固本丸○三味安腎丸破故紙小茴香乳香各等分爲末蜜丸梧子大每卅丸空心塩湯下或煎藥下治下虛腎氣不得歸元變見雜症諸藥不効者用此補腎令其納氣一方去乳香加葫蘆芭川楝肉續斷桃仁杏仁山藥茯苓各等分名九味安腎丸治腎虛腰痛目眩耳聾面黒羸瘦○太極丸黄栢二兩六錢木知母一兩四錢水破故紙二兩八錢火胡桃肉一兩二錢金砂仁五錢土爲末蜜丸梧子大每卅丸空心塩湯下○加減内固丸石斛葫蘆巴各二兩巴戟蓯蓉山茱萸兎絲子各三兩破故紙二兩半小茴一兩附子五錢爲末蜜丸梧子大每五十丸空心温酒塩湯任下治命門火衰腎寒陰痿元陽虛憊陰弱於下陽浮於上水火不能既濟

補陽無燥冷補能明耳目

丸天麥二門冬生熟二地黄牛膝白芍地骨皮石斛玄參磁石沉香蒺藜等分蜜丸塩湯下七十丸治誤服金石峻藥腎水焦燥口渇目暗耳聾腿弱腰痛小便赤大便或秘

補陰無滞腎氣兼養歸茸

陽　茸

丸生地熟地山藥山茱萸各四兩牡丹皮赤茯白茯澤瀉
鎖陽龜板各三兩牛膝枸杞天門冬麥門冬人參各一兩
知母黄栢肉桂五味子各二兩虚甚加鹿茸虎骨各一兩
為末蜜丸梧子大每七十丸空心鹽湯下蓋固本丸胷滿
有痰者不宜補陰丸脾虚有濕者不宜惟腎氣丸補血滋
陰而兼理痰濕又無降火之劑茲以三方合一有黄栢知
母以瀉邪火茯苓澤瀉以滲邪濕諸藥補心腎諸臟精血
深得其宜○當歸膏當歸十斤生地白术各八兩熟地
甘草貝母各一兩半薏苡仁四兩芍藥半斤二味用米粉
炒茯苓六兩蓮肉人參地骨皮各二兩山藥麥門冬各二
兩半枸杞子十兩天門冬一兩五味子五錢琥珀六分用
水五斗微火煎之再加水五斗如此者四次濾去查文武
火煎每斤加熟蜜四兩春五两夏六兩共熬成膏吐血加
牡丹皮一兩骨蒸加青蒿汁童便各一碗癆瘵加鐘乳粉
五錢每服二三茶匙空心白湯調下治五勞七傷諸虚百損
脾胃虚弱養血和中滋榮筋骨養陰抑陽久服多護奇効
○歸茸丸鹿茸酒蒸當歸酒浸各等分為細末用烏梅水
煮去核和前末搗勻和丸如梧桐子大每服六七十丸空

紙扎

心。米飲送下。治精血枯竭，面色黧黑，耳聾目暗，口乾多
渴，腰痛脚弱，小便白濁，上燥下寒，不受峻補等症。効。夐
玉女貞松栢四聖久服調真養生　瓊玉膏　生地十六斤搗爛取汁　冬蜜十斤熬濾
過。人參末一斤半。茯苓末三斤。四味和勻，入磁缸内，用綿
紙七重、厚布一重緊封缸口，置銅鍋内，用桑柴火煮三晝
夜，再用黃蠟紙二三重包紮缸口，納井中浸一日夜，至次
日再入舊湯内煮一日夜，出水氣。每日空心溫酒調服。或
加天門冬，名瓊液膏。大能填精補髓，化腸胃爲筋骨，萬神
具足，五臟盈溢，髮白轉黑，返老還童，行如奔馬。日進數服，
終日不食亦不饑渴，癖疾蕩除尤妙。修合沐浴，忌鷄犬孝
服婦人。○單人參膏　每用人參一斤，切片，入砂鍋内，水浸
藥一指，文武火煎乾一半，傾在別處，又將渣如前煎三次，
譬參無味乃止。却將煎汁仍入鍋内，文武火慢慢熬成一
碗服之。治七情勞傷，精神短少，言語不接，肺虛咳嗽，諸
失血後，或行倒倉法後，眞能回元氣於無何有之鄉。惟肺
有火者不宜，或加天門冬佐之。○地黃膏　治血虛生瘡，肌
膚燥痒，自汗遺精，便多，婦人乳少等症。或加當歸等分一丁

方用生地黄搗汁入鹿角膠十分之一蜜酒生姜蘇子自然
汁量入煎膏 ○ 天門冬膏用炭火煎至半入蜜熬滴水不
散為度有人単服生三十二子又能去積聚風痰補肺療
咳嗽失血潤五臟殺三虫伏尸除瘟疫軽身益気令人不
饑 ○ 茯苓煎白茯苓為末用水和澱入水漂去浮膜用瓷
下者以布絹去水晒乾再研漂再晒凡三次毎末一斤入
白蜜二斤拌和貯磁瓶内箬売封口置鍋内桑柴火懸煮
一日連瓶坐埋五穀内次早倒出以舊在上者装在下舊
在下者装瓶上再煮再入穀内凡二日夜次早取出埋浄
土中七日毎早晨用二三四匙嚼少時以白湯下治痰火
煩欝燥渇一切下部諸疾殊効 ○ 女貞丹即冬青子去梗
葉酒浸一日夜布袋擦去粗皮晒乾為末待有旱蓮草出
取数石搗汁熬濃丸前末梧子大少則以蜜加入毎百丸
空心臨臥白湯或酒下久服髪白轉黒強陰不走止諸血
倍膂力健腰膝初服令老者便無夜起 ○ 松脂丸松脂一
斤白茯半斤為末蜜丸服可長生辟穀 ○ 四聖不老丹松
脂一斤四両白茯苓甘菊花栢子仁各八両為末蜜丸梧
子大毎七十二丸清晨塩湯滴下 ○ 松梅丸松脂一斤地

黄十兩烏梅六兩倶酒蒸爛搗膏爲丸梧子大每五十丸空心米飲鹽湯任下大能加飲食肥身體清小便潤大腸補勞傷除骨蒸補元氣津液益精不倦○松栢實丸松脂十斤松實栢實各三斤菊花五斤爲末蜜丸梧子大每服丸白湯下可以不饑○餌長松根法長松根皮色似薺苨長三五寸味微苦類人參清香可愛生古松下多雜茸草中得煎湯服之亦可毛髪復生顔貌如故又解諸虫蛇毒○栢脂丸夏月刻向陽者甘採可得半升煉法同松脂其色味功効尤勝但不可多得耳久服輕形延年忌魚肉○單栢葉煎取近上東向勿雜枝者置甑中令滿盆覆蒸三石米飯久愈久愈善水淋數過陰乾煎服百病不生顔色悦澤齒落更生耳目聰明或九蒸九晒爲末蜜丸服之治大風髪眉脫落

秤金男胞蒼烏八仙常飧返老還童

秤金丹熟地二兩枸杞蓮蕋槐角倶用酒浸春秋三夏一冬六日晒乾薄荷各二兩沒石子一兩人參木香各五錢爲末蜜丸芡實大每一丸空心噙化日三服久服鬚髪黑○大造丸紫河車一具焙黄栢並酒浸炙各一兩半龜板童便浸三日酥炙危邪火

止能動物不能生物故用二味爲佐杜仲酥炙一兩半牛膝酒浸一兩二錢腎經要藥生地二兩半用砂仁六錢白茯二兩以稀絹包之同入磁罐内酒煮乾再添煮七次取出去砂仁茯苓蓋地黄得砂仁茯苓則入腎經人參一兩天門冬麥門冬各一兩三錢夏加五味子七錢保肺下行生腎蓋金水二臟爲生化之源婦人去龜板加當歸男婦怯症去人參遺精白濁赤白帶下加牡蠣爲末用地黄鴻膏再添酒糊共搗丸梧子大每七八十丸空心臨卧鹽湯下寒月酒下浴處强陽物僅具形迹面色痿黄并大病後不能作嚏噴聲及足冬不任地女人月水不調兼素慣小產難產及多生女少生男本婦服之可生男補益之功極重冬服耳目聰明鬚髪皆黑延年益壽有奪造化之功茲名大造本方去諸藥用龜板牛膝杜仲黄栢加陳皮乾姜各五錢名補天丸天一生水義也〇又方紫河車一具黄栢當歸白术五味子小茴枸杞各一兩杜仲牛膝天門冬麥門冬生地各一兩半熟地栢葉各二兩陳皮七錢半乾姜一錢骨熱加地骨皮知母牡丹皮血虛倍歸地氣虛加參芪腎虛加覆盆子小茴山茱萸巴戟腰脚疼痛加蒼术

萆薢鎖陽續斷婦人去黄栢加川芎香附條芩爲末將河車蒸爛入蜜和藥搗丸梧子大毎七十丸空心塩湯下本方去白术小茴栢葉陳皮加知母龜板蓯蓉虎脛骨山藥茯神黄芪人参白芍入猪脊髄三條爲丸服名大補元丸○紫河車丹男胞衣一具焙人参一両半白术一両木香茯苓各五錢茯神當帰熟地各一両乳香没藥各四錢硃砂二錢麝香二分爲末酒糊丸梧子大毎五十丸空心人参煎湯下日三服治虚労羸痩喘嗽痰氣及飛尸鬼疰最穏○単河車一味爲丸以之入血分藥滋陰退熱入氣分藥兆陽生子入痰藥治痰入風藥治風入顛狂藥治顛狂失心等症雖病危將絶一服更活一二日大抵男精女血搆成非金石草木可比紫者北方之色河者北方流水之名車者胚胎九九数足載而乗之之謂也○還元丹人乳粉秋石丹茯神人参各四両爲末用好酒化鹿角膠二両作糊爲丸梧子大毎服丸空心温酒或塩湯下補精神氣血視聴言動不衰○還元秋石丸秋石丹一斤白茯苓一斤天門冬麦門冬生地熟地人参枸杞人乳粉各四両爲末蜜丸梧子大毎服丸白湯或酒下治諸虚百損○蒼朮

膏蒼朮廿斤切細入砂鍋內煮每一次只煮四兩半斤用
水量鍋大小煮極濃去渣又加蒼水湊水煮之不但煎成
一鍋方纔加水雖初煎一鍋之時如水埋一寸即加一寸或
未後一鍋盡其蒼朮矣却不加水用絹濾過再熬成膏或
加蜜四斤每空心服之初服或作熱或瀉痰或作飽或善
餓久服輕身健骨治傷食少食滑泄腫四肢無力酒色過度
勞逆有傷骨熱痰火等症蒼朮氣極雄壯通行脾腎二經
古云若欲長生須服山精即此是也一方加石楠葉三斤
枸杞子楮實子各一斤◯加味蒼朮膏 蒼朮十斤搗如泥
入大鍋內用水二桶以文武火煮至十餘碗取出絹濾入
磁罐內以人參生地熟地黃柏遠志杜仲川芎胡桃肉川
椒故紙當歸姜汁各四兩青鹽二兩硃砂一兩旱蓮草汁
二碗白蜜二斤各藥爲末共入膏內封固大鍋水煮官香
二炷爲度取出埋土中七日每空心酒湯任下通達諸身
關節流注遍體毛竅養精養氣養神久服精滿氣盈煖丹
田截相火男子精冷絶陽婦人胞冷不孕髮白轉黑齒落
更生◯白朮膏 每白朮一斤加陳皮四兩煎膏同人參治
一切脾胃不和飲食無味泄瀉等症◯何首烏丸 首烏一

斤米泔浸晒乾用壯婦生男乳汁拌晒一二次焙乾用
白搗末棗肉爲丸加杖灰者用蜜丸梧子大初服廿丸毎
十日加十丸至百丸止空心茶湯溫酒任下主壯氣血益
脾胃堅筋骨烏髭鬚延壽令人多子其氣雄壯遍十二經
絡非陽虛甚者不可單服一方加牛膝半斤用黒豆三升
煎濃汁蒸三次共搗成泥晒爲末棗肉爲丸服治骨軟風
腰膝疼痛行履不得遍身瘙痒○御老烏鬚健陽丹赤白
何首烏各一斤牛膝半斤用黒豆汁蒸三次赤茯苓用牛
乳五升白茯苓用人乳汁五升各以文武火煮乾各一斤
兎絲子故紙各半斤爲末忌鐵蜜丸弾子大毎一丸日二
次或加生地熟地各一斤研爛加入尤妙○八仙添壽丹
何首烏六兩牛膝三兩如前製小茱萸栢子仁知母黄栢
龜板當歸各四兩爲末蜜丸梧子大毎卅丸空心酒下七
日後添十丸至七十丸止忌燒酒辛辣物○延年益壽不
老丹生地熟地人参天門冬麥門冬各三兩地骨皮白茯
苓各五兩何首烏半斤用砂鍋先下黒羊肉一斤黒豆二
合量着水於上加竹箄盛住首烏以盆覆定蒸一二時取
出晒爲末蜜丸梧子大毎五十丸空心酒下去地皮或加

小茴名七仙丹 ○仙人飯即黃精先取甕去底釜上安頓
以黃精納入令滿密蓋蒸之候氣溜取出暴乾如此九蒸
九暴凡生時有一石熟有三斗方好蒸之不熟則刺人喉
嚨既熟暴乾不乾則易壞食之甘美補中益氣耐老不饑

沈寒痼冷 鉛汞硫砂何峻爍 金液丹用硫黃將鐵杓熬鎔
傾入井水或麻油內後用桑
柴灰淋濃汲七八遍換水去紅暈為末蒸餅丸梧子大每
廿丸空心米飲下傷寒陰症不拘丸數治吐利日久脾胃
虛損手足厥逆精神昏憒露睛口鼻氣冷欲成慢驚或身
冷脉微自汗小便不禁等症皆効 ○黑錫丹 黑錫溶去查
硫黃溶化水浸各二両却將錫再溶化漸入硫黃候結成
一片傾地上去火毒研至無聲為度此為丹頭入附子故
紙肉蔻小茴川楝陽起石木香沈香胡蘆巴各一両肉桂
五銭為末和勻酒糊丸梧子大陰乾入布袋內擦令光熟
每二五十丸空心姜塩湯或棗湯下婦人艾醋湯下一切
冷痰塩酒下年高有客熱者服之効治脾腎俱虛冷氣刺
痛止汗墜痰陰濕破癖或加蓯蓉牛膝白朮丁香名接氣
丹治真元虛憊 ○靈砂 水銀三両硫黃一両煉成者研細

糯米糊丸麻子大每五七丸至三十五丸空心人參棗湯或
鹽湯下疝氣偏墜木腎腫疼茴香酒下勞嗽生薑烏
梅蘇梗煎湯下腰腹痛莪朮煎湯下盜汗溺多煨牡蠣
入鹽煎湯下痃癖不已桃柳枝湯下吐逆反胃丁香藿香
煎湯下白濁遺精白茯苓煎湯下中風癱瘓面青木香磨湯
研灌走注風遍身痛葱白酒下脇痛木瓜煎湯下氣滯生
薑陳皮煎湯下婦人血氣痛玄胡索五靈脂酒醋各半煎湯
下小兒慢驚沉困胃虛神脫人參丁香煎湯下大治諸虛
痼冷厥逆如神　○養正丹用黑錫丹頭二兩就火微溶入
水銀一兩頓攪勿令青烟起烟起便走了水銀又入硃砂
末一兩炒令十分勻和即放地上候冷爲末糯米糊丸菉
豆大每卅丸空心鹽湯下升降水火助陽接真治飲逆冷
胃痰結頭暈腰疼腹痛霍亂吐瀉　○二氣丹硫黃硝石等
分爲末同炒黃色研糯米糊丸梧子大每四十丸井水下
治伏暑傷冷中脘痞結或嘔或泄　○來復丹硫黃硝石各
一兩爲末入銚內微火溫炒用柳木不住手攪令陰陽氣
相入再研細入五靈脂青皮陳皮各二兩爲末次入玄精
石末一兩及硝黃末和勻醋糊丸豌豆大每卅丸空心米

飲下甚者五十丸小兒三五丸或一丸小兒慢驚吐利不止
變成虛風搐搦者非風乃胃氣欲絶也米飲下老人伏
暑昏悶紫蘇煎湯下産後血逆上搶惡露不止及赤白帶
下醋湯下常服和陰陽益精神散腰腎陰濕止腹脇冷痛
治一應痰疾不辨陰陽症
及中暑霍亂吐瀉神効　補眞養氣金石草木稍春容補眞
丸葫蘆芭香附陽起石川烏肉蓯蓉兎絲子沉香肉豆蔻
五味子各五錢鹿茸巴戟鍾乳粉各一兩爲末用羊腰子
兩對以葱椒酒煮爛和酒糊擣丸梧子大毎七十丸空心
米飲鹽湯任下治飲食不進羸痩以脾胃藥不効者乃房勞
過度眞火衰弱不能薰蒸脾土致中州不運飲食不進胷
膈痞塞或不食脹痛或已食不消大腑溏泄古人雖云補
腎不如補脾其實補脾不如補腎也○養氣丹禹餘粮紫
石英磁石各半斤赤石脂代赭石各一斤各以水研提其
清者置紙上以竹篩盛之候乾各用瓦礶貯以鹽泥固濟
陰乾以炭五十斤分作五處煆此五藥以灰火蓋之火盡
再煆如此者二次埋地內兩日去火毒取出再研入肉蓯
蓉一兩半附子二兩茴香丁香木香故紙肉桂巴戟山藥

肉豆蔻鐘乳粉鹿茸當歸沉香白茯苓去皮沒藥陽起石五
靈脂乳香硃砂各一兩爲末和前藥研勻糯米糊調每兩
作五十丸陰乾入布袋內擦光每廿丸空心溫酒姜塩湯
任下婦人艾醋湯下治諸虛百損真陽不固上實下虛氣
不升降或咳嗽喘促一切體弱氣虛及婦人血海冷憊等
症○金鎖正元丹五倍子茯苓各八錢巴戟葫蘆巴肉蓯
蓉各一兩六錢補骨脂一兩硃砂龍骨各二錢爲末酒糊
丸梧子大每廿丸空心溫酒塩湯任下治元臟虛冷真氣
不足胃脇痞脹呼吸短氣四肢倦怠腰膝酸疼目暗耳鳴
心忡盜汗遺精白濁一切虛損之症及水穀不消嘔逆惡
心○椒附丸附子檳榔各五錢陳皮牽牛五味子菖蒲川
椒乾姜各一兩剉碎用米醋於磁器內文武火煮乾焙爲
末醋糊丸梧子大每卅丸空心塩酒下治下元不足內挾
積冷臍腹拘急牽動乏力小便頻數夜多盜汗○沉香蓽
澄茄丸附子蓽澄茄沉香葫蘆巴肉桂補骨脂茴香巴戟
木香川楝肉各四兩桃仁二兩川烏五錢爲末麪糊丸梧
子大每卅丸空心塩湯下或煎服亦好治內挾積冷臍腹
弦急痛引腰背面色痿黃臟腑自利小便滑數及小腸一

切氣痛並治

虛必蒸熱歸芪胡連猪肚

五蒸湯人參黄芩知母地黄葛根石羔粳米麥門冬各等分甘草減半小麥一撮水煎服治男婦諸虛煩熱蒸痿自汗等症◎五蒸丸青蒿童便浸地骨皮生地石膏各一兩當歸七錢胡黄連五錢鱉甲一片爲末蜜丸梧子大每七十丸小麥煎湯下治男婦煩蒸潮熱脉數口乾◎古歸芪湯當歸一錢黄芪五錢水煎服治虛火上攻頭目渾身骨节發熱◎大胡連丸胡黄連銀柴胡黄芩當歸白芍茯苓陳皮熟地知母各一兩人參白朮川芎桔梗甘草地骨皮半夏秦艽各八錢黄芪一兩二錢黄栢五味子各一兩半牛黄三錢犀角一錢爲末蜜丸梧子大每六七十丸茶清下治傳尸癆熱面紅咳嗽等症◎香連猪肚丸木香五錢黄連生地青皮銀柴胡鱉甲各一兩爲末入猪肚索縛定於砂鍋内煮爛取出搗丸梧子大小兒黍米大每卅丸米飲下治滑骨蒸瘵癆羸痩癆痢亦宜之

虛多煩渴參柴地骨門冬

人參清肌散人參白朮茯苓赤芍當歸柴胡半夏麯葛根各等分甘草減半姜棗煎服治男婦氣虛無汗潮熱◎人參地骨散人參

地骨皮柴胡生地黄芪各一銭半知母石羔各一銭茯苓
五分姜煎服治臓中積冬葉中熱脉拔不足擧有餘乃陰
不足陽有餘也。人参門冬湯人参麥門冬小麥茯苓各
一銭竹茹一團白芍八分甘草五分水煎服治虚熱煩渇

蒼苓蒼梔湿熱盛 蒼苓丸蒼术五銭片芩三銭甘草一銭半為末湯浸炊餅丸服治湿熱發熱。
蒼梔丸蒼术香附各五銭山梔一両半夏川芎白芷各二
銭為末神麹糊丸服治手心發熱。蒼連丸蒼术二両香
附一両半片芩黄連各炒五銭為末瓜蔞穣為丸服治湿
痰發熱。蒼芎丸芍薬一両二銭半香附一両蒼术五銭
片芩三銭甘草一銭半為末炊餅
為丸服治大病後陰虚氣鬱夜熱

上甲下甲 積熱烘上下甲丸
上甲下甲各一両側柏葉瓜蔞仁半夏黄連黄芩黄柏各
五銭為末蒸餅為丸服退労熱食積痰。下甲丸下甲五
両側柏一両半香附二両為末姜汁浸地黄膏為丸梧子
大毎服丸空心白湯下治抑結不散已上二方乃丹渓所
立遍訪上甲下甲人無識者後詢老醫云上甲即亀
甲下甲即亀板亀甲板善治陰虚食積發熱當従之(汗)有道

火者二甘芷砂調衛愈 二甘湯生甘草炙甘草五味子烏梅各等分姜棗煎服治胃熱食後復助其火汗出如雨 ○芷砂散白芷一兩朱砂五錢為末毎一錢茯神麥門冬煎湯下治驚恐自汗倦怠困弱服黄芪牡蠣不止者効 ○調衛湯麻黄根黄芪各一錢羗活二分生甘草歸尾生黄芩半夏各五分麥門冬生地各三分猪苓一分蘇木紅花各二分五味子七粒水煎服治濕勝自汗衛氣虚弱表虚不任風寒

汗挾濕者四製白朮玉屏風 四製白朮散白朮四兩用黄芪石斛牡蠣麥麩各炒一兩取单朮為末毎三錢粟米飲下治盗汗 ○玉屏風散防風黄芪各一錢以實表氣白朮二錢以燥内濕水煎治自汗

痿 入骨夏清燥湯中減柴胡黄連猪苓澤瀉四味 各減味清燥湯治骨痿

厥 初昏時蘇合香丸灌一鍾 白朮青木香朱砂犀角沈香麝香訶子皮丁香安息香蓽撥白檀香香附各二兩龍腦薫陸香蘇合香油各一兩為末用安息香以酒熬成膏同前合香油和蜜調劑毎服旋丸梧子大取井水温冷任意下

四九老人小兒酒化下一九先痰氣及中風痰涎壅上喉中有聲不能下者合青州白丸子同丸姜汁化下立効中風如見鬼神者白湯下脚氣衝心用華麻和丸搗爛貼脚心疼痛立止心腹絞痛卒痛中滿嘔吐姜湯下傷風咳嗽姜葱汁白湯下兼治傳尸骨蒸肺痿疰忤鬼氣狐狸妖魅霍亂吐瀉時氣瘴瘧赤白暴痢瘀血月閉痃癖疔腫等疾產婦中風小兒驚風牙關緊硬不省者擦牙即開然後用風藥治之小兒吐瀉驚癎先用灰焙此藥然後用姜葱汁化開白湯下小兒用綵絨盛丸蓋心帶之一切邪鬼不敢近

熱勞 正料生犀散 危氏 善用

犀角地骨皮秦艽麥門冬枳殻大黄柴胡茯苓赤芍桑白皮黄芪人參鼈甲知母各等分有痰加半夏熱輕去大黄加黄芩每三錢入陳青蒿一根煎服治骨蒸肌瘦日晩潮熱盗汗五心煩燥及大病後餘毒不解兼治勞瘵及小兒疳熱

虛勞 加減四物湯 節齋奇功

川芎熟地知母天門冬各一錢白芍當歸白朮各一錢三分黄柏陳皮各七分生地甘草各五分炒乾姜三分竹子心姜煎服潮熱加桑白皮沙參地骨皮盗汗及冬病者

去川芎加牡蠣酸棗仁浮小麥咳嗽加桑白皮五味子痰
加貝母瓜蔞遺精加牡蠣龍骨山茱萸白濁加茯苓黃連
衄咳血加桑白皮黃芩山梔嗽痰血加桑白皮貝母黃連
瓜蔞嘔吐血加山梔黃連乾姜蒲黃韭汁姜汁略唾血加
桔梗玄參栢葉外五臟變症如腰背足脛酸疼加杜仲牛
膝龜板口舌生瘡聾憒加黃連胡黃連遠志茯神皮枯鼻
塞聲瘖加桔梗瓜蔞百部脇痛發遺加龍膽草青皮青黛
竹茹頸核加玄參香附貝母腹痛飲食無味去知栢門冬
生地倍白芍加白朮人參扁豆薏
苡仁澤瀉腹塊加鱉甲山查麥芽葛氏可久擅名治瘵葛氏
方第一十灰散大薊小薊栢葉荷葉茅根茜根大黃山梔
牡丹皮棕櫚各一錢俱燒存性為末用藕汁或蘿蔔汁磨
京墨調服其血立止如血出升斗用花蕊石散止之○
第二単花蕊石散一味煆為末每三錢食後温童便調服
男加酒一半女加醋一半和服使瘀血化為黃水止血後
用獨參湯補之○第三獨參湯人參二兩棗煎服後宜
熟睡後用諸藥除根但人參肺熱者大忌虛而有火者亦
必以天門冬佐之○第四保和湯止嗽寧肺知母貝母天

門冬麥門冬款冬花各六分天花粉薏苡仁杏仁五味子各四分粉草兜鈴紫菀百合桔梗阿膠當歸生地紫蘇薄荷各一分一方無生地有百部姜煎入飴糖一匙食後服三服血盛加蒲黃茜根藕節大薊小薊茅花痰盛加南星半夏橘紅茯苓枳殼枳實瓜蔞仁喘盛加桑白皮陳皮大腹皮蘿蔔子葶藶蘇子熱盛加山梔黃連黃柏連翹風盛加防風荊芥穗金沸草甘菊細辛香附寒盛加人參芍藥桂枝五味子白蠟 ○第五保真湯補虛除熱當歸生地白朮黃芪人參各六分蓮肉赤茯白茯各一分天門冬麥門冬陳皮白芍知母黃柏熟地五味子地骨皮銀柴胡各三分赤芍甘草各五分食後棗煎服驚悸加茯苓遠志柏子仁酸棗仁淋濁加萆薢烏藥豬苓澤瀉便澁加木通石膏萹蓄遺精加龍骨牡蠣蓮鬚蓮子燥熱加滑石石羔青蒿鱉甲盜汗加浮麥牡蠣黃芪麻黃根 ○第六太平丸止咳嗽潤肺治肺癰肺痿天門冬麥門冬知母貝母款冬花杏仁各二兩當歸生地熟地黃連阿膠各一兩半蒲黃京墨桔梗薄荷各一兩麝香少許爲末蜜丸彈子大食後細嚼一丸薄荷煎湯緩緩化下臨臥再服一丸如痰盛先服消化

丸次服此丸仰卧使藥流入肺竅則肺清潤其嗽自除○第七消化丸止熱痰壅盛青礞石明礬枯皂角南星半夏白茯陳皮各二兩枳殼枳實各一兩半薄荷一兩沈香黄芩各五錢爲末姜汁浸神麯爲丸梧子大每百丸臨卧飴糖拌吞次噙太平丸二藥相攻痰嗽除根○第八潤肺膏治久嗽肺燥肺痿羊肺一具洗淨用杏仁柿霜眞酥蛤粉各一兩白蜜二兩同水攪勻灌入肺中煮熟如常服食與前七藥相間服之亦佳○第九白鳳膏治一切極虚憊吐痰嗽血發熱先將黑嘴白鴨一隻縛定量病人飲酒多少以酒盪溫將鴨頂割開滴血入酒攪勻服之直入肺經潤補其肺却將鴨乾撏去毛於脇邊開一孔去腸雜拭乾次將大棗二升去核每個棗中以參苓平胃散填實却入鴨腹中用麻縛定置砂鍋内四圍用慢火煨以陳酒一瓶作三次添入煮乾爲度然後取出棗子陰乾隨意食之人參煎湯送下用此愈後宜服補髓丹○第十補髓丹生精補髓和血順氣羊猪脊髓各一條團魚烏雞各一隻製淨去骨用酒一碗於砂鍋内煮熟擂爛再入大山藥五條蓮肉半斤京棗一百枚霜柿十枚以井水一瓶煮熟擂爛再用慢火

熬之後入阿膠四兩黃蠟三兩逐漸投入攪成膏子和平
胃散末四君子末各四兩知母黃柏末各一兩攪和成劑
如彈加白蜜為丸梧子大每百丸不拘時棗湯下 ○附人
參潤肺丸 人參款冬花細辛甘草杏仁各四兩官桂桔梗
各五兩知母六兩為末蜜丸芡實大每一丸食後細嚼淡
姜湯下治肺虛咳嗽喘急日久成勞 ○寧肺湯川芎當歸
芍藥熟地白朮甘草五味子麥門冬桑白皮茯苓各一五分
阿膠一錢二分姜煎溫服治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘
急咳嗽痰唾 ○黃耆散黃耆麥門冬熟地桔梗白芍各一
錢甘草八分水煎服治咳血成勞 ○一方加人參五味子各
六分名五
味黃耆散

河車青蒿儘可追虫

紫河車丸紫河車焙乾一
具龍膽草甘草各二錢鼈
甲五錢桔梗胡黃連大黃苦參黃柏知母貝母敗鼓心人
中白各二錢半犀角莪朮芒硝各一錢半辰砂一兩為末
蜜丸梧子大辰砂為衣每服一丸至卅丸腸熱食前溫酒下
膈熱食後溫酒下傳屍癆瘵二具可愈其餘癆怯一月平
復 ○天靈蓋散 天靈蓋兩指大檳榔五箇麝香阿魏甘遂
安息香各三錢朱砂一錢為末每服三錢用薤白葱白各

十兩豉。青蒿二握。甘草。桃枝。柳枝各五寸。桑白皮。石榴根
各一片。以童便四大碗。於磁器内。文武火煎至一碗。去査。
分作三盞。調前藥末。五更初服。男患女煎。女患男煎。服藥
後如覺欲吐。即用白梅含之。五更盡。須下癆蟲及惡物黄
水黑糞。如未下。良久又進一服。天明更進一服。如瀉不止。
用龍骨黄連等分爲末。白水調。及白梅粥補之。○蛤蚧散
蛤蚧一對。知母。貝母。桑白皮。甘草各二兩。人參一兩。俱用
酥油溶化。入醋等分。和勻炙。前藥黄色。勿焦。茯苓一兩炒。
杏仁六兩炒。搗去油。每二錢。水煎。食遠服。忌油膩生冷毒
物。或爲末。白湯調服亦可。治癆瘵瘦弱。肺損咳嗽等症。○
青蒿膏　青蒿一斗五升。用童便二十碗。文武火熬。童便減
十碗。去査。再熬至十碗。入猪膽汁七枚。再熬數沸。甘草末
收之。每用一茶匙。白湯調服。○青蒿飲　青蒿。桃枝各一握。
葱白。甘草各三寸。用童便二碗。煎至碗半。去査。入阿魏一
分。再煎一二沸。分二次。臨服時入檳榔末五錢。調下。如惡
心必吐。吐後令心安。再進一服。其蟲定出。送藥人不可與
病人對立。恐蟲傷人。若男病女煎。女病男煎。忌雞犬等物。
患者宜各進三服。一年内五服。則病除根。治遠年近日癆

瘵骨蒸潮熱等症不問五臟五方伐癆瘵 五鳳丸 烏鷄卵去黃五枚 吳茱萸東行根三升 草鞋三兩 乾漆四兩 粳米粉半升 同入鐺中火煉至可丸即丸如小豆大隔宿勿食清晨米飲下百廿丸 小兒五十丸 蟲即爛盡 治肝癆熱生長蟲在肝爲病令人恐畏不安眼中赤壅 ○雷公丸 雷丸五枚 陳皮 桃仁各一兩一錢半 貫衆 蕪荑 青葙子 乾漆各一兩 亂髮一團 姜蠶十四枚 爲末蜜丸小豆大每廿丸空心溫酒下 治心癆熱有蟲長尺餘名蠱蟲貫心即死 ○茱萸根湯 茱萸東行根一錢 火麻子八錢 陳皮一兩半 水煎服或下蟲或下黃汁凡合此藥禁聲勿語方驗 治脾癆熱內有白蟲食脾令人好嘔而胸中咳嘔不出 ○五膈下氣丸 麥門冬五兩 蜀椒一兩 遠志 附子 細辛 乾生姜 甘草各五錢 百部 人參 白朮 黃芪各七錢半 桂心二錢半 杏仁廿四粒 爲末蜜丸彈子大每一丸徐徐含化忌生冷肥膩 治肺癆熱瘦損有蟲在肺令人咳逆氣喘所謂憂恚氣膈寒熱皆膏肓之疾針灸不着 ○千金散 貫衆三兩 乾漆二兩 蕪荑 胡粉 槐白皮各一兩 吳茱萸五十粒 杏仁四十五粒 爲末 平旦井水調服

方寸匕漸加病痊即止治腎勞熱蟯虫生腎中冷四肢腫
急云追病丹 史君子肉二兩乾漆焙一兩貫衆五錢雄黃
一錢硫黃信石各三分為末分作六服候每早思食之時
思肉則用肉思鷄則用鷄煮熟切碎入小茴末三分拌和
先食肉少許後以煮肉汁入藥末調勻服之隨聽即虫被
毒或痢或吐出虫用藥之時勿令病者知之治瘵病咳血
吐痰忌食無厭者宜用

萬病萬應蔘砂雄

萬病解毒丹又名紫金錠
山茨菇去皮焙二兩文蛤
去虫土三兩麝香三錢續隨子去油一兩紅芽大戟洗焙
一兩半各為淨末和勻糯米粥調於木臼內搗千餘下每
料分作四十錠每服半錠重者一錠隨後湯使磨服此藥
宜端午重陽七夕日淨室焚香修合凡居家出入切不可
無宜珍藏之如中蠱及桃生毒狐狸鼠莽惡菌河豚死牛
馬肉毒山嵐瘴氣諸藥金石飲食草木鳥獸百虫一切諸
毒及泄瀉肚腹急痛霍亂絞腸沙等症並用薄荷煎湯下
癰疽發背無名疔腫蚩石發天蛇頭一切惡瘡諸風癮疹
赤腫諸瘤並用淡酒下外以井水調塗患處日夜各數次
良久覺痒立消未成膿者甚效已成膿者亦殺大勢除已

瀉出膿血者忌服陰陽二毒四時瘟疫冷水薄荷一小葉同磨下心氣痛及白痢淡姜湯下赤痢冷水下中蠱邪鬼氣鬼胎温酒下自縊落水鬼迷驚死心頭温者並冷水灌下即醒蛇犬蜈蚣一應惡蟲傷酒下外用冷水磨塗傷處新久瘧疾臨發時東流水煎桃柳枝湯下小兒慢急驚風五疳五痢癮疹瘡瘤並用蜜水薄荷小葉同磨量大小服之如牙關緊急磨擦牙上諸痔冷水下并塗患處牙疼酒磨塗及含藥少許吞下湯火傷東流水磨塗打撲傷松節炒酒下遂年近日頭痛及太陽穴疼用酒入薄荷研爛敷太陽穴失心猪羊顛并中風中氣眼喎口噤筋脉拘攣骨節風腫手足疼痛並用酒下婦人腹内結塊不消月經過期不至腹内作痛熱酒下惟孕婦忌服兩廣蠱毒最多從容於此纔覺意思不快即服一錠或吐或利而愈便毒堅硬痔未成膿若痛大小便難各進一錠後去二次痛止而消發背瘡頭如粟壺若寬石内服外塗後去三四次肛門似炙即白而瘥闕剥死牛遍身生紫泡俱潰急進一錠吐瀉即愈小兒昏憒六七日不醒窍口灌之女子為邪所交腹中作痞服之隨下惡物甚邪仍至又服半錠更燒二錠

藥氣滿壅邪不升至久患癆瘵為屍虫所噬磨下三錠且
虫千條後服蘇合香丸而愈男子轉食婦人腸氣及遠年
苦頭風作暈酒磨服之吐痰而愈者其藥味雖不言補令
羸痩之人服之至効誠濟世衛身之寶也○萬應丸檳榔
五錢大黃八兩黑丑四兩為末用皂角十錠苦練根皮一
斤煎汁熬膏為丸梧子大先用沈香為衣後用雷丸木香
為衣每三丸四更時沙糖水送下善下諸虫○雄砂丸鶴
虱蕪荑乾漆姜蠶各三錢貫衆酸石榴皮各五錢硃砂雄
黃雷丸芫蓮各一錢半為末米粉煮糊為丸麻子大每
十丸五更時粥飲下善殺諸虫或加麝香少許尤妙

取積

打鱉通出寸白非易 取積藥巴豆不拘多少去殼水罨
浸去內外衣膜紙壓去油置薄刀
上烘赤色入雄黃沈香各少許為末飯丸粟米大大人一丁
分小兒半分食後沙糖水下○追虫打鱉丸黑丑檳榔各
四兩雷丸木香茸草各一兩為末大人四錢小兒二錢量
人虛實空心以滾湯入沙糖少許調下待走去惡積虫二
三次方進稀粥湯補住○治寸白虫方檳榔十箇向陽石
榴皮七十片水煎露一宿服之以下盡虫為度○苦練根

湯苦練根去外苦皮晒乾毎撮入黒豆二十粒水煎臨熟入沙糖二錢調服晩飯不可食待藥氣行追虫化虫

釣虫黒白見縱

追虫丸 大黄 黒丑各一兩 山査 莪朮各六錢 檳榔 大腹子各四錢 雷丸 沙糖各三錢 木香二錢 皂角一錢 爲末沸湯調量人大小虚實服之○化虫丸 硫黄一兩 木香五錢 密陀僧少許 爲末外炮附子一枚以醋熬成膏和丸菉豆大毎廿丸荊芥茶清下能化虫爲水○安君子丸 史君子 陳皮各一兩 厚朴 甘草 訶子各五錢 茹兼驚及熱渇者加青黛五錢臓腑不調者去之○一方有川芎無訶子青黛爲末蜜丸芡實大毎一丸米飲化下小兒半丸乳汁下治臓腑虚滑痢疾下利腹脹臍痛不思乳食常服安虫補胃消疳肥肌○釣虫黒白丸先用白丸子 礞石 雲母石 蛇含石 甘草各等分爲末糯米糊丸菉豆大毎一丸燈心煎湯下後用黒丸子 鉛砂 青黛 枯礬 芽茶各等分爲末醋煮糯米糊丸龍眼核大以粗線一條穿住燈心湯下待病者作嘔君不嘔再與烏梅水一口又含冷水一口方爲病者打擦胸前背上畧抽動其線令趁虫入吐去冷水仍作嘔聲然是者三四次黒白丸子挾

病根瘀血齊吐出吐後須要隨各經病調治上方可除根但
煮糊雖用樺高山頂上泉或武當回龍水爲丸方不化別
水則不吐轉凡胃口脹腹作痛
及肺竅失聲者俱有五龜宜用續嗣壯陽麻雀巨勝打老
兒之名甚異續嗣丹山茱萸天門冬麥門冬各五兩故紙
八兩兎絲子枸杞子覆盆子蛇床子巴戟熟
地韭子各三兩龍骨黃芪牡蠣山藥當歸鎖陽各二兩人
參杜仲各一兩半陳皮白朮各一兩黃狗腎酥炙二對爲
末用紫河車一具同門冬地黃煉蜜搗丸梧子大每百丸
空心臨臥溫酒鹽湯任下○壯陽丹仙茅蛇床子五味子
白茯苓山藥杜仲各一兩韭子故紙巴戟熟地山茱萸
兎絲子各二兩海狗腎一枚紫梢花一兩用雄鷄肝三副
搗成一塊陰乾爲末用雄鷄肝腎雄鱉肝腎各一副以鹽
酒花椒末蒸熟搗爛和入前藥再用酒煮山藥糊爲丸梧
子大每百丸空心鹽湯下陽痿精冷者加韭附石燕○雀
卵丸兎絲子末一斤於春二三月取麻木雀卵五百箇去
黃用白和丸梧子大每八十丸空心鹽湯或酒下腰痛加
杜仲四分之一下元冷加附子六分之一此藥當預製成

未遇者老外不拘多少而用。○巨勝子丸　熟地四両　生地
何首烏　牛膝　天門冬　枸杞　蓯蓉　兎絲子　巨勝子　白茯苓　柏
子仁　天雄　酸棗仁　破故紙　巴戟　五味子　覆盆子　山薬　楮實　續
斷各一両　韭子　芡實　川椒　葫蘆巴　蓮花蘂各五銭　木香二
銭半　為末蜜丸梧子大毎七十丸虚甚者百丸空心温酒
下。○還少丹　菖蒲用桑枝同蒸　牛膝用黄精汁或酒浸三
日　巴戟用枸杞湯浸軟再酒浸一時取出同菊花焙黄色
五味子劈作兩邊用蜜蒸一日漿水浸一宿　茯神水飛去
浮濁　楮實水浸去浮者用酒蒸一日　熟地　枸杞　蓯蓉　小茴
山薬　遠志　杜仲　山茱萸各等分去各製薬為末蜜和棗肉
為丸梧子大毎三五十丸空心温酒薑湯任下。○一方茯苓
換茯神加續斷名打老兒丸治陽虚不足舉真気衰弱精神
短少小便無度眼目昏花腰
膝疼痛両脚麻冷不能行走　衍宗　温腎斉牝　毘仙種子
之德極隆　五子衍宗丸　枸杞子　兎絲子各八両　五味子一
両　覆盆子四両　車前二両　慣遺泄者去車前加一
蓮子為末蜜丸梧子大毎空心九十丸臨臥五十丸白湯
或薑湯冬月酒下添精補髓疏利腎気不問下焦虚實寒

熟服之自能平補。○温腎丸　巴戟二兩　當歸　鹿茸　益智　杜
仲　生地　茯神　山藥　兎絲子　遠志　蛇床子　續斷各一兩　山茱
萸　熟地各三兩　爲末蜜丸梧子大每三五十丸空心温酒
下。精虚加鍾乳粉　五味子。陽道衰倍續斷。不固加龍骨　牡
蠣。倍鹿茸。○玄兎太極丸　蒼朮四兩用米泔　塩水　酒　醋各
浸炒一兩。補腦當歸　熟地各三兩。補血川芎一兩。葫蘆巴
益陽氣　芍藥各一兩二錢　磁石一兩三錢　補陽黄芪用塩
浸　知母水炒治相火　五味子去核收肺氣　巴戟佐腎　白朮
補脾各一兩半　枸杞補肝　故紙補腎　小茴治小腸氣　白茯
塩酒蒸補心各二兩半　木瓜用牛膝水浸　杜仲　蓯蓉各二
兩　沒藥一兩治腎損益心血　陽起石一兩用黄芩水浸共
入羊角内以泥封固火煆青烟起取出以指研對日不墜
爲度如墜復煆爲末擇壬子庚申甲日用鶏子六十箇打
開一孔去肉拭乾以末入内用紙糊住令鶏抱子出爲度
取藥蜜丸梧子大毎八十一丸空心塩湯下久服神清氣
爽長顔色温骨髓倍進飲食和平臓腑精濃能施生子有
効。○金鎖思仙丹　蓮蕊　蓮子　芡實各等分爲末金櫻膏和
丸梧子大毎卅丸空心塩湯下一月見効即不走泄侯二十条

藥

人月信住取車前子水煎服之一交即孕久服精神完固
能成地仙平時忌葵菜車前子治男子腎慾過多精氣不
固○菟實丹雞頭實五百箇七夕蓮花鬚山茱萸各一兩
沙苑白蒺藜五兩覆盆子二兩五花龍骨五錢為末煉蜜
為丸如梧桐子大每服六七十丸空心蓮肉煎湯送下治
憂恚及陽虛未交先泄者神效○種子大補丸人參麥門
冬生地黃熟地黃杜仲巴戟天沙苑白蒺藜天門冬枸杞
子黃柏白茯神白茯苓白朮白芍藥各四兩牛膝當歸黑鹽
藥椹芡實圓眼肉鹿角膠各五兩為末用雄雞血和蜜為
丸梧子大每五七十丸空心溫酒鹽湯任下○十子丸槐子
蒸七次覆盆子枸杞子桑椹子冬青子二味共蒸各八兩
沒石子菟絲子蛇床子五味子柏子仁各四兩婦女血不
足去柏子加香附川芎當歸生地熟地酒色過度不能生
育加鹿角霜巴戟山茱萸生地枳殼黃柏何首烏為末蜜
丸梧子大每五十丸空心鹽湯下以乾物壓之治
五勞七傷心神恍惚夢遺鬼交及五痔七疝等症○三子養
親延壽加味補陰扶下弱三子養親湯紫蘇子蘿蔔子白
芥子各等分紙上微炒微微研

碎每三錢用絹袋盛之煮湯勿煎太過令味苦辣即大便
素實者入熟蜜一匙冬加姜一片能進飲食令脾胃〇卻
病延壽湯人參白朮牛膝白芍陳皮茯苓山查各一錢當
歸甘草各五分姜煎服春加川芎夏秋加黃芩麥門冬冬
倍生姜小水長服舊止藥〇加味補陰丸黃柏知母各四
兩牛膝杜仲巴戟熟地山茱萸各三兩蓯蓉白茯枸杞遠
志山藥鹿茸龜板各二兩爲末蜜
丸梧子大每八十丸空心鹽湯下

神仙訓老益壽竹瀝枳朮鎮中宮

神仙訓老丸生地熟地牛膝山藥蓯蓉枸杞各
五兩川椒萆薢何首烏藁本各十兩爲末酒糊
丸梧子大每五十丸空心溫酒鹽湯任下忌蘿蔔此藥性
溫無毒治百病常服補下元潤皮膚延年益壽氣力倍常
髮白轉黑齒落更生小兒亦可服之〇遇仙益壽丹蝙蝠
十箇搗爛曬乾紫黑桑椹四升取汁渣曬乾杜仲童子髮
各六兩天門冬二兩黃精蜜蒸曬九次何首烏熟地川椒
各四兩枸杞當歸各二兩爲末旱蓮草秋石丹玄胡索各
末四兩用桑椹汁拌三味曬蒸三次酒煮三味打糊爲丸
梧子大每服不拘多少隨便飲下忌蘿蔔補經絡起陰發

陽開三焦閉橫氣消五穀益血脉安五臟除心熱和筋骨去盜汗注顏烏髭鬚輕身健體夜視有光 ○竹瀝枳朮丸半夏南星用白礬皂角生姜煮半日枳實條芩陳皮蒼朮山查芥子白茯各一兩黃連當歸各五錢爲末神麴六兩用姜汁竹瀝各一盞煮糊丸梧子大每百丸白湯下有痰姜湯下化痰清火健脾消食亦能卻瘴噫萬般補養皆爲僞惟有操心是要規

編註醫學入門外集巻之六終